## Vollintegrierbare Kühlschränke und Unterbau-Kühlschränke





Einbauskizzen Warendeklarationen Seiten 68/69 Seite 73






















Bauform

Nutzinhalte

Steuerung/Bedienung

Ausstattung Kühlzone

Türe

Energieverbrauch

## Kühlschrank K 9254 iF \*\*\*\*

- Vollintegrierbar mit Festtürmontage EURO-60 cm
- Nischenhöhe 874-890 mm

Total: 134 LiterKühlzone: 118 Liter4-Stern-Gefrierfach: 16 Liter

- Gradgenaue elektronische Temperaturregelung
- Gradgenaue digitale Temperaturanzeige
- Schaltung/LED-Anzeige für SuperKühlen
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 feste und 2 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- ComfortClean spülmaschinenbeständige Türabstellborde
- 1 Flaschenabstellbord
- 1 höhenverstellbares Servierbord
- 1 halbes Servierbord
- 1 Butter-/Käsefach mit Klappdeckel
- 152 kWh in 365 Tagen
- 0,31 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienz-Klasse A++

## Kühlschrank K 9252 i-1

- Vollintegrierbar mit Festtürmontage EURO-60 cm
- Nischenhöhe 874-890 mm

Total: 152 Liter
Kühlzone: 152 Liter
Ideal für Kombination mit Einbau-Gefrierschrank F 9252 i-1

- Gradgenaue elektronische Temperaturregelung
- Gradgenaue digitale Temperaturanzeige
- Schaltung/LED-Anzeige für SuperKühlen
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 feste und 3 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- ComfortClean spülmaschinenbeständige Türabstellborde
- 1 Flaschenabstellbord
- 1 höhenverstellbares Servierbord
- 1 halbes Servierbord
- 1 Butter-/Käsefach mit Klappdeckel
- 98 kWh in 365 Tagen
- 0,18 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienz-Klasse A++

