

CH

55 cm 2016

Electrolux Einbaugeräte

10264_D 2016_01



Electrolux Einbaugeräte Produktübersicht

2016 | 55 cm CH



Ihr Fachhändler

 **Electrolux**



Finden Sie Inspiration, Komfort und Effizienz.

Backen | Kochen



Backöfen und Kochherde

Einbaubacköfen Profi Steam	6
Zubehör Profi Steam	10
CompactLine 38.....	11
Zubehör CompactLine 38.....	15
Einbauwärmeschublade.....	16
Mikrowellengeräte.....	17
Einbaubacköfen.....	18
Einbauherde.....	24
Zubehör Einbauherde/ Einbaubacköfen.....	29



Kochfelder und Steuerungen

Maxima-Induktions-Kochfelder.....	30
Induktions-Kochfelder	35
Glaskeramik-Kochfelder.....	37
Kochmulde.....	46
Einbauschalträger.....	47
Kombinations-Tabelle.....	48
Zubehör passend zu Induktions-Kochfeldern.....	49

Lüften | Kühlen | Spülen



Dunstabzugshauben

Design-Inselhauben	50
Design-Wandhauben	53
Flachschirmhauben.....	56
Weitere Dunstabzugshauben	58



Kühl- und Gefriergeräte

Kühlgeräte.....	62
-----------------	----



Geschirrspüler

Geschirrspüler	74
Geschirrspüler 55 cm	78
Zubehör/Energieetikette	80
Geschirrspüler 60 cm.....	81
Geschirrspüler 45 cm	83
Programmübersicht	84

Wasch-Trockner | Zubehör



Einbau-Wasch-Trockner

Kombi-Linie für den vollintegrierten Einbau.....	87
---	----



Zubehör

Pflege- und Reinigungsprodukte.....	88
Zubehör und Energieetiketten	89

Was Profi-Köche können, beherrschen Sie spielend.

Warum, denken Sie, heisst unser Profi Steam so? Genau. Seine Funktionen haben einen Zweck: Ihnen zu Hause ein Kochen von professioneller Klasse zu ermöglichen.



Der neue Profi Steam mit VarioGuide macht Sie noch besser

Einen Profi Steam zu bedienen, ist kinderleicht. Das Display mit Symbol und Textanzeige lässt Sie nie im Zweifel – genau wie der VarioGuide, mit dem der Profi Steam Ihnen die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Beheizungsart empfiehlt. Sie brauchen nur aus der umfangreichen Menü-Datenbank zu wählen, was für ein Gericht Sie kochen wollen. Raffinierter geht's nicht.



Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles

Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und unabhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch. Den Rest erledigt der Ofen – und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelangen Ihnen mit schöner Regelmässigkeit kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.

Auch mit dem Wasser haben Sie keine Mühe

Der neue Tank, aussen dezent bündig mit der Bedienoberfläche, fährt auf leichtes Antippen aus und lässt sich auch ganz herausnehmen. Und wenn wir schon bei mühelos und Wasser sind: Das Restwasser wird nach dem Garen verdampft – der Garraum bleibt trocken zurück und das Reinigen ist fast keine Sache mehr.



Der Profi Steam findet auch unten seinen Platz

Der Einbau des Profi Steam unter einem Glaskeramik-Kochfeld ist so einfach wie nie: Alle Kochfelder mit Touch- oder Slider-Bedienung lassen sich an der Apparatesteckdose des Profi Steam anschliessen.

Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Koch-Klasse.

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Für Sie jetzt allerdings kein Geheimnis mehr.



1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Garbeutel.



2. Vakuumieren

Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder unmittelbar vor dem Kochen.



SousVide

3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel in den SousVide-Dampfbarer Ihres Profi Steam, schalten Sie die SousVide-Funktion ein und freuen Sie sich ganz entspannt auf das köstliche Ergebnis.



4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Tischgäste mit einem Gourmet-Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



Die konstant niedrige Temperatur bringt's

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Vakuumieren und versiegeln – für gleich oder später

Für das SousVide-Garen werden die Lebensmittel unter Vakuum versiegelt. So kommen sie in den Profi Steam – oder werden für eine spätere Verwendung hygienisch und geschmackssicher gelagert.

Mit der SousVide-Funktion können alle SuperLuxe Profi Steam-Geräte ausgerüstet oder ab Jahrgang 2012 nachgerüstet werden. Konsultieren Sie den Electrolux-Kundendienst. Genaueres finden Sie beim Zubehör auf Seite 89. Perfektes SousVide-Garen ermöglicht Ihnen standardmässig der Profi Steam-Backofen der Electrolux ProfiLine. Details dazu finden Sie im ProfiLine-Prospekt «Kulinarische Höhenflüge» und auf unserer Website electrolux.ch.



Modell	EBSL7 Profi Steam	EBKSL7 Profi Steam	EBGL7 Steam	EBKGL7 Steam	EBCSL7 Steam	EBCGL7 Solo Steam
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte ★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte ★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
Ausführung						
Gerätehöhe	75,7 cm	59,5 cm	75,7 cm	59,5 cm	37,8 cm	37,8 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	70 Liter	70 Liter	34 Liter	38 Liter
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A	A	
Bedienung/Display						
Touch-Bedienung	•	•	•	•	•	•
VarioGuide – exklusive Menüführung/Empfehlung	•	•				
Vorprogrammierte Kochrezepte	85	85	110	110	54	28
Speicher für eigene Programme	20	20	20	20	20	20
Ausstattung						
Profi Steam System (extern)	•	•				
Feuchtigkeitssensor	•	•				
Entnehmbarer Wassertank	•	•				
Steam-System (intern)			•	•	•	•
Wassereinfüllschubblade			•	•	•	•
Geräteschubblade	• beheizt		•	•		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	•	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•		
Zubehör						
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1	1				
Glasgeschirr mit Einsatzrost			1	1	2	1
Gitterrost (Chromstahl)	2	2	1	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/-	1/-	1/-	
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 10	siehe Seite 10	siehe Seite 10	siehe Seite 10		
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar	•	•	•	•	•	•
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EBSL7CN	EBKSL7CN	EBGL7CN	EBKGL7CN	EBCSL7CN	EBCGL7CN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 5550.-/CHF 5138.90	CHF 5450.-/CHF 5046.30	CHF 4650.-/CHF 4305.55	CHF 4550.-/CHF 4212.95	CHF 4530.-/CHF 4194.45	CHF 2920.-/CHF 2703.70
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EBSL7SP	EBKSL7SP	EBGL7SP	EBKGL7SP	EBCSL7SP	EBCGL7SP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 5350.-/CHF 4953.70	CHF 5250.-/CHF 4861.10	CHF 4450.-/CHF 4120.35	CHF 4350.-/CHF 4027.80	CHF 4430.-/CHF 4101.85	CHF 2820.-/CHF 2611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-
Ofenfunktionen / Beheizung						
Dampfgaren	99°C	99°C	96°C	96°C	96°C	96°C
Intervallgaren / Intervall Plus (Dampf + Heissluft) zeitgesteuert			•	•	•	
Feuchtstufengaren in 3 Stufen (Dampf + Heissluft) sensorgesteuert	•	•	•	•	•	
SousVide	•	•	•	•	•	
Heissluft	230°C	230°C	230°C	230°C	230°C	
ECO-Heissluft	•	•	•	•	•	
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	•	
Ober-/Unterhitze	230°C	230°C	230°C	230°C		
Unterhitze	•	•	•	•		
Grill	•	•	•	•	230°C	
Grillstufe 2	230°C	230°C	230°C	230°C		
Heissluftgrillieren	•	•	•	•	•	
Niedertemperaturautomatik	•	•	•	•	•	
Sonder-/Zusatzfunktionen						
Professionelles Brotbacken	•	•	•	•	•	
Regenerieren	•	•	•	•	•	
Joghurt	•	•	•	•	•	
Überbacken und Gratinieren	•	•	•	•	•	
Tiefkühlgerichte	•	•	•	•	•	
Auftauen	•	•	•	•	•	
Einkochen	•	•	•	•	•	
Dörren	•	•	•	•	•	
Warmhalten	•	•	•	•	•	
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	•	•	•	•	
Tellerwärmen	•	•	•	•	•	
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•	•	•	•	•
Entkalkungs-Programm	•	•	•	•	•	

Zubehör passend zu Profi Steam



Modell	TRILFSTV_H	PKKS8	E900GC23	BASIS SET
Merkmale	Flexibler Back-Vollauszug Aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter.	Deluxe-Steaming-Set Steaming Set aus Chromstahl mit gelochten Einsätzen. 8-teilig. Gastronorm: 2/8, 1/4, 1/6, 1/8 mit Deckel.	Garbehältereset Gastronorm 2/8 Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.	Garbehältereset Gastronorm 1/2 Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.
Masse/Inhalt	1 Paar	H 55 mm	H 55 mm	H 55 mm
Passend zu	EB	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 199.-/CHF 184.25	CHF 217.-/CHF 200.95	CHF 115.-/CHF 106.50	CHF 98.-/CHF 90.75



Modell	PT-AP	PT	WSS-AP	GR426CNS
Merkmale	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	Gitterrost aus Chromstahl Ideal für den Dampfbetrieb.	Gitterrost aus Chromstahl Ideal für den Dampfbetrieb.
Masse/Inhalt	B 465 x T 385 mm	B 424 x T 363 mm	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm
Passend zu	EB und EB4	EBC	EB und EB4	EBC
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 77.-/CHF 71.30	CHF 72.-/CHF 66.65	CHF 81.-/CHF 75.00	CHF 76.-/CHF 70.35

Wo wenig Einbauplatz ist, passt die CompactLine 38.

Mit ihrer Einbauhöhe von 38 cm beanspruchen die Geräte dieser Linie nur wenig Platz. Und brillieren trotzdem mit viel Leistung, tollem Bedienungskomfort und hochklassigem Design.



Kombinieren Sie nach Belieben

In der CompactLine 38 finden Sie verschiedene Geräte, die sich auf Ihre Wünsche und Gegebenheiten abstimmen lassen. Ob Sie gesunde kleine Menüs kochen wollen oder auch einmal ein grosses Festessen – alles geht.

Heissluft und Grill brauchen wenig Platz

Auf kleinstem Raum gelingen Kuchen, Wähen oder Brote. Oder irgendeines der gespeicherten Rezepte des Classic Compact 38.

Heissluft + Grill + Dampf – klingt ganz nach Kombi-Steam

Und nach gesunder Ernährung, denn ein Kombi-Steam beherrscht Intervallgaren und Intervallgaren Plus ebenso wie das Regenerieren und Brotbacken.

Möchten Sie nur Dampf?

Der Solo Steam Compact 38 ist genau dafür die sinnvolle Ergänzung dieser Gerätelinie.

Oder lieber Heissluft + Mikrowelle + Grill?

Der Compact 38 Backofen mit Mikrowelle ergänzt ideal den Classic Compact oder den Profi Steam Compact.

Oder lieber Heissluft + Mikrowelle + Grill?

Auch diese Kombination gibt es in der CompactLine 38 – die schnelle Welle zum Auftauen, Garen und Gratieren.

Die Qualität Ihrer Küche ist doch keine Platzfrage.

Grosse Küche kann auch auf kleinem Raum entstehen. Mit den Geräten der CompactLine 38 lässt sich der Platz in Ihrem persönlichen Koch-Reich bestens nutzen.



Kompaktgerät mit Backofen

Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL9 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL9, Steam EBSL7.



Kompaktgerät mit Backofen

Steam Compact EBCSL7 oder Solo Steam Compact EBCGL7, Einbaubackofen EBKGL6X. Zubehör: HA 35/55.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact Classic EBCGL6, Steam Compact EBCSL7 oder Solo Steam Compact EBCGL7.



Zwei Geräte übereinander

Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL9, Steam Compact EBCSL7.



Drei Geräte übereinander

Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL9, Steam Compact EBCSL7, Compact Classic EBCGL6.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade

Steam EBCSL7, Wärmeschublade WS21.

Electrolux lässt Sie nicht allein

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassens für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.



Modell	EBCSL7 Steam	EBCGL7 Solo Steam
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 54 vorprogrammierte Rezepte ★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 28 vorprogrammierte Rezepte
Ausführung		
Gerätehöhe	37,8 cm	37,8 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	34 Liter	38 Liter
Energieeffizienzklasse	A	
Bedienung/Display		
Touch-Bedienung	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	54	28
Speicher für eigene Programme	20	20
Ausstattung		
Steam-System (intern)	•	•
Wassereinfüllschublade	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•
Zubehör		
Glasgeschirr mit Einsatzrost	2	1
Gitterrost (Chromstahl) / Gitterrost (verchromt)	1/-	1/-
Backblech / Backblech hochrandig	1/-	
Glasbackschale / Grostino-Platte		
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar	•	•
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EBCSL7CN	EBCGL7CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4530.-/CHF 4194.45	CHF 2920.-/CHF 2703.70
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EBCSL7SP	EBCGL7SP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4430.-/CHF 4101.85	CHF 2820.-/CHF 2611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-
Ofenfunktionen		
Dampfgaren	96 °C	96 °C
Intervallgaren/ Intervall Plus (Dampf + Heissluft) zeitgesteuert	•	
SousVide	•	
Heissluft	230 °C	
ECO-Heissluft	•	
Grill	230 °C	
Heissluftgrillieren	•	
Niedertemperaturautomatik	•	
Mikrowelle / Mikrowelle + Grill		
Mikrowelle + Heissluft		
Sonder-/Zusatzfunktionen		
Professionelles Brotbacken	•	
Regenerieren	•	
Überbacken und Gratieren	•	
Auftauen	•	
Einkochen	•	
Dörren	•	
Warmhalten	•	
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	
Tellerwärmen	•	
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Entkalkungs-Programm	•	

Zubehör passend zu CompactLine 38.



Modell	EBCSL9 Kombi-Mikrowelle	EBCGL9 Solo Mikrowelle	EBCGL6 Classic
Besondere Merkmale	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 45 vorprogrammierte Rezepte ★ Mikrowellenleistung 1000 Watt ★ Heissluft/Grill und Mikrowelle kombinierbar	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 28 vorprogrammierte Rezepte ★ Mikrowellenleistung 1000 Watt ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 34 vorprogrammierte Rezepte
Ausführung			
Gerätehöhe	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	33 Liter	33 Liter	34 Liter
Energieeffizienzklasse			A
Bedienung/Display			
Touch-Bedienung	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	45	28	34
Speicher für eigene Programme	20	20	20
Ausstattung			
Steam-System (intern)			
Wassereinfüllschublade			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•
Zubehör			
Glasgeschirr mit Einsatzrost			
Gitterrost (Chromstahl) / Gitterrost (verchromt)	-/1	-/1	-/1
Backblech / Backblech hochrandig	1/-		1/-
Glasbackschale / Grostino-Platte	1/-	-/1	
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar			
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EBCSL9CN	EBCGL9CN	EBCGL6CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3015.-/CHF 2791.65	CHF 1830.-/CHF 1694.45	CHF 2340.-/CHF 2166.65
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EBCSL9SP	EBCGL9SP	EBCGL6SP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 2915.-/CHF 2699.05	CHF 1730.-/CHF 1601.85	CHF 2240.-/CHF 2074.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen			
Dampfgaren			
Intervallgaren/ Intervall Plus (Dampf + Heissluft) zeitgesteuert			
SousVide			
Heissluft	230 °C		230 °C
ECO-Heissluft			
Grill	230 °C	230 °C	230 °C
Heissluftgrillieren	•		•
Niedertemperaturautomatik	•		•
Mikrowelle / Mikrowelle + Grill	1000 W / •	1000 W / •	
Mikrowelle + Heissluft	•		
Sonder-/Zusatzfunktionen			
Professionelles Brotbacken			
Regenerieren			
Überbacken und Gratинieren	•		•
Auftauen	•		•
Einkochen	•		•
Dörren	•		•
Warmhalten	•		•
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•		•
Tellerwärmen	•		•
Dampf-Reinigungsprogramm			
Entkalkungs-Programm			



Modell	PT	WS	DPGR
Merkmale	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	Gitterrost verchromt Nicht für Dampfbetrieb geeignet. Für CompactLine 38.	Backblech hochrandig Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet)
Masse/Inhalt	B 465 x T 385 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm	B 426 x T 360 x H 42 mm
Passend zu	EBC	EBC	EBC
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 72.-/CHF 66.65	CHF 52.-/CHF 48.15	CHF 52.-/CHF 48.15



Modell	CTGR-AP	GR426CNS
Merkmale	Backblech Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet)	Gitterrost aus Chromstahl Ideal für den Dampfbetrieb.
Masse/Inhalt	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm
Passend zu	EBC	EBC
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 57.-/CHF 52.80	CHF 76.-/CHF 70.35

Mit glühender Leidenschaft gekocht? Heiss servieren!

Eine Wärmeschublade von Electrolux ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr.



Modell	WS21 Einbauwärmeschublade	WS16 Einbauwärmeschublade
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ideal für Einbau unter Compact38-Backofen ★ Stufenlose Einstellung 30–80 °C ★ Teleskop-Vollauszug ★ Geschirr für 8 Pers. oder 30 Teller à ø 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ideal für Einbau unter Kurzbackofen ★ Stufenlose Einstellung 30–70 °C ★ Teleskop-Vollauszug ★ Geschirr für 6 Pers. oder 20 Teller à ø 28 cm ★ Griffloses Push/Push-System
Ausführung		
Gerätehöhe	21,6 cm	16,3 cm
Bedienung/Ausstattung		
Drehwähler	•	•
Heissluftgebläse	30–80 °C	30–70 °C
Anwendung		
Geschirr vorwärmen	•	•
Speisen warmhalten	•	•
Auftauen	•	•
Hefeteig gehen lassen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Zubehör		
Antirutschmatte	•	•
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	WS21CN	WS16CN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1475.-/CHF 1365.75	CHF 1320.-/CHF 1222.20
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	WS21SP	WS16SP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1395.-/CHF 1291.65	CHF 1240.-/CHF 1148.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 6.-	CHF 6.-



Modell	EMM15008OW Mikrowellengerät	EMM15008OW Mikrowellengerät – Einbau im Oberschrank
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Attraktives freistehendes oder Einbaumodell ★ Heller, grosser, lackierter Garraum ★ Einfache Knopfbedienung mit Zeitschaltuhr 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Einbaurahmen MERB152545
Bedienung / Ausstattung		
14-Liter-Garraum, lackiert, beleuchtet	•	
Glasdreheller 25,5 cm Ø	•	
Einfache Drehknopfbedienung mit 35-Minuten-Zeitschaltuhr	•	
Mikrowellenleistung max. 500 Watt	•	
7 Leistungsstufen (80–500 W)	•	
Garzeitende mit Signalton	•	
Einbaumöglichkeit in Hochschrank	•	
Einbau gegen Aufpreis möglich mit Einbaugehäuse / Lifttüre in Kombination mit Einbau-Backöfen	•	
Türanschlag links	•	
Einbaurahmen MERB152545		
Einbaurahmen weiss mit Abschlussboden		•
Einbau in Oberschrank (SMS 2/6 Nische)		•
Gerätemasse (H/B/T)	Gerät freistehend 22,4/42,4/31,5 cm	Einbau im Oberschrank (H) SMS 2/6
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	EMM15008OW CHF 595.-/CHF 550.95	EMM15008OW CHF 595.-/CHF 550.95
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		MERB152545 CHF 325.-/CHF 300.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50



Modell	EMM15008OW Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank	EMM15008OW Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVI 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Einbaurahmen MER15-254W
Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVI		
Für vollintegrierten Einbau mit Einbaugehäuse / Lifttüre, ohne Front und Griff	•	
Einbau in Hochschrank in Kombination mit SMS Kurzbackofen (SMS 7/6 Nische)	•	
Einbaurahmen MER15-254W		
Einbaurahmen weiss		•
Einbau in Hochschrank einzeln (SMS 2/6 Nische) oder in Kombination mit Backofen (SMS 8/6 Nische)		•
Gerätemasse (H)	über Kurzbackofen kombiniert SMS 7/6	SMS 2/6 über Backofen eingebaut SMS 8/6
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	EMM15008OW CHF 595.-/CHF 550.95	EMM15008OW CHF 595.-/CHF 550.95
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	MEGVI CHF 465.-/CHF 430.55	MER15-254W CHF 265.-/CHF 245.40
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50

Freuen Sie sich am Kochen. Vergessen Sie das Reinigen.

Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.



Das katalytische Selbstreinigungssystem lässt Rückstände oxidieren

Dieses System lässt bei über 200 °C die Partikel und Fettspritzer auf der katalytischen Innenbeschichtung des Backofens geruchlos und giftfrei oxidieren. Ausgewählte Backöfen haben zudem ein Programm, das die katalytische Beschichtung auffrischt und damit eine andauernde Wirkung sichert.



Die neue Emaillierung sorgt für rasches Wisch- und Weg

Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.



Der Odorfilter Plus schont Ihre Nase

Wrasen und Gerüche werden durch den Filter deutlich reduziert, bevor sie in die Küche austreten. Der dafür verwendete Catstein befindet sich an der Backofendecke und regeneriert sich selbst.

In Ihrem Backofen steckt ein Plus an Wissen und Erfahrung.

Durch die neue «BakingPlus»-Funktion startet der Backofen der Serie GL3 mit etwas Feuchtigkeit – ideal fürs Brotbacken.



«BakingPlus» gibt Ihnen Ihr täglich Brot besser denn je

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in einigen Electrolux Backöfen: Das Gar- oder Backgut wird zuerst befeuchtet. Sie giessen 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Hezelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.



Der Kochassistent hat ausgezeichnete Tipps

Rund 100 gespeicherte Back- und Bratprogramme können Sie aus dem Kochassistenten abrufen. Sie brauchen ein gewähltes Programm nur anzutippen und schon läuft es automatisch ab. Die richtige Einschubhöhe wird Ihnen angezeigt und ebenso die benötigte Restzeit.



Modell	EBSL6 Katalyt	EBKSL6 Katalyt	EBGL6X Katalyt	EBKGL6X Katalyt	EBGL4X Katalyt	EBKGL4X Katalyt	EBGL4	
Besondere Merkmale	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 90 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung ★ Motordrehspieß	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ 90 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung ★ Motordrehspieß	★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung ★ Fett- und Geruchsfilter		★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung ★ Fett- und Geruchsfilter	★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung	★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung	★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung
Ausführung								
Gerätehöhe	75,7 cm	59,5 cm	75,7 cm	59,5 cm	75,7 cm	59,5 cm	75,7 cm	
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	
Bedienung/Display								
Touch-Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	
Versenkbare Bedienwähler								
Vorprogrammierte Kochrezepte	90	90	9	9	9	9	9	
Speicher für eigene Programme	20	20	1	1	1	1	1	
Ausstattung								
Geräteschublade	• beheizt		• beheizt					
Odorfilter (Fett- und Geruchsfilter)	•	•	•	•	•	•	•	
Abklappbarer Grill								
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•	•	•	•	
Zubehör								
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1	1	1	
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EBSL6CN	EBKSL6CN	EBGL6XCN	EBKGL6XCN	EBGL4XCN	EBKGL4XCN	EBGL4CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	CHF 3920.-/CHF 3629.65	CHF 3820.-/CHF 3537.05	CHF 3260.-/CHF 3018.50	CHF 3160.-/CHF 2925.95	CHF 2995.-/CHF 2773.15	CHF 2895.-/CHF 2680.55	CHF 2835.-/CHF 2625.-	
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EBSL6SP	EBKSL6SP	EBGL6XSP	EBKGL6XSP	EBGL4XSP	EBKGL4XSP	EBGL4SP	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	CHF 3720.-/CHF 3444.45	CHF 3620.-/CHF 3629.65	CHF 3060.-/CHF 2833.35	CHF 2960.-/CHF 2740.75	CHF 2795.-/CHF 2587.05	CHF 2695.-/CHF 2495.35	CHF 2635.-/CHF 2439.80	
Farbvariante WE / SW / BR (Weiss, Schwarz oder Braun)			EBGL6XWE	EBKGL6XWE	EBGL4XWE/BR	EBKGL4XWE	EBGL4WE	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt			CHF 3060.-/CHF 2833.35	CHF 2960.-/CHF 2740.75	CHF 2795.-/CHF 2587.05	CHF 2695.-/CHF 2495.35	CHF 2635.-/CHF 2439.80	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	
Ofenfunktionen								
Heissluft	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	
ECO-Heissluft								
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	•	•	•	
Ober-/Unterhitze	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	
Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	
BakingPlus								
Grill	•	•	•	•	•	•	•	
Grillstufe 2	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	
Heissluftgrillieren	•	•	•	•	•	•	•	
Grillieren mit Motordrehspieß	•	•	•	•	•	•	•	
Niedertemperaturautomatik	•	•	•	•	•	•	•	
Sonder-/Zusatzfunktionen								
Brotbacken	•	•	•	•	•	•	•	
Überbacken und Gratinieren	•	•	•	•	•	•	•	
Tiefkühlgerichte	•	•	•	•	•	•	•	
Auftauen	•	•	•	•	•	•	•	
Einkochen	•	•	•	•	•	•	•	
Dörren	•	•	•	•	•	•	•	
Warmhalten	•	•	•	•	•	•	•	
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	•	•	•	•	•	•	
Tellerwärmen	•	•	•	•	•	•	•	
Katalyse-Refreshprogramm	•	•	•	•	•	•	•	



Modell	EBGL3XD BakingPlus	EBKGL3XD BakingPlus	EBGL3D BakingPlus		EBKGL3D BakingPlus	EBL4X Katalyt	EBL4	EBL2
Besondere Merkmale	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ BakingPlus-Funktion		★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung
Ausführung								
Gerätehöhe	75,7 cm	59,5 cm	75,7 cm		59,5 cm	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm
Garräumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A	A		A	A	A	A
Bedienung/Display								
Touch-Bedienung								
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		• (beleuchtet)	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte								
Speicher für eigene Programme								
Ausstattung								
Geräteschublade	•		•			•	•	•
Odorfilter (Fett- und Geruchsfilter)								
Abklappbarer Grill			•		•		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Std.	1 Std.	1 Std.		1 Std.	1 Std.	1 Std.	
Kindersicherung / kühle Gerätefront	- / •	- / •	- / •		- / •	- / •	- / •	- / •
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder								
Zubehör								
Gitterrost (verchromt)	1	1	1		1	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1		1/1	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29		siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EBGL3XDCN	EBKGL3XDCN	EBGL3DCN		EBKGL3DCN	EBL4XCN	EBL4CN	EBL2CN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2780.-/CHF 2574.05	CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 2620.-/CHF 2425.95		CHF 2520.-/CHF 2333.35	CHF 2570.-/CHF 2379.65	CHF 2415.-/CHF 2236.10	CHF 2275.-/CHF 2106.50
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EBGL3XDSP	EBKGL3XDSP	EBGL3DSP		EBKGL3DSP			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2580.-/CHF 2388.90	CHF 2480.-/CHF 2296.30	CHF 2420.-/CHF 2240.75		CHF 2320.-/CHF 2148.15			
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)						EBL4XWE/SW	EBL4WE/SW	EBL2WE/SW
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 2470.-/CHF 2287.05	CHF 2315.-/CHF 2143.50	CHF 2175.-/CHF 2013.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-		CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen								
Heissluft	275 °C	275 °C	275 °C		275 °C	275 °C	275 °C	275 °C
ECO-Heissluft								
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•		•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	275 °C	275 °C	275 °C		275 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Unterhitze	•	•	•		•	•	•	•
BakingPlus	•	•	•		•			
Grill						•	•	•
Grillstufe 2	275 °C	275 °C	275 °C		275 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Heissluftgrillieren	•	•	•		•	•	•	•
Grillieren mit Motordrehspiess								
Niedertemperaturautomatik								
Sonder-/Zusatzfunktionen								
Brotbacken								
Überbacken und Gratieren								
Tiefkühlgerichte								
Auftauen	•	•	•		•	•	•	•
Einkochen								
Dörren								
Warmhalten								
Teig gehen lassen (Gärstufe)								
Tellerwärmen								
Pyrolyse-Reinigungsprogramm								
Katalyse-Refreshprogramm								

Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.



Sie haben einfach alles im Griff und im Blick

Müheles und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen am ergonomisch perfekt gestalteten Schalterpanel. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



Mit «BakingPlus» stehen Sie noch lieber am Herd
Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken.

Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie GL3 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.



Modell	EHGL5X Katalyt	EHGL4X Katalyt	EHGL4
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung ★ Geräteschublade beheizt 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbolanzeige ★ 9 vorprogrammierte Rezepte ★ Swiss-Clean-Email Beschichtung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung
Ausführung			
Gerätehöhe	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler	4 (beleuchtet)	4 (beleuchtet)	4 (beleuchtet)
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr	vl/hr
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung	•	•	•
Versenkbare Bedienwähler			
Vorprogrammierte Kochrezepte	9	9	9
Speicher für eigene Programme	1	1	1
Ausstattung			
Geräteschublade	• beheizt	•	•
Abklappbarer Grill			
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•
Zubehör			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EHGL5XCN	EHGL4XCN	EHGL4CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3165.- / CHF 2930.55	CHF 3045.- / CHF 2819.45	CHF 2885.- / CHF 2671.30
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EHGL5XSP	EHGL4XSP	EHGL4SP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 2965.- / CHF 2745.35	CHF 2845.- / CHF 2634.25	CHF 2685.- / CHF 2486.10
Farbvariante WE / SW / BR (Weiss, Schwarz oder Braun)	EHGL5XWE	EHGL4XWE / BR	EHGL4WE
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 2965.- / CHF 2745.35	CHF 2845.- / CHF 2634.25	CHF 2685.- / CHF 2486.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen			
Heissluft	300 °C	300 °C	300 °C
Pizza- / Wähenstufe	•	•	•
Ober- / Unterhitze	300 °C	300 °C	300 °C
Oberhitze			
Unterhitze	•	•	•
BakingPlus			
Grill	•	•	•
Grillstufe 2	300 °C	300 °C	300 °C
Heissluftgrillieren	•	•	•
Niedertemperaturautomatik	•	•	•
Sonder-/Zusatzfunktionen			
Auftauen	•	•	•
Warmhalten	•	•	•
Katalyse-Refreshprogramm	•	•	•



Modell	EHGL3XD BakingPlus	EHGL3D BakingPlus	EHL4X Katalyt	EHL4	EHL2X	EHL2	EHL2-3
Besondere Merkmale	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Katalytische Selbstreinigung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung
Ausführung							
Gerätehöhe	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A
Kochstellen-Bedienung							
Versenkbare Energieregler	4 (beleuchtet)	4 (beleuchtet)	4	4	4	4	3
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	
Backofen-Bedienung							
Touch-Bedienung							
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	•	•	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte							
Speicher für eigene Programme							
Ausstattung							
Geräteschublade	•	•	•	•	•	•	•
Abklappbarer Grill							
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.			
Kindersicherung / kühle Gerätefront	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Zubehör							
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)	EHGL3XDCN	EHGL3DCN	EHL4XCN	EHL4CN		EHL2CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2900.-/CHF 2685.20	CHF 2740.-/CHF 2537.05	CHF 2670.-/CHF 2472.20	CHF 2510.-/CHF 2324.05		CHF 2385.-/CHF 2208.35	
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)	EHGL3XDSP	EHGL3DSP					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2700.-/CHF 2500.-	CHF 2540.-/CHF 2351.85					
Farbvariante WE / SW / BR (Weiss, Schwarz oder Braun)			EHL4XWE / SW	EHL4WE / SW	EHL2WE / SW	EHL2WE / SW / BR	EHL2-3WE / BR
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2570.-/CHF 2379.65	CHF 2410.-/CHF 2231.50	CHF 2445.-/CHF 2263.90	CHF 2285.-/CHF 2115.75	CHF 2205.-/CHF 2041.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen							
Heissluft	275 °C						
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	275 °C						
Oberhitze							
Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•
BakingPlus	•	•					
Grill			•	•	•	•	•
Grillstufe 2	275 °C						
Heissluftgrillieren	•	•	•	•	•	•	•
Niedertemperaturautomatik							
Sonder-/Zusatzfunktionen							
Auftauen	•	•	•	•	•	•	•
Warmhalten							
Katalyse-Refreshprogramm							

Zubehör passend zu Einbaugeräten und -backöfen



Modell	EHK1	EHK1-3	EHK1-2
Besondere Merkmale	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung
Ausführung			
Gerätehöhe	75,7 cm	75,7 cm	75,7 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	77 Liter	77 Liter	77 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler	4	3	2
Zweikreisregler			
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung			
Versenkbare Bedienwähler	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte			
Speicher für eigene Programme			
Ausstattung			
Geräteschublade	•	•	•
Abklappbarer Grill	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall			
Kindersicherung / kühle Gerätefront	- / •	- / •	- / •
Zubehör			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1 / -	1 / -	1 / -
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 29	siehe Seite 29	siehe Seite 29
Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)			
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			
Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)			
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			
Farbvariante WE / SW / BR (Weiss, Schwarz oder Braun)			
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen	EHK1	EHK1-3	EHK1-2
Heissluft			
Pizza-/Wähenstufe			
Ober-/Unterhitze	275 °C	275 °C	275 °C
Oberhitze	•	•	•
Unterhitze	•	•	•
BakingPlus			
Grill	•	•	•
Grillstufe 2	275 °C	275 °C	275 °C
Heissluftgrillieren			
Niedertemperaturautomatik			
Sonder-/Zusatzfunktionen			
Auftauen			
Warmhalten			
Katalyse-Refreshprogramm			



Modell	TRILFAV_H	E9OHPS01	PT-AP
Merkmale	Flexibler Back-Vollauszug Mit Profi-Clean-Antihalt-Beschichtung. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter. (Nicht für Steam-Geräte)	Pizza-Stone-Set Pizza-Schamottplatte mit Holzeinschubrett und Pizza-Broschüre. Für alle Backöfen geeignet - zum Einlegen auf den Gitterrost	Profiblech, perforiert Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.
Masse/Inhalt	1 Paar	B 330 x T 380 x H 15 mm	B 465 x T 385 mm
Passend zu	EB, EH	allen Backöfen	EB, EH
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 169.- / CHF 156.50	CHF 145.- / CHF 134.25	CHF 77.- / CHF 71.30



Modell	WS-AP	CTGR-AP	DPGR-AP
Merkmale	Gitterrost verchromt Nicht für Dampfbetrieb geeignet.	Backblech Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)	Backblech hochrandig Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)
Masse/Inhalt	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 466 x T 385 x H 42 mm
Passend zu	EB, EH	EB, EH	EB, EH
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 57.- / CHF 52.80	CHF 57.- / CHF 52.80	CHF 57.- / CHF 52.80

Zur Induktion bieten wir Ihnen noch ein paar Raffinessen.

Auf den Maxima Induktions-Kochfeldern von Electrolux schaffen Sie sich den grössten Spielraum – auf ebenso einfache wie komfortable Weise.

Die vier S-Vorteile machen unsere Induktions-Kochfelder perfekt

Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden. **Schnell:** bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen. **Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus. **Sparsam:** bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.


Die Induktion erkennt Ihre Kochgefässe

Die Sensoren in der Kochzone registrieren, ob eine Pfanne darauf steht und wie gross sie ist. Bleibt eine unbesetzte Zone eingeschaltet, erhält sie keine Energie, denn sobald Sie eine Pfanne entfernen, wird die Energiezufuhr unterbrochen. Achten Sie darauf, dass Sie nur induktionstaugliches Kochgeschirr verwenden.



Hob2Hood ist die intelligente Bedienung für Kochfeld und Haube

Mit der einzigartigen integrierten Hob2Hood-Funktion bringt Electrolux noch mehr Kochkomfort ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus. Mit dieser Raffinesse sind alle Kochfelder der Reihen FlexiHob und Maxima ausgestattet. Mehr auf Seite 50.



Sie haben es im Finger

Bei der Kochzonensteuerung mit Slider gleiten Sie mit dem Finger zur gewünschten Einstellung. Oder Sie tippen beim gewünschten Wert zwischen 1 (Warmhalten) und 14 (max. Hitze) direkt auf das Balkensymbol resp. die Hitzestufe. Alle Induktions-Kochfelder bieten zudem für alle Kochzonen die Powerfunktion.




Aller Anfang ist leicht

Für Ihren Einstieg ins Kochen mit Induktion schenkt Ihnen Electrolux beim Kauf des Kochfeldes ein hochwertiges Kochtopf-Set des renommierten Herstellers WMF im Wert von CHF 290.- (ausgenommen GK58TCICN):

- Stielkasserole 1,5 l, Ø 16 cm, mit Deckel
- Kochtopf 3,5 l, Ø 20 cm, mit Deckel
- Antihaf-Bratpfanne, Ø 24 cm

Vergleich: Heizsysteme beim Sieden von 1 Liter Wasser



Nehmen Sie, was Ihnen passt – wählen Sie Ihre Küche à la carte.

Die Auswahl ist typisch Electrolux – reichhaltig und hochwertig. Unter unseren Induktions-Kochfeldern finden sich Ausführungen für ganz verschiedene Wünsche und Möglichkeiten, ob mit integrierter Bedienung oder durch einen Schaltkasten gesteuert.



Maxima Pure Hob – nur schon der Anblick ist ein Genuss

Wählen Sie Ihr Maxima Pure Hob in 78, 69 oder 58 cm – es sei denn, Sie wollen das speziell grosse mit 90 cm Breite. Auf dessen rahmenloser Fläche geniessen Sie maximalen Bedienkomfort, da alle drei Kochzonen in einer Linie angeordnet sind und Sie Ihre Töpfe nebeneinander platzieren können. In einer Küche mit viel Platz ist ein Pure Hob in 78 oder 69 cm Breite perfekt. Die beiden kleineren 58-cm-Versionen mit vier D-förmigen Kochzonen eignen sich für eingeschränktere Platzverhältnisse – aber ohne Einschränkung der Funktionen! Maxima Pure Hob kann flächenbündig ohne Rahmen oder aufliegend mit Chromnickelstahlrahmen eingebaut werden.



Der Name Maxima FlexiHob sagt's bereits

Maximale Flexibilität bietet Ihnen dieses neue Kochfeld mit der FlexiBridge – vier elliptische Kochzonen, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen in einer von drei möglichen Kombinationen zusammenschalten. Sie erreichen damit höchstmögliche Flexibilität für Ihren Kochalltag – für verschiedene Pfannengrössen und Anwendungen auf der Kochzone. Egal wie Sie die Kochsegmente zusammenschalten, die Wärmeverteilung ist besonders gleichmässig. Zwei Maxima Kochzonen vervollständigen das flexibelste Kochfeld im Sortiment.

Maxima Kochfelder lieben alle Pfannengrössen

Den hochwertigen Maxima Spulen ist es ziemlich egal, wie gross oder klein der Durchmesser Ihrer Kochgefässe ist. Auf der Maxima Spule mit 21 cm Durchmesser können Sie Pfannen von 12 bis 24 cm verwenden, während sich die üblichen Standardspulen für 16 bis 24 cm eignen.





Modell	GK903TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK78TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK69TSIP PureHob Maxima-Induktion		GK58TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK78TSIF FlexiHob Maxima-Induktion	GK69TSIF FlexiHob Maxima-Induktion
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik ★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik ★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik ★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik ★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Exklusive FlexiBridge Kochzone für die maximale Flexibilität beim Kochen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Exklusive FlexiBridge Kochzone für die maximale Flexibilität beim Kochen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
Ausführung		Chromstahlrahmen/aufliegend	Chromstahlrahmen/aufliegend		Chromstahlrahmen/aufliegend		
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend		Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	90,0/40,0/5,3 cm	77,0/51,0/5,3 cm	77,0/51,0/5,3 cm		57,0/50,0/5,3 cm	77,0/51,0/5,3 cm	70,0/51,0/5,3 cm
Design							
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik	•	•	•		•		
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik						•	•
Bedienung							
Rot aufleuchtende kreisförmige Slider-Bedienung und Anzeige	•	•	•		•		
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige						•	•
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige							
Kochzonen							
∅vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-16 cm / 2,5 kW
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-20 cm / 2,8 kW	∅ 16-24 cm / 3,6 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14	14	14
Anzahl Kochzonen mit Powerfunktion	3	4	4		4	2+2	2+2
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen		•	•		•	•	•
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•		•	•	•
Ausstattung							
FlexiBridge						•	•
Brückenfunktion		•	•		•		
Stop•Go-Funktion	•	•	•		•	•	•
Öko-Timer	•	•	•		•	•	•
CountUp Timer	•	•	•		•	•	•
OptiHeat Control	•	•	•		•	•	•
OffSound Control	•	•	•		•	•	•
Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•		•	•	•
Kindersicherung	•	•	•		•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•		•	•	•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)						•	•
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•	•	•
Zubehör							
3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)	•	•	•		•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)		GK78TSIPCN	GK69TSIPCN		GK58TSIPCN		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 3990.- / 3694.45	CHF 3785.- / 3504.65		CHF 3690.- / CHF 3416.65		
Ausführung O (rahmenlos)	GK903TSIPO	GK78TSIPO	GK69TSIPO		GK58TSIPO	GK78TSIFO	GK69TSIFO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3590.- / CHF 3324.05	CHF 3990.- / 3694.45	CHF 3785.- / 3504.65		CHF 3690.- / CHF 3416.65	CHF 3890.- / CHF 3601.85	CHF 3685.- / CHF 3412.05
Ausführung F (Facetten-Design)							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50



Modell	GK78TSI Maxima-Induktion	GK69TSI Maxima-Induktion	GK583TSI Maxima-Induktion		GK653TSI Maxima-Induktion	GK58TSIPL Induktion	GK58TSI Induktion	GK58TCI Induktion
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Für Ersatzmarkt geeignet ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Für Ersatzmarkt geeignet ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
Ausführung								
Ausführung/Einbauart	Chromstahlrahmen/aufliiegend 76,6/50,6/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 69,6/50,6/5,3 cm				Breit-Chromstahlrahmen/aufliiegend 61,8/54,8/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 57,0/50,0/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 57,0/50,0/5,3 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend		Facetten-Design/aufliiegend		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	77,0/51,0/5,3 cm	70,0/51,0/5,3 cm	58,0/51,0/5,3 cm		65,3/52,3/5,3 cm		58,0/51,0/5,3 cm	
Design								
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik								
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•		•	•	•	•
Bedienung								
Rot aufleuchtende kreisförmige Slider-Bedienung und Anzeige								
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•	•		•	•	•	
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige								•
Kochzonen								
∅vi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW		∅ 12 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 16 - 24 cm / 3,7 kW	∅ 16 - 24 cm / 3,7 kW	∅ 16 - 24 cm / 3,7 kW
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW		∅ 12 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW		∅ 15 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW	∅ 15 - 20 cm / 2,8 kW
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW	∅ 12 - 24 cm / 3,2 kW				∅ 12 - 16 cm / 2,5 kW	∅ 12 - 16 cm / 2,5 kW	∅ 12 - 16 cm / 2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14	14	14	10
Anzahl Kochzonen mit Powerfunktion	4	4	3		3	4	4	4
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen								
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•		•	•	•	•
Ausstattung								
FlexiBridge								
Brückenfunktion								
Stop+Go-Funktion	•	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•	•		•	•	•	
CountUp Timer	•	•	•		•	•	•	Timer-Funktion
OptiHeat Control	•	•	•		•	•	•	Restwärmeanzeige
OffSound Control	•	•	•		•	•	•	
Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•		•	•	•	•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)	•	•	•		•			
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•	•	•	•
Zubehör								
3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)	•	•	•		•	•	•	
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	GK78TSICN	GK69TSICN					GK58TSICN	GK58TCICN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.- / CHF 3509.25	CHF 3585.- / CHF 3319.45					CHF 2680.- / CHF 2481.50	CHF 1730.- / CHF 1601.85
Ausführung O (rahmenlos)	GK78TSIO	GK69TSIO	GK583TSIO				GK58TSIO	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.- / CHF 3509.25	CHF 3585.- / CHF 3319.45	CHF 3190.- / CHF 2953.70				CHF 2680.- / CHF 2481.50	
Ausführung F (Facetten-Design)					GK653TSIF			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					CHF 2880.- / CHF 2666.65			
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)						GK58TSIPLCN		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 3210.- / CHF 2972.20		
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

Leistung gewünscht? Sie nehmen die Sache in die Hand.

Ein Induktions-Kochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.



GK58I
Induktion durch Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale

- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Bedienung durch Schaltkasten
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ D-Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser und Bräter

Ausführung / Einbauart

Chromstahlrahmen/auflegend
Gerätemasse (B/T/H) 57,0/50,0/5,3 cm
Breit-Chromstahlrahmen/auflegend
Gerätemasse (B/T/H) 61,8/54,8/5,3 cm

Design

Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik

Bedienung

Durch Schaltkasten mit Drehwählern
ESSL4ICN/SP

Kochzonen

∅vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung
∅ 18 – 21 cm / 3,2 kW
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung
∅ 18 – 21 cm / 2,6 kW
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung
∅ 18 – 21 cm / 2,6 kW
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung
∅ 18 – 21 cm / 3,2 kW
14 Kochstufen

2 Kochzonen mit Powerfunktion
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen
Pfannenboden-Grössenerkennung

Ausstattung

Brückenfunktion
Stop•Go-Funktion
Öko-Timer
CountUp Timer
OptiHeat Control
OffSound Control
Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
Kindersicherung
Ankochautomatik
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
Überhitzungsschutz

Zubehör

3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)

Ausführung CN (Chromstahlrahmen)
GK58ICN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.
CHF 2390.- / CHF 2212.95

Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)
GK58IPLCN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.
CHF 2715.- / CHF 2513.90

VRG (inkl. MwSt.) CHF 2.50



ESSL4I
Einbauschkasten für Induktions-Kochfelder

Besondere Merkmale

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu schaltkasten-gesteuerten Induktions-Kochfeldern GK58I

Ausführung

4 Energieregler, 14-stufig mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet
Gerätemasse (Höhe/Breite/Tiefe) 9/41/31,1 cm
Ausschnittmasse (Höhe/Breite) 7,2/35,5 cm

Ausführung CN
ESSL4ICN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.
CHF 995.- / CHF 921.30

Ausführung SP
ESSL4ISP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.
CHF 935.- / CHF 865.75

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

Bei einer Erneuerung muss ja nicht alles anders werden

Wenn Ihre Heizstrahlkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktions-Kochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden. Und schon am nächsten Tag nutzen Sie die Vorteile Ihrer Induktions-Kochfelder: präzise und schnelle Regelung der Garstufe und leichteste Reinigung, falls doch einmal etwas überkocht. Und Energie sparen Sie auch noch.

Schätzen Sie Glaskeramik? Bitte, die Auswahl ist gross.

Ob mit integrierter Bedienung, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – Glaskeramik-Kochfelder gibt's bei Electrolux für jeden Wunsch und Anspruch.



Glaskeramik beschleunigen wir jetzt mit HighSpeed

Das neue HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeld bringt Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als normale Glaskeramikzonen. Der Hochleistungsheizkörper arbeitet mit zwei Spulen, einer dickeren für mittlere und einer dünneren für tiefe Heizleistung. Auf der höchsten Stufe werden automatisch beide Spulen eingeschaltet.



Hob2Hood ist die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube


Die einzigartige integrierte Hob2Hood-Funktion von Electrolux bringt bei den HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeldern noch mehr Komfort: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus.

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell




Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.

Sie können ganz flexibel hantieren

Die HighSpeed-Glaskeramik-Kochfelder bieten optimierte Zonen fürs Kochen mit Brättern, das 78-cm-HighSpeed-Kochfeld hat sogar eine Dreikreiszone. Die meisten unserer Glaskeramik-Kochfelder haben Zweikreiszonen mit unterschiedlichen Durchmesser für Pfannen und Kochtöpfe jeder Grösse.






Modell	GK78TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK69TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung		GK58TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK78TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK69TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK58TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Koch- und Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare Bräterzone 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
Ausführung							
Ausführung/Einbauart						Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)						76,6/50,6/4,5 cm	69,6/50,6/4,5 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig	Rahmenlos / flächenbündig		Rahmenlos / flächenbündig	Rahmenlos / flächenbündig	Rahmenlos / flächenbündig	Rahmenlos / flächenbündig
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	o. aufliegend 77,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 70,0/51,0/4,5 cm		o. aufliegend 58,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 77,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 70,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 58,0/51,0/4,5 cm
Design							
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•	•
Bedienung							
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•		•	•	•	•
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige							
Kochzonen							
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 18 cm / 2,0 kW	ø 21 cm / 2,3 kW		ø 21 cm / 2,3 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 16, ø 21 cm 1,5 kW, 2,3 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 14,5 cm / 1,6 kW	ø 14,5 cm / 1,6 kW		ø 14,5 cm / 1,6 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	3-Kreis-Kochzone ø 14,5, ø 21, ø 27 cm / 1,1 kW, 2,3 kW, 3,4 kW	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm / 1,8 kW, 2,8 kW		ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm / 1,8 kW, 2,8 kW	ø 16,5, Bräterzone 16,5 x 29 cm 1,5 kW, 2,6 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21 cm 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm 0,9 kW, 1,8 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm / 1,8 kW, 2,8 kW	ø 18 cm / 2,3 kW		ø 14,5 cm / 1,6 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14	14
HighSpeed-Strahlheizkörper	•	•		•			
TopLight-Strahlheizkörper							
Ausstattung							
2-Kreis-Kochzone					vl	vl + hr	vl + hr
3-Kreis-Kochzone	hr						
Bräterzone	vr	hr		hr			
Stop+Go-Funktion	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•		•	•	•	•
CountUp Timer	•	•		•	•	•	•
OptiHeat Control	•	•		•	•	•	•
OffSound Control	•	•		•	•	•	•
Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•		•	•	•	•
Fortkochstufe							
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)	•	•		•			
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•		•			
Überhitzungsschutz	•	•		•			
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)					GK78TSCN	GK69TSCN	GK58TSCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 2470.-/CHF 2287.05	CHF 2315.-/CHF 2143.50
Ausführung O (rahmenlos)	GK78TSHO	GK69TSHO		GK58TSHO	GK78TSO	GK69TSO	GK58TSO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2880.-/CHF 2666.65	CHF 2670.-/CHF 2472.20		CHF 2515.-/CHF 2328.70	CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 2470.-/CHF 2287.05	CHF 2315.-/CHF 2143.50
Ausführung F (Facetten-Design)							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50



Modell	GK38TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK80TSPL Glaskeramik mit Slider-Bedienung		GK58TSPL Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK65TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK58TC Glaskeramik mit Touch-Bedienung	GK29TC Glaskeramik mit Touch-Bedienung
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Passend zu ProfilLine modular ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Für Ersatzmarkt geeignet ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Für Ersatzmarkt geeignet ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Für Ersatzmarkt geeignet ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
Ausführung							
Ausführung/ Einbauart							
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)							
Ausführung/ Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend						
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	38,0/51,0/4,5 cm						
Design							
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•	•
Bedienung							
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•		•			
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige					•	•	•
Kochzonen							
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	ø 14,5 cm / 1,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW		2-Kreis-Kochzone ø 16, ø 21 cm / 1,5 kW, 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	3-Kreis-Kochzone ø 12, ø 17,5, ø 21 cm / 0,8 kW, 1,6 kW, 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW		ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,7 kW, 1,7 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung		ø 16,5, Bräterzone 16,5 x 29 cm / 1,5 kW, 2,6 kW		2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung		ø 14,5 cm / 1,2 kW		ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	
Anzahl Kochstufen	14	14		14	10	10	10
HighSpeed-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•	•
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•	•
Ausstattung							
2-Kreis-Kochzone		vl		vl + hr			hl
3-Kreis-Kochzone	vl						
Bräterzone		hr					
Stop+Go-Funktion	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•		•			
CountUp Timer	•	•		•			
OptiHeat Control	•	•		•	Timer-Funktion	Timer-Funktion	Timer-Funktion
OffSound Control	•	•		•	Restwärmeanzeige	Restwärmeanzeige	Restwärmeanzeige
Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•		•	•	•	•
Fortkochstufe	•						•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)							
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)						GK58TCCN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 1680.- / CHF 1555.55	
Ausführung O (rahmenlos)							GK29TCO
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	GK38TSO CHF 1415.- / CHF 1310.20						CHF 1240.- / CHF 1148.15
Ausführung F (Facetten-Design)						GK65TSF	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 1905.- / CHF 1763.90	
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		GK80TSPLCN CHF 3050.- / CHF 2824.05		GK58TSPLCN CHF 2460.- / CHF 2277.80			
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

Welche Bedienungsart passt Ihnen?






Modell	GK78C Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK65P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58C Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
Ausführung					
Ausführung/Einbauart	Chromstahlrahmen / aufliegend	Facetten-Design / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	76,6/50,6/4,3 cm	65,3/52,3/4,3 cm	57,6/50,6/4,5 cm	57,6/50,6/4,5 cm	55,6/51,6/4,3 cm
Design					
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•	•	•
Flächen-Dekor-Design					
Bedienung					
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•	•	•	•
Kochzonen					
°vl: Kochzonen Durchmesser / Leistung	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm / 1,5 kW, 2,4 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm / 1,5 kW, 2,4 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW
°hl: Kochzonen Durchmesser / Leistung	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW
°hr: Kochzonen Durchmesser / Leistung	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm / 0,9 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm / 0,9 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm / 0,9 kW, 2,2 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW
°vr: Kochzonen Durchmesser / Leistung	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14	14	14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	•	•	•
Warmhaltefläche/Leistung					
Ausstattung					
2-Kreis-Kochzone	hr	hr	hr	vl	vl
Bräterzone	vl		vl		
Warmhaltefläche					
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	GK78CCN		GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2215.- / CHF 2050.95		CHF 1850.- / CHF 1712.95	CHF 1485.- / CHF 1375.-	CHF 1400.- / CHF 1296.30
Ausführung O (rahmenlos)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
Ausführung F (Facetten-Design)		GK65PF			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 1915.- / CHF 1773.15			
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)					
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde 55 SMS					
EHK1-3					
EHL2-3					
EHL2/ EHL2X	•	•	•	•	•
EHL4/ EHL4X	•	•	•	•	•
EHGL3D/ EHGL3XD	•	•	•	•	•
EHGL4/ EHGL4X	•	•	•	•	•
EHGL5X	•	•	•	•	•
Einbaurechauds					
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•	•
Einbauschkasten					
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•	•

TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert

Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld

Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekor-Design oder mit Breitrahmen.



Modell	GK56P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58 Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56 Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		GK583 Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK80LPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK80RPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56PPLR Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zusaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Flächen-Dekor-Design ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Flächen-Dekor-Design ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Flächen-Dekor-Design ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zusaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zusaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zusaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet
Ausführung								
Ausführung/Einbauart		Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend		Chromstahlrahmen / aufliegend	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)		57,6/50,6/4,3 cm	55,6/51,6/4,1 cm		57,6/50,6/4,3 cm	82,8/54,8/4,3 cm	82,8/54,8/4,3 cm	58,8/54,8/4,5 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend							
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	52,9/48,9/4,7 cm							
Design								
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•					•	•	•
Flächen-Dekor-Design		•	•		•			
Bedienung								
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•	•		•	•	•	•
Kochzonen								
°vi: Kochzonendurchmesser / Leistung	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW		ø 18 cm / 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW
°hl: Kochzonendurchmesser / Leistung	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW			ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW
°hr: Kochzonendurchmesser / Leistung	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm / 0,9 kW, 2,2 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW		ø 21 cm / 2,3 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21 cm / 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21 cm / 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm / 0,9 kW, 2,2 kW
°vr: Kochzonendurchmesser / Leistung	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW		ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14	14	14	14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	•		•	•	•	•
Warmhaltefläche/Leistung						Links 13,5 x 32 cm / 0,1 kW	Rechts 13,5 x 32 cm / 0,1 kW	
Ausstattung								
2-Kreis-Kochzone	hr					vl + hr	vl + hr	hr
Bräterzone								
Warmhaltefläche						Links	Rechts	
Restwärmeanzeige	•	•	•		•	•	•	•
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•	•	•	•
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)		GK58CN	GK56CN		GK583CN			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 1240.- / CHF 1148.15	CHF 1210.- / CHF 1120.35		CHF 1180.- / CHF 1092.60			
Ausführung O (rahmenlos)		GK56PO						
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 1400.- / CHF 1296.30						
Ausführung F (Facetten-Design)								
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.								
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)						GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK56PPLRCN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 2360.- / CHF 2185.20	CHF 2360.- / CHF 2185.20	CHF 1730.- / CHF 1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

Kombinationsmöglichkeiten Einbaugeräte 55 SMS								
EHK1-3					•			
EHK1		•	•					
EHL2-3					•			
EHL2/ EHL2X	•	•	•			•	•	•
EHL4/ EHL4X	•	•	•			•	•	•
EHGL3D/ EHGL3XD	•	•	•			•	•	•
EHGL4/ EHGL4X	•	•	•			•	•	•
EHGL5X	•	•	•			•	•	•
Einbaurechauds								
ERGL4ESP/WE	•	•	•		•	•	•	•
Einbauschkasten								
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•		•	•	•	•



Modell	GK56PPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56PL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	KM412.2 Kochmulde durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Flächen-Dekor-Design ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Chromstahlabdeckung ★ 4 Gusskochplatten ★ Passend zu den Energieregler ★ Steckerverbindung 14p
Ausführung			
Ausführung/Einbauart	Breit-Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahlrahmen / aufliegend	Chromstahl / aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	58,8/54,8/4,1 cm	58,8/54,8/4,1 cm	58/51/4,2 cm
Ausführung/Einbauart			
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)			
Design			
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•		
Flächen-Dekor-Design		•	
Bedienung			
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•	
Kochzonen			
∅v: Kochzonen Durchmesser / Leistung	2-Kreis-Kochzone ∅ 12, ∅ 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	∅ 18 cm / 1,8 kW	∅ 18 cm / 2,0 kW
∅hl: Kochzonen Durchmesser / Leistung	∅ 18 cm / 1,8 kW	∅ 18 cm / 1,8 kW	∅ 14,5 cm / 1,0 kW
∅hr: Kochzonen Durchmesser / Leistung	∅ 21 cm / 2,3 kW	∅ 21 cm / 2,3 kW	∅ 18 cm / 2,0 kW
∅vr: Kochzonen Durchmesser / Leistung	∅ 14,5 cm / 1,2 kW	∅ 14,5 cm / 1,2 kW	∅ 14,5 cm / 1,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	Gusskochplatte
Warmhaltefläche/Leistung			
Ausstattung			
2-Kreis-Kochzone	vi		
Bräterzone			
Warmhaltefläche			
Restwärmeanzeige	•	•	
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	
Überhitzungsschutz	•	•	
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)			KM412.2
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 610.- / CHF 564.80
Ausführung O (rahmenlos)			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			
Ausführung F (Facetten-Design)			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)	GK56PPLCN	GK56PLCN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1730.- / CHF 1601.85	CHF 1535.- / CHF 1421.30	
VRG (inkl. MwSt)	CHF 2.50	CHF 2.50	

Kombinationsmöglichkeiten			
Einbauberde 55 SMS			
EHK1-3			
EHK1		•	•
EHL2-3			
EHL2/ EHL2X	•	•	•
EHL4/ EHL4X	•	•	•
EHGL3D/ EHGL3XD	•	•	•
EHGL4/ EHGL4X	•	•	•
EHGL5X	•	•	•
Einbaurechauds			
ERGL4ESP/WE	•	•	•
Einbauschaltkasten			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•



Modell	ESGL4E Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder	ERGL4E Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszone, Kochmulden und Plattenset 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszone, Kochmulden und Plattenset
Ausführung		
4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe	•	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•	•
Ersatzmarkthinweis		
Steckerverbindung 14p	•	•
Gerätemasse (Höhe/Breite/Tiefe)	9 / 41 / 27,1 cm	12,4 / 54,7 / 23 cm
Ausschnittmasse (Höhe / Breite)	7,2 / 35,5 cm	55 / 12,7 cm
Einbaurechaud als ¼-Element (SMS1/6)		•
Ausführung CN	ESGL4ECN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 890.- / CHF 824.05	
Ausführung SP	ESGL4ESP	ERGL4EWE
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 830.- / CHF 768.50	CHF 775.- / CHF 717.60
Ausführung WE	ESGL4EWE	ERGL4ESP
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 830.- / CHF 768.50	CHF 775.- / CHF 717.60

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen									
Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 14,5 cm Anzahl	Ø 18 cm Anzahl	Ø 22 cm Anzahl	Ohne Befestigung	Mit Befestigung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
PS412	4	•	2	2		•		335.-	310.20
PS+B412	4	•	2	2			•	395.-	365.75
PS423	4	•	1	2	1	•		335.-	310.20
PS+B423	4	•	1	2	1		•	395.-	365.75
PS302	3	•	1	2		•		295.-	273.15
PS+B302	3	•	1	2			•	348.-	322.20
PS303	3	•	1	1	1	•		295.-	273.15
PS+B303	3	•	1	1	1		•	348.-	322.20
PSB200 / 202	2	•	1	1			•	300.-	277.80
PS32	3	•		2	1	•		295.-	273.15
PS+B32	3	•		2	1		•	348.-	322.20
PS+B42	4	•		2	2		•	395.-	365.75

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

Zubehör passend zu Induktions-Kochfeldern.



Modell	INFI-WOK	INFI-GRILL	CAQUELON2L
Merkmale	Infinite-WOK-Set Eleganter WOK für Induktionskochfelder, inkl. Trägerring. Für alle Kochfeldzonen von 18 bis 28 cm Ø.	Infinite Plancha Grillplatte Plancha-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Für Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion.	Fondue-Caqueelon Mit Silargan-Beschichtung. Für alle Beheizungsarten, inkl. Induktion.
Masse/Inhalt	Rand oben Ø 34 cm / 3 Liter	B 235 x T 465 x H 40 mm	Rand oben Ø 23 cm / 2 Liter
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 289.- / CHF 267.60	CHF 289.- / CHF 267.60	CHF 169.- / CHF 156.50

Kombinationsmöglichkeiten SMS								
Kochmulden und Kochplatten-Sets	KM412.2	PS412 PS+B412	PS412 PS+B412	PS+B42	PS302 PS+B302	PS303 PS+B303	PS32 PS+B32	PSB200/202
Einbauberde 55 SMS								
EHK1-2								•
EHK1-3					•	•	•	
EHK1	•	•	•	•				
EHL2-3					•	•	•	
EHL2 / EHL2X	•	•	•	•				
EHL4 / EHL4X	•	•	•	•				
EHGL3D / EHGL3XD	•	•	•	•				
EHGL4 / EHGL4X	•	•	•	•				
EHGL5X	•	•	•	•				
Einbaurechauds								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
Einbauschalnkasten								
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Einbauvarianten mit oder ohne Rahmen



- Rahmen CN**
Ausschnitt aus Dekor mit Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).
- Ohne Rahmen**
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK... O).
- Ohne Rahmen aufliegend**
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).
- Breitrahmen PLCN**
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).
- Breitrahmen PLRCN**
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).
- Facetten-Design**
Ausschnitt aus Gerät für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).



Modell	E9KLSP01	E9KLPS01	E9KLSA01	E9KLF01
Merkmale	Suppentopf mit Deckel Dieser Suppentopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Suppentopf-Pasta-Einsatz Dieser Pasta-Einsatz zum Suppentopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Stieltopf mit Deckel Dieser Stieltopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Bratpfanne Diese Bratpfanne ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.
Masse/Inhalt	B Ø 21 x D Ø 24 x H 19 cm 9 Liter	Ø 24 cm	Ø 22 cm / 3 Liter	Ø 28 cm
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 229.- / CHF 212.05	CHF 119.- / CHF 110.20	CHF 169.- / CHF 156.50	CHF 149.- / CHF 137.45



Modell	E9KLC01	E9KLC01A	E9KLLC01	E9KLFPS2
Merkmale	Konische Sauteuse Diese konische Sauteuse ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Chinois-Spitzsieb Dieses Spitzsieb ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Schmorpfanne mit Deckel Diese niedrige Schmorpfanne ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	Bratpfannen-Set Dieses antihafbeschichtete Bratpfannen-Set ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.
Masse/Inhalt	Ø 22 cm / 2 Liter	Ø 22 cm	Ø 30 cm / 4,5 Liter	Ø 30/26 cm / 2 Stück
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 139.- / CHF 128.70	CHF 79.- / CHF 73.15	CHF 199.- / CHF 184.25	CHF 149.- / CHF 137.45

Ihre Küche ist für Gerichte da, nicht für Gerüche.

Darum bieten wir Ihnen ein Programm von hochwertigen Dunstabzugshauben – in Leistung, Komfort und Ästhetik genau richtig für unsere Kochfelder und Ihre Ansprüche.



IUSL1270WE



Hob2Hood ist die intelligente Bedienung
Dank der einzigartigen integrierten Hob2Hood-Funktion

kommt mit Electrolux noch mehr Kochkomfort ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus.



Intelligente Bedienung Hob2Hood							
*Mögliche/ Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	IHPL1240WE**	IUSL1270WE	WGL9050CN	DBGL1030CN	DBGL7730CN	DBGL5430CN
Kochfeld	Breite cm	120	120	90	99	77	54
GK78TSIO	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSIFO	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSICN	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSHO	78	•	•	•	•	•	•
GK69TSIO	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSIFO	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSICN	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSHO	69	•	•	•	•	•	•
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•
GK583TSIO	58	•	•	•	•	•	•
GK58TSHO	58	•	•	•	•	•	•

*ab Version März 2016 **siehe ProfilLine-Katalog



Modell	IUSL1270WE	IHSL1560CN IHSL1260CN IHSL1060CN	
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und weissem Glas ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life-Aktivkohlefiltern ★ Harmonische Integration in den Raum, 16 cm Gerätehöhe ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor ★ Prämiertes Design, IF Design Award 	
Bauform	Inselhaube	•	
Deckenhaube	•	•	
Ausführung	Chromstahl mit Glas	weisses Glas	schwarz Spiegel
Betriebsart	Abluft/ *Umluft	-/•	•/•
Leistung	Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	-/ 605 m³/h	694/ 384 m³/h
Energieeffizienzklasse		1)	A
Ø jährlicher Energieverbrauch		-	41/ 38/ 41 kWh
Bedienung	Touchbedienung	•	•
Kurzhubtasten	•	•	•
Hob2Hood	•	•	•
Fernbedienung	•	•	•
Leistungsstufen		3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•
Nachlauf Funktion	•	•	•
Ausstattung	Inverter-Motor	•	•
Standard-Motor	•	•	•
LED-Leuchtmittel		2 LED-Leuchtbalken, 4000 Kelvin, neutralweiss	1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung	•	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	•	•	KIT745LLF
Gerätemasse	H x B x T	16 x 120 x 70 cm	4,5-7 x 150 x 70 cm 4,5-7 x 120 x 70 cm 4,5-7 x 100 x 70 cm
Breite 150 cm			IHSL1560CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			CHF 6670.-/CHF 6175.95
Breite 120 cm		IUSL1270WE	IHSL1260CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		CHF 4430.-/CHF 4101.85	CHF 5940.-/CHF 5500.00
Breite 100 cm			IHSL1060CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			CHF 4740.-/CHF 4388.90
VRG (inkl. MwSt.)		CHF 12.-	CHF 12.-
Passendes Zubehör		siehe Seite 91	siehe Seite 91

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit



Modell	IHGL1560CN IHGL1260CN IHGL9060CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform			
Inselhaube	•	•	•
Deckenhaube			
Ausführung			
Chromstahl mit Glas	•	•	•
Betriebsart			
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•	•/•
Leistung			
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	825/357 m³/h	690/475 m³/h	700/475 m³/h
Energieeffizienzklasse	B/A/A	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	67,7/63,3/63,3 kWh	58,6 kWh	60,5 kWh
Bedienung			
Touchbedienung	•		
Kurzhubtasten		•	•
Hob2Hood			
Fernbedienung			
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•
Nachlauf funktion	•	•	•
Ausstattung			
Inverter-Motor			
Standard-Motor	•	•	•
LED-Leuchtmittel	6/4/4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung			
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	KIT745LLF		
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		EFF76	EFF76
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		EFF72	EFF72
Gerätemasse			
H x B x T	5 x 150 x 60 cm 5 x 120 x 60 cm 5 x 90 x 60 cm	6 x 90 x 65 cm	6 x 90 x 65 cm
Breite 150 cm	IHGL1560CN		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5110.- / CHF 4731.50		
Breite 120 cm	IHGL1260CN		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4120.- / CHF 3814.80		
Breite 90 cm	IHGL9060CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3710.- / CHF 3435.20	CHF 3150.- / CHF 2916.65	CHF 3710.- / CHF 3435.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 6.-	CHF 12.-
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91



Modell	WHSL1260CN WHSL9060CN	WOSL9060CN
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken ★ Gute Dunsterfassung mit ausklappbarer Frontklappe ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld
Bauform		
Wandhaube, kopffrei		•
Wandhaube	•	
Eckhaube		
Ausführung		
Chromstahl		•
Chromstahl mit Glas	schwarz Spiegel	
Betriebsart		
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	668/370 m³/h	814/392 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	42/44 kWh	58 kWh
Bedienung		
Touchbedienung	•	•
Kurzhubtasten		
Hob2Hood		
Fernbedienung	•	
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•
Nachlauf funktion	•	•
Ausstattung		
Inverter-Motor	•	
Standard-Motor		•
LED-Leuchtmittel	1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 2700 Kelvin, warmweiss
Halogen-Leuchtmittel		
Randabsaugung	•	
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	KIT416LLF	KIT058LLF
Gerätemasse		
H x B x T	4,5-7 x 120 x 52 / 4,5-7 x 100 x 52 cm	48 x 90 x 40,4-45 cm
Breite 120 cm	WHSL1260CN	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5160.- / CHF 4777.80	
Breite 90 cm	WHSL9060CN	WOSL9060CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3900.- / CHF 3611.-	CHF 3510.- / CHF 3250.-
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91



Modell	WOGL9060CN	WOGL9050CN	WHGL1260CN WHGL9060CN		WHGL9040CN	WEGL1030CN	WHGL9030CN WHGL6030CN	WHL9030CN WHL6030CN	WHL9031CN WHL6031CN
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsame LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform									
Wandhaube, kopffrei	•	•							
Wandhaube			•		•		•	•	•
Eckhaube						•			
Ausführung									
Chromstahl						•	•	•	•
Chromstahl mit Glas	schwarz Spiegel	schwarz	•		•		•		•
Betriebsart									
Abluft/ Umluft	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Leistung									
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	720/ 425 m³/h	700/ 360 m³/h	843/ 401 m³/h		690/ 475 m³/h	690/ 475 m³/h	690/ 475 m³/h	685/ 370 m³/h	710/ 400 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A	A		A	A	A	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	52,4 KWh	58 KWh	62,2/ 56,7 KWh		57,4 KWh	58,6 KWh	57,6 KWh	121,2 KWh	119,8 KWh
Bedienung									
Touchbedienung	•	•	•		•	•	•	•	•
Kurzhubtasten									
Hob2Hood		•							
Fernbedienung									
Leistungsstufen	3*Intensiv	3*Intensiv	3*Intensiv		3*Intensiv	3*Intensiv	3*Intensiv	3*Intensiv	3*Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•		•	•	•	•	•
Nachlauffunktion	•	•	•		•	•	•		
Ausstattung									
Inverter-Motor									
Standard-Motor	1	1	1		1	1	1	1	1
LED-Leuchtmittel	3 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		
Halogen-Leuchtmittel								2 Halogen-Spots	2 Halogen-Spots
Randabsaugung	•	•			•	•	•	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet	•	•	•		•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•		•	•	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)			KIT416LLF						
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	EFF76	EFF77			EFF76	EFF76	EFF76	EFF76	EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	EFF72	EFF62			EFF72	EFF72	EFF72	EFF72	EFF62
Gerätemasse									
HxBxT	36,4 x 90 x 38,3 cm	41,7 x 90 x 40,2 cm	5 x 120 x 50 cm 5 x 90 x 50 cm		3,6 x 90 x 49 cm	6 x 105 x 105 cm	6 x 90 x 47 cm 6 x 60 x 47 cm	6 x 90 x 47 cm 6 x 60 x 47 cm	24 x 90 x 49 cm 24 x 60 x 49 cm
Breite 120 cm									
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			WHGL1260CN CHF 3240.- / CHF 3000.- WHGL9060CN CHF 2490.- / CHF 2305.55		WHGL9040CN CHF 2610.- / CHF 2416.65	WEGL1030CN CHF 3390.- / CHF 3138.90	WHGL9030CN CHF 2290.- / CHF 2120.35 WHGL6030CN CHF 1870.- / CHF 1731.50	WHL9030CN CHF 1750.- / CHF 1620.35 WHL6030CN CHF 1410.- / CHF 1305.55	WHL9031CN CHF 1750.- / CHF 1620.35 WHL6031CN CHF 1410.- / CHF 1305.55
Breite 90 cm	WOGL9060CN CHF 3750.- / CHF 3472.20	WOGL9050CN CHF 2740.- / CHF 2537.05							
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.									
Breite 60 cm									
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.									
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 6.-	CHF 12.-		CHF 6.-	CHF 12.-	CHF 6.- / 2.50	CHF 6.- / 2.50	CHF 2.50
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91		siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91

Was viel leistet, kann sparsam, leise und elegant sein.

Wo auch immer Ihre Dunstabzugshaube eingebaut wird, sie verrichtet ihre Arbeit äusserst wirkungsvoll, dabei aber diskret und mit einem Minimum an Stromverbrauch.

DUSL9060CN



DUSL5560CN



DAGL5540VI




Das ECO-Blatt-Label sagt es

Mit dem modernen Inverter-Motor und den LED-Leuchtmitteln eignet sich die neue Haube DUSL5560CN gut für dichte und gedämmte Minergie- und Niedrigenergiebauten. Denn sie wandelt Koch- in Raumwärme um, was Energie- und Heizkosten spart. Darum trägt sie verdientermassen unser ECO-Blatt-Label.

Gerüche haben kaum eine Chance

Die zwei regenerierbaren Long-Life-Aktivkohlefilter (mit 3 kg Aktivkohle) garantieren eine wirksame Geruchsreduzierung und haben eine Lebensdauer von ca. vier Jahren. Zum Auswechseln lassen sie sich, wie der Metallfilter, leicht von vorn aus- und einbauen.



Möchten Sie Ihre Haube verstecken?

Die Flachschildhaube DAGL5540VI lässt sich unsichtbar hinter der Möbelfront einbauen. Bei Bedarf berühren Sie einfach das Glas der Haube und ziehen sie dann mit Leichtigkeit heraus. Die Bedientastatur befindet sich sinnvollerweise oben am Glasauszug, ausserhalb des starken Dunstbereichs.



Modell	DASL8230 DASL5530	DUSL5560	DAGL5540VI
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Neu mit Touchtastatur für hohen Bedienkomfort ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1,7 cm ★ Hervorragende Dunst-erfassung dank langem Glasauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Niedrigster jährlicher Energieverbrauch - 63% weniger als A ★ Geräuscharm im Betrieb mit Inverter-Motor ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life-Aktivkohlefiltern à 1,5 kg ★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn zugänglich ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug ★ Sparsame LED-Beleuchtung ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
Bauform			
Flachschildhaube mit Glasauszug	•	•1)	
Flachschildhaube mit Glasauszug, vollintegriert			•1)
Ausführung			
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint	
Schwarz/ weiss/braun	•/•/-		
Vollintegriert			•
Betriebsart			
Abluft/ *Umluft	•/•	-/•	•/•
Leistung			
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	619/248 m ³ /h	-/213 m ³ /h	559/472 m ³ /h
Energieeffizienzklasse	C	2)	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	88/85 kWh	17 kWh	46,2 kWh
Bedienung			
Touchbedienung	•	•	•
Kurzhubtasten			•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•
Nachlaufsfunktion	•	•	•
Ausstattung			
Inverter-Motor		1	
Standard-Motor	2		1
LED-Leuchtmittel	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	1 LED-Leuchtbalken, 4000 Kelvin, neutralweiss
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	•	•	•
alle Filter von vorn zugänglich	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•		•
Tiefenausgleich	•	•	FILLER55G
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	AKF LL45-14	1. Filter Standardausrüstung 2. Filter als Zubehör AKFLL60	
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)			TYPE57
Gerätemasse			
H x B x T	1,7/ 4,9 x 54,8 x 31,9 - 36,9 cm 1,7/ 4,9 x 82,3 x 31,9 - 36,9 cm	1,7/ 4,9 x 54,8 x 31,9 - 36,9 cm	6,8 x 54,7 x 31 - 33 cm
Breite, Farbe: 55 cm, CN	DASL5530CN	DUSL5560CN	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 1660.- / CHF 1537.05	CHF 2520.- / CHF 2333.35	
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW / BR	DASL5530WE / SW		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 1560.- / CHF 1444.45		
Breite, Farbe: 55 cm, VI			DAGL5540VI
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			CHF 1390.- / CHF 1287.05
Breite, Farbe: 82 cm, CN	DASL8230CN		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 2040.- / CHF 1888.90		
Breite, Farbe: 82 cm, WE / SW	DASL8230WE / SW		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 1940.- / CHF 1796.30		
VRG inkl. MwSt.	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91

Bemerkungen: 1) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich
2) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit



Modell	DAGL5530	DAL5530	DAK5530		DCL5530	DBGL1030	DBGL7730 DBGL5430	DBL7030 DBL5230	DXL5530VI
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug ★ Flacher Metallauszug, Höhe 1,7 cm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Leistungsstarkes Gerät mit 2 Motoren ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration
Bauform									
Flachschildhaube mit Metallauszug	•	•	•						
Schubladen-Dunstabzugshaube					•				
Huttenlüfter						•	•	•	
Klapp-Dunstabzugshaube									•
Spezialmodelle									
Ausführung									
Chrom	AntiFingerprint	mit Blende EFP5530X	mit Blende EFP5530X			•	•	•	
Schwarz/ weiss/ braun	•/•/•	•/•/-	•/•/-		mit Blende FB 5-55 we/sw/br				Frontblende FB 25-55 we/sw/br
Betriebsart									
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•	•/•		•/-	•/•	•/•	•/•	•/-
Leistung									
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	619/255 m³/h	480/370 m³/h	390/340 m³/h		265 m³/h	650/380 m³/h	650/380 m³/h	505/360 m³/h	300 m³/h
Energieeffizienzklasse	C	E	D		C	A	A	D	E
Ø jährlicher Energieverbrauch	82 KWh	190,9 KWh	82,6 KWh		59 KWh	51,5 KWh	49,9 KWh	116 KWh	141 KWh
Bedienung									
Kurzhubtasten	über Auszug					•	•		
Schiebeschalter		•	•		•			•	•
Hob2Hood						•	•		
Fernbedienung						•	•		
Leistungsstufen	3	3+Intensiv	3		3	3+Intensiv	3+Intensiv	3	3
Filtersättigungsanzeige						•	•		
Nachlauffunktion						•	•		
Ausstattung									
Standard-Motor	2	2	1		1	1	1	1	2
LED-Leuchtmittel	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss					4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		
Halogen-Leuchtmittel					•			•	•
Sparlampen		•	•						
Randabsaugung						•	•		
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•	•		•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•			•	•		
Tiefenausgleich	•	•	•						
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	AKF LL45-14								
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		EFF492	EFF492			EFF76	EFF76		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		EFF49	EFF49			EFF72	EFF72	EFF70	
Gerätemasse									
HxBxT	1,7/4,9 x 54,8 x 31,9 - 36,9 cm	3,8 x 54,8 x 29 cm	3,8 x 54,8 x 29 cm		12,4 x 54,8 x 32,5 cm	36 x 99 x 30 cm	36 x 77 x 30 cm 36 x 54 x 30 cm	30,5 x 70,2 x 28,4 cm 30,5 x 52,2 x 28,4 cm	22,9-25,4 x 54,9 x 29,7-32,5 cm
Breite, Farbe: 55 cm, CN	DAGL5530CN						DBGL5430CN		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	CHF 1140.- / CHF 1055.55						CHF 1430.- / CHF 1324.05		
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW / BR	DAGL5530WE / SW / BR								
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	CHF 1040.- / CHF 962.95	DAL5530WE / SW	DAK5530WE / SW		DCL5530WE / SW / BR			DBL7030CN	DXL5530VI
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt		CHF 740.- / CHF 685.20	CHF 640.- / CHF 592.60		CHF 870.- / CHF 805.55			CHF 800.- / CHF 740.75	CHF 870.- / CHF 805.55
Breite, Farbe: 55 cm, VI					DCL5530VI			DBL5230CN	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt					CHF 835.- / CHF 773.15			CHF 740.- / CHF 685.20	
andere									
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt						DBGL1030CN	DBGL7730CN		
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 1940.- / CHF 1796.30	CHF 1640.- / CHF 1518.50	CHF 2.50	CHF 2.50
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91		siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91




Modell	DXK5500	DVL5500	DVK5500	DZGL5530
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Kubisches, modernes Design ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Neu mit sparsamen LED-Spots ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird ★ Flacher Metallauszug, Höhe 1,7 cm
Bauform				
Flachschirmhaube mit Metallauszug				•
Klapp-Dunstabzugshaube	•			
Spezialmodelle		•	•	•
Ausführung				
Chrom		•		Antifingerprint
Schwarz/weiss/braun	•//•/•		•//•/•	
Vollintegriert	•			
Betriebsart				
Abluft/*Umluft	•/•	•/•	•/•	für Zentrallüfter/1
Leistung				
Max. Luftförderung Abluft/*Umluft	256/180 m³/h	368/280 m³/h	365/140 m³/h	
Energieeffizienzklasse	E	D	E	
Ø jährlicher Energieverbrauch	116 KWh	122 KWh	181 KWh	
Bedienung				
Kurzhubtasten		•		über Auszug
Schiebeschalter	•		•	
Leistungsstufen	3	3	3	
Ausstattung				
Standard-Motor	1	1	2	
LED-Leuchtmittel				2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Halogen-Leuchtmittel	•	•	•	
Sparlampen				
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)				•
Tiefenausgleich				•
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	TYPE25	TYPE10	EFF58	
Gerätemasse				
H x B x T	15 x 54,9 x 32,5 cm	12 x 54,8 x 50 cm	12,9 x 54,8 x 45 cm	1,7 - 4,9 x 54,8 x 31,9 - 36,9 cm
Breite, Farbe: 55 cm, CN		DVL5500CN		DZGL5530CN
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt		CHF 880.- / CHF 814.80		CHF 1025.- / CHF 949.05
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW / BR	DXK5500WE / SW / BR		DVK5500WE / SW / BR	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	CHF 550.- / CHF 509.25		CHF 450.- / CHF 416.65	
Breite, Farbe: 55 cm, Vi				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt				
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91

Bemerkungen: 1) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul Walter Meier® Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben).




Zubehör	ULSSLF150 ULSSLF125	ULSSLF150A
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung/Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass		
H 125 / B 531 mm	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	ULSSLF150 CHF 439.- / CHF 406.50	ULSSLF150A CHF 460.- / CHF 425.95
Anschluss-Stutzen D = 125 mm		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt	ULSSLF125 CHF 439.- / CHF 406.50	
VRG (inkl. MwSt)	CHF 2.50	CHF 2.50

ULSSLF150 | ULSSLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)



ULSSLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende



Machen Sie sich auf ein paar weitere Raffinessen gefasst.

Ein Kühlschrank soll Ihnen das Leben leichter machen. Darum haben wir es uns nicht so leicht gemacht und Ihren Kühlschrank maximal raffiniert und flexibel eingerichtet.



Dank FlexiFresh können Sie die Feuchtigkeit einstellen

Die Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren – so bleiben Obst und Gemüse bestens frisch.

Die SpacePlus-Schublade trägt ihren Namen zu Recht

Der Extragrosse, zweiteilige Flaschen- und Gemüseauszug bietet vorn Platz für Flaschen und hinten für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen Teleskopschienen und braucht zum Zurückfahren nur einen sanften Schubser.

Hier haben Sie schon Trennkost: Früchte und Gemüse separat

In der grossen Gemüseschublade können Sie dank dem verstellbaren Teiler Gemüse und Früchte getrennt aufbewahren und so beides optimal frisch halten. Dank Soft Closing gleitet die Schublade auf einen sanften Anstoss von selbst zurück.

FlexiShelf schafft mehr Höhe

Den vorderen Teil des Glastablars können Sie wegnehmen und platzsparend in der Halterung verstauen.



Auch der Gefrierteil ist ein flexibler Raum

Die Schubladen und Glaszwischenböden im Gefrierteil können Sie herausnehmen, was Platz für grosses Gefriergut schafft.

Flaschen dürfen bequem liegen

Im Böttlerack lassen sich Flaschen liegend lagern, was in der Höhe Platz spart.



Gemüse kommt vom Kühlschrank direkt in den Profi Steam

Gastronormschalen sind für Profis selbstverständlich – und jetzt auch für Sie. Vorbereitetes Gemüse wird in der Gastronormschale aufbewahrt, fürs Garen wird die Schale mit dem Gemüse aus dem Kühlschrank genommen und in den Profi Steam gestellt. Einzigartig bei Electrolux: Es passen 2/3-, 1/2- und 1/3-Schalen in die Halterung.

Die Touch-Bedienung macht's Ihnen einfach

Nur den Finger drauf, schon haben Sie die gewünschte Einstellung und sehen sie an der LED-Anzeige. Neben der Temperatureinstellung bietet die Elektronik verschiedene Zusatzfunktionen:

- Shopping-Funktion (schnelles Kühlen)
- Fast Freeze-Funktion (schnelles Gefrieren)
- Holiday-Funktion
- Minute Minder
- Kindersicherung
- Gebläse-Aktivierung
- Alarm
- Demo-Mode



Soft Closing – zu ist zu

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das Soft Closing-System dafür, dass sich die Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 30° und weniger schliesst die Tür automatisch.



Modell	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK323B	IK303BN	IK301BN	IK277BN	
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ 10% sparsamer als die beste Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gastronorm-Halterung für 3 verschiedene Grössen von Behältern ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gastronorm-Halterung für 3 verschiedene Grössen von Behältern ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluft-kühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	
Nutzzinhalt								
Nutzzinhalt gesamt	280 Liter	280 Liter	280 Liter		291 Liter	253 Liter	225 Liter	
Nutzzinhalt Kühlteil	220 Liter	220 Liter	220 Liter		217 Liter	193 Liter	165 Liter	
Nutzzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter	60 Liter		74 Liter	60 Liter	60 Liter	
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•		•	•	•	
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•	•		•	•	•	
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•	•		•	•	•	
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•	•		•	•	•	
Kühlteil sep. ein- und ausschaltbar	•	•	•		•	•	•	
Ausstattung								
TwinTech NoFrost-Technologie	•	•	•		•	•	•	
Aktivkohlefilter Taste Guard gegen Gerüche	•	•	optional		•	optional	•	
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•		•	•	•	
Anzahl LED-Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2	2		5	2	2	
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug	1	•	•		• (ohne Teiler, Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug)	•	•	
Anzahl Tablare, verstellbar	3	3	3		3	2	1	
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1		1	1	1	
Gastronorm-Halterung, GastroShelf	1	1	optional		optional	optional	optional	
Flaschenablagrost	optional	optional	optional		1	•	•	
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	3	3	3		4	3	2	
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1			1	1	
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3		3	3	3	
Anzahl Glastablar im Gefrierteil	2	2	2		2	2	2	
Leistung								
Energieeffizienzklasseklasse	A+++	A+++	A++		A+++	A+++	A+++	
Energieverbrauch	142	158	238		159	151	145	
Sicherheit								
Temperaturalarm	•	•	•		•	•	•	
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•		•	•	•	
Masse/Farben								
Nischenhöhe SMS	14/6	14/6	14/6		14/6	13/6	12/6	
Masse Gerät HxBxT	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm		1777 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm	
Türe weiss als Option								
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 3850.- / CHF 3564.80	CHF 3690.- / CHF 3416.65	CHF 3440.- / CHF 3185.20		CHF 3750.- / CHF 3472.20	CHF 3690.- / CHF 3416.65	CHF 3390.- / CHF 3138.90	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-		CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	
	Lieferbar ab Mai 2016	Lieferbar ab Mai 2016	Lieferbar ab April 2016		Nur solange Vorrat	Lieferbar ab Mai 2016	Lieferbar ab April 2016	



Modell	IK275BN	EK276BN	EK274BN		IK329SA	IK327SA	IK257SZ	IK285SA
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technologie und flexiblem Innenraum ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System
Bauform	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank
Nutzzinhalt								
Nutzzinhalt gesamt	225 Liter	225 Liter	225 Liter		318 Liter	318 Liter	253 Liter	263 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	165 Liter	165 Liter	165 Liter		291 Liter	291 Liter	169 Liter	236 Liter
Nutzzinhalt NaturaFresh							62 Liter	
Nutzzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter	60 Liter		27 Liter	27 Liter	22 Liter	27 Liter
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•		•	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•	•		•	•	•	•
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•	•		•	•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•	•		•	•	•	•
Kühlteil sep. ein- und ausschaltbar	•	•	•					
Ausstattung								
TwinTech NoFrost-Technologie	•	•	•		•	•	•	•
Aktivkohlefilter Taste Guard gegen Gerüche	optional	•	optional		•	•	•	•
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•		•	•	•	•
Anzahl LED-Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2	2		4	4	4	2
Extragrosse Gemüseschublade mit Teiler, auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug	•	•	•					
Anzahl Tablare	1	1	1		3	3	3	
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1		1	1	1	1
Gastronorm-Halterung, GastroShelf	optional	optional	optional		optional			1
Flaschenablage	•	•	•		optional			optional
Anzahl Türfächer	2	2	2		5	4	5	optional
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1		1		1	4
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3					1
Anzahl Glastablar im Gefrierteil	2	2	2		1		1	
Leistung								
Energieeffizienzklasseklasse	A++	A+++	A++		A+++	A++	A++	A+++
Energieverbrauch	217	145	217		152	219	228	138
Sicherheit								
Temperaturalarm	•	•	•					•
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•		•	•	•	12/6
Masse/Farben								
Nischenhöhe SMS	12/6	12/6	12/6		14/6	14/6	14/6	•
Masse Gerät HxBxT	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm weiss, braun, schwarz	1523 x 547 x 575 mm weiss, braun, schwarz		1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt. VRG (inkl. MwSt.)	CHF 3290.- / CHF 3046.30 CHF 30.-	CHF 3590.- / CHF 3324.05 CHF 30.-	CHF 3290.- / CHF 3046.30 CHF 30.-		CHF 3630.- / CHF 3361.10 CHF 30.-	CHF 3270.- / CHF 3027.80 CHF 30.-	CHF 3380.- / CHF 3129.65 CHF 30.-	CHF 3390.- / CHF 3138.90 CHF 30.-
	Lieferbar ab April 2016	Lieferbar ab Mai 2016	Lieferbar ab April 2016					



Modell	IK283SA	EK284SA	EK282SA		IK295SA EK294SA	IK245S	IK243S	EK244S
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ FreshZone-Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitseinstellung und Softeinzug ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing-System 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasseklasse A+++ ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank
Nutzhalt								
Nutzhalt gesamt	263 Liter	263 Liter	263 Liter		266 Liter	214 Liter	214 Liter	214 Liter
Nutzhalt Kühlteil	236 Liter	236 Liter	236 Liter		244 Liter	197 Liter	197 Liter	197 Liter
Nutzhalt Gefrierteil	27 Liter	27 Liter	27 Liter		22 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•		•	•	•	•
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•	•		•	•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•	•		•	•	•	•
Ausstattung								
Aktivkohlefilter Taste Guard gegen Gerüche	optional	•	optional					
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•					
Anzahl LED-Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	2	2	2		5	4	4	4
Gemüseschubladen					• (ohne Feuchtigkeitseinstellung)	1	1	1
Anzahl Tablare	1	2	2		2	3	3	3
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1		1	1	1	1
Gastronom-Halterung, GastroShelf	optional	optional	optional			optional	optional	optional
Flaschenablagegest	optional	optional	optional			optional	optional	optional
Anzahl Türfächer	4	4	4		4	4	4	4
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1					
Anzahl Glastablar im Gefrierteil	1	1	1					
Leistung								
Energieeffizienzklasseklasse	A++	A+++	A++		A+++	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch	208	138	208		138	123	178	123
Sicherheit								
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•			•	•	•
Masse/Farben								
Nischenhöhe SMS	12/6	12/6	12/6		12/6	10/6	10/6	10/6
Masse Gerät HxBxT	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm		1523 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm
		weiss, braun	weiss, braun		EK294SA braun			weiss, braun, schwarz
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt	CHF 2980.- / CHF 2759.25	CHF 3390.- / CHF 3138.90	CHF 2980.- / CHF 2759.25		CHF 3480.- / CHF 3222.20	CHF 2610.- / CHF 2416.65	CHF 2340.- / CHF 2166.65	CHF 2610.- / CHF 2416.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-		CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-

Lieferbar ab April 2016

Lieferbar ab April 2016

Nur solange Vorrat

Lieferbar ab April 2016



Modell	EK242S	EK226SV	IK161S	IK159S		EK160S	EK158S	EK136S	EK134S	UK120520	UG0985
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige ★ Mit integrierter Lüftung für Ersatzmarkt 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++ ★ Einfache Bedienung mit LED-Elektronik und Balkenanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Touch-Bedienung mit LED-Balken-Elektronik 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++ ★ Touch-Bedienung mit LED-Balken-Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Touch-Bedienung mit LED-Balken-Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++ ★ Touch-Bedienung mit LED-Balken-Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Touch-Bedienung mit LED-Balken-Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ Vollintegrierter Einbau ★ Integrierter Ventilator für Be- und Entlüftung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Energieeffizienzklasse A++ ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ Vollintegrierter Einbau ★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung ★ Integrierter Ventilator für Be- und Entlüftung
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank		Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank	Unterbau Kühlschrank	Unterbau Kühlschrank
Nutzzinhalt											
Nutzzinhalt gesamt	214 Liter	214 Liter	139 Liter	139 Liter		139 Liter	139 Liter	111 Liter	111 Liter	117 Liter	204 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	197 Liter	193 Liter	122 Liter	122 Liter		122 Liter	122 Liter	94 Liter	94 Liter	100 Liter	
Nutzzinhalt Gefrierfach	17 Liter	21 Liter	17 Liter	17 Liter		17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter	17 Liter	
Digitale Temperaturanzeige	•	•									
Temperaturanzeige mit LED-Balken			•	•		•	•	•	•		
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•									
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•		•	•		•	•	•	•		•
Ausstattung											
Anzahl LED-Beleuchtungen, beidseitig angeordnet	4										
LED seitlich in Steuerung		•	•	•		•	•	•	•	Glühbirne	
Gemüseschubladen	1	1	1	1		1	1	1	1	2	
Anzahl Tablare	3	2	1	1		1	1	1	1	2	
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1	1	1		1	1				
Gastronorm-Halterung, GastroShelf	optional										
Flaschenablagegestell	optional										
Anzahl Türfächer	4	4	3	3		3	3	3	3	2	
Kurzes Türfach, verstellbar										1	
Anzahl Schubladen Gefrierfach											4
Leistung											
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+++	A++		A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch	178	175	102	153		102	153	95	143	141	148
Sicherheit											
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•										
Kindersicherung für Steuerung	•	•									
Masse/Farben											
Nischenhöhe SMS	10/6	10/6	7/6	7/6		7/6	7/6	6/6	6/6		
Masse Gerät HxBxT	1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm	888 x 547 x 575 mm	888 x 547 x 575 mm		888 x 547 x 575 mm	888 x 547 x 575 mm	760 x 547 x 575 mm	760 x 547 x 575 mm	820-870 x 596 x 550 mm	820-870 x 596 x 550 mm
Festtürmontage			•	•						•	•
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	weiss, braun, schwarz CHF 2340.- / CHF 2166.65	weiss, braun CHF 2495.- / CHF 2310.20	CHF 2090.- / CHF 1935.20	CHF 1890.- / CHF 1750.-		weiss, braun CHF 2090.- / CHF 1935.20	weiss CHF 1890.- / CHF 1750.-	weiss, braun, schwarz CHF 1890.- / CHF 1750.-	weiss CHF 1690.- / CHF 1564.80	CHF 1660.- / CHF 1537.50	CHF 2140.- / CHF 1981.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-		CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-
	Lieferbar ab April 2016	Lieferbar ab April 2016				Lieferbar ab April 2016	Lieferbar ab April 2016	Lieferbar ab April 2016	Lieferbar ab April 2016		


Viel Platz und Flexibilität – so geht Spülen mit Electrolux.

Haben Sie schon einmal den Geschirrspüler hinter einer Bartheke gesehen und gedacht: So viel Platz möchte ich auch haben? Kein Problem: Mit dem genial durchdachten Korbsystem im grossen Raum bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung.



Da räumen Sie mühelos ein
Wenn Sie im Unterkorb Teller von 33 cm Durchmesser hineinstellen wollen (SMS-Norm 30 cm), schaffen Sie mit dem beidseitig höhenverstellbaren Oberkorb Platz dafür. Und wenn Sie die Nadelreihen im Unterkorb abklappen, haben Pfannen oder sonstige Sperriges Platz.

und L haben 13 Massgedecke Platz, bei den Geräten der Linien GL und SL bringen Sie sogar deren 15 hinein. SMS-Geräte bieten in allen Komfortstufen Platz für 12 Massgedecke. Die neue **Besteckschublade** lässt sich herausnehmen und dank den praktischen Griffmulden haben Sie das Besteck sofort in der Hand. Auf dem einzigartigen **SoftGrip-Gläserhalter** stehen Stielgläser sicher auf **SoftSpikes**.



Auf fünf Ebenen wird gesprüht
Ein oder zwei Sprüharme mehr als üblich wirken Wunder. Der Deckensprüharm (EURO) oder die Deckendusche (CH-Norm) tragen zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgen vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



Dieser Innenraum ist XXL – und clever eingerichtet
Mit dem genial durchdachten Korbsystem bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung. Für alles finden Sie den richtigen Platz. Bei den EURO-Modellen der Komfortstufen K

Viel Raum erfordert starke Wirkung...
Im grossen Innenraum unserer neuen Geschirrspüler arbeitet ein FlexiSpray-Satelitenprüharm, der auch die hintersten Winkel erfasst. Der Doppelrotationskopf verteilt das Wasser besonders effektiv.

...aber nur wenig Strom
A+++ -10% für tiefen Energieverbrauch, A für beste Trockenwirkung: Mit dieser Bewertung brillieren die Geschirrspüler von Electrolux in der europäischen Energieetiketten-Klassifizierung.

Mit dem ExtraSilent-Programm stellen Sie einen Weltrekord auf
Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe-Linie können Sie mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!

Es werde Licht
Der hell beleuchtete Innenraum macht das Be- und Entladen noch übersichtlicher und bequemer.



Einräumen, einschalten, vergessen.


Mit einem Geschirrspüler will man sich nicht mehr beschäftigen als unbedingt nötig. Also haben wir die Bedienung so einfach wie möglich gemacht und den Geräten das Mitdenken beigebracht.




Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld

Bei den GL- und SL-Modellen projizieren die vollintegrierten Geschirrspüler per **TimeBeam** die Programmzeit. Die L- und K-Geräte zeigen den Betriebszustand mit zweifarbigen LED-Leuchtpunkt. Und wenn es Ihnen zu lange dauert, können Sie mit dem TimeSaver die Programmzeit ohne Einbusse an Reinigungsleistung um 50% verkürzen (Programme Energiesparen, Automatik und Intensiv 70°). Zudem können Sie das am häufigsten verwendete Programm mit der Funktion My Favorite inkl. Optionen speichern und haben es jederzeit mit einem einzigen Tastendruck zur Verfügung.


Tellergrößen




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken.



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken.



Maximale Tellergrößen CH-Norm-Geschirrspüler.



Maximale Tellergrößen 45 cm Geschirrspüler.



Maximale Tellergrösse ESL2460.



Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal

Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z.B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60% und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30%.

Sparpotenzial bei Warmwasserbetrieb



Auto 45°C-70°C-Programm – so denkt der Geschirrspüler mit

Ein Sensor misst laufend den Verschmutzungsgrad des Wassers und sorgt im richtigen Moment – und nicht bloss nach einer fixen Zeit – für den Austausch. Die benötigte Wassermenge wird je nach Beladung automatisch bestimmt. Da gibt's also keine Verschwendung. Das Wasserstopp-System sorgt zudem dafür, dass im Notfall der weitere Wasserzufluss blockiert wird.



Sie erzielen gleichbleibend glänzende Resultate, selbst im «Kurzprogramm»
Ob kostbare

Gläser, Besteck, Schneidbretter oder Babyflaschen – mit dem passenden Programm wird alles blitzsauber und glänzend schön. Selbst dann, wenn Sie das neue Kurzprogramm wählen. Es liefert Sauberkeit in 30 Minuten!



Der TimeSaver macht genau das

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg


Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet – speziell willkommen bei viel Kunststoffgeschirr.

Verlassen Sie sich auf Extra-Hygiene

Stark verschmutztes Geschirr mit hartnäckigen angetrockneten Speiseresten wie Eiweiss oder Stärke wird im Programm IntensivPro 70° während 10 Minuten bei gleichbleibender Temperatur klargespült – und wird zu 99,99% bakterienfrei. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidbrettern.

Sind Sie besonders gross?

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!





Modell	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	CH 55	CH 55	CH 55	CH 55	CH 55	CH 55
Integrierbar	•	•	•			
Vollintegrierbar				•	•	•
Leistung						
Fassungsvermögen	12 Massgedecke	12 Massgedecke	12 Massgedecke	12 Massgedecke	12 Massgedecke	12 Massgedecke
Energieeffizienzklasse	A+++ -10 %	A+++ -10 %	A+++	A+++ -10 %	A+++ -10 %	A+++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräuschpegel	39/37 dB(A)	41/39 dB(A)	42 dB(A)	39/37 dB(A)	41/39 dB(A)	42 dB(A)
Anzahl Programme	8	7	6	8	7	6
Anzahl Optionen	4	4	4	4	4	4
Bedienung						
Touch-Bedienung	•			•		
Kurzhubtasten		•	•		•	•
Anzeigen						
LCD-Klartextanzeige						
LCD-Display, 3Digit	•	•	•	•	•	•
SpotControl						•
TimeBeam			•		•	
Ausstattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•	•	•	•
Salz- /Glänzeranzeige	•	•	•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•
Deckendusche	•	•	•	•	•	•
Deckensprüharm		•			•	
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
AutoOff-Funktion	•	•	•	•	•	•
XtraDry-Trockenfunktion	•	•	•	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•	•	•	•
Gleittürmontage						
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe						
Besteckschublade						
Besteckkorb	•	•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•
Korb für Stielgläser (inkl. SoftGrips)	•	•	•	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•
Oberkorb mit Teleskopauszug	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•	•	•	•
SoftSpike-Gläserhalterung	•	•	•	•	•	•
SoftGrip-Stielglashalter	•	•	•	•	•	•
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•	•	•	•
Gerätemasse HxBxT	75,9/54,6/57,0 cm	75,9/54,6/57,0 cm	75,9/54,6/57,0 cm	75,9/54,6/55,0 cm	75,9/54,6/55,0 cm	75,9/54,6/55,0 cm
Möbelfront SMS 5/6 (H/B/D), cm	63,5/55,0/1,6-2,2 cm	63,5/55,0/1,6-2,2 cm	63,5/55,0/1,6-2,2 cm	76,2/55,0/1,6-2,2 cm	76,2/55,0/1,6-2,2 cm	76,2/55,0/1,6-2,2 cm
Blendenfarbe CN	GA55SLICN	GA55GLICN	GA55LICN	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3940.-/CHF 3648.15	CHF 3080.-/CHF 2851.85	CHF 2740.-/CHF 2537.05	CHF 3690.-/CHF 3416.65	CHF 2930.-/CHF 2712.95	CHF 2590.-/CHF 2398.15
Blendenfarbe WE	GA55SLIWE	GA55GLIWE	GA55LIWE			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.-/CHF 3509.25	CHF 2930.-/CHF 2712.95	CHF 2590.-/CHF 2398.15			
Blendenfarbe SW			GA55LISW			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2590.-/CHF 2398.15			
Blendenfarbe SP	GA55SLISP	GA55GLISP				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.-/CHF 3509.25	CHF 2930.-/CHF 2712.95				
Blendenfarbe BR			GA55LIBR			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 2590.-/CHF 2398.15			
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Lieferbar: Juni 2016



GTF55	GTF60
Türfronten für den Ersatzmarkt	Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF55 kann jeder integrierte Geschirrspüler in der CH-Norm als Einbaugeschirrspüler eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz, Braun, Edelstahl oder sogar in Schwarz Spiegel erhältlich.	Mit der Türfront GTF60 kann jeder integrierte Geschirrspüler auch als Einbaugeschirrspüler in der EURO-Norm mit SMS-Höhenunterteilung eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz und Edelstahl erhältlich.
Funktionssymbole	Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.	Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.
Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten	Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten
Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante. Beispiele und Masszeichnungen finden Sie im separaten Prospekt.	Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante.
Bitte beachten Sie:	Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront V = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront	I = Integration mit bauseitiger Möbelfront V = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront
** Modell Schwarz Spiegel	** Modell Schwarz Spiegel
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.	Diese Modelle haben eine Vollglasblende.
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.
GTF55SP CHF 445.-/CHF 412.05	GTF60CN CHF 200.-/CHF 185.20
GTF55CN CHF 200.-/CHF 185.20	GTF60WE/SW CHF 160.-/CHF 148.15
GTF55WE/SW/BR CHF 160.-/CHF 148.15	



TB55	TB60
Innenraumverblendung	Innenraumverblendung
Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55er-Geschirrspüler.	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspüler.
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.
TB55 CHF 60.-/CHF 55.55	TB60 CHF 60.-/CHF 55.55



Modell	E9DHGB01
Merkmale	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser.
Masse	H 260 x B 330 x T 216 mm
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 35.-/CHF 32.40



Modell	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI
Besondere Merkmale	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Integrierbar	•	•	•
Vollintegrierbar			
Leistung			
Fassungsvermögen	15 Massgedecke	15 Massgedecke	13 Massgedecke
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh	0,86 kWh	0,93 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11,5 Liter	11,5 Liter	10,7 Liter
Geräuschpegel	39/37 dB(A)	42/40 dB(A)	44/42 dB(A)
Anzahl Programme	8	7	6
Anzahl Optionen	4	4	4
Bedienung			
Touch-Bedienung	•		
Kurzhubtasten		•	•
Anzeigen			
LCD-Klartextanzeige			
LCD-Display, 3Digit	•	•	•
SpotControl			
TimeBeam			
Ausstattung			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz-/Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•
Deckendusche			
Deckensprüharm	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•
AutoOff-Funktion	•	•	•
XtraDry-Trockenfunktion	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•
Gleittürmontage			
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe			
Besteckschublade	•	•	•
Besteckkorb			•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•
Korb für Stielgläser (inkl. SoftGrips)	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•
Oberkorb mit Teleskopauszug	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•
SoftSpike-Gläserhalterung	•	•	•
SoftGrip-Stielglashalter	•	•	•
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	81,8-88,0/59,6/57,5 cm	81,8-88,0/59,6/57,5 cm	81,8-88,0/59,6/57,5 cm
Möbelfront SMS 5/6 (H/B/D), cm			
Blendenfarbe CN	GA60SLISCN CHF 2840.-/CHF 2629.65	GA60GLISCN CHF 2690.-/CHF 2490.75	GA60LICN CHF 2410.-/CHF 2231.50
Blendenfarbe WE	GA60SLISWE CHF 2690.-/CHF 2490.75	GA60GLISWE CHF 2690.-/CHF 2490.75	GA60LIWE CHF 2260.-/CHF 2092.60
Blendenfarbe SW	GA60SLISSP CHF 3390.-/CHF 3138.90	GA60GLISSP CHF 2690.-/CHF 2490.75	GA60LISW CHF 2260.-/CHF 2092.60
Blendenfarbe SP	GA60SLISSP CHF 3390.-/CHF 3138.90	GA60GLISSP CHF 2690.-/CHF 2490.75	GA60LISW CHF 2260.-/CHF 2092.60
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Lieferbar: Juni 2016

Energieetikette

ENERGIE
208 kWh/annum

Energie		Wash-Trocken-Automat
Hersteller	Electrolux	WTGL3VI
Modell	GA55SLIS	
Niedriger Energieverbrauch		
A+++		
Hoher Energieverbrauch		
Energieverbrauch kWh für Waschen und Trocknen der vollen Waschkapazität bei 60 °C	5,67	
Washvorgang (allein) kWh	1,05	
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.		
Washwirkung	A	B C D E F G
Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	
Füllmenge (Baumwolle) kg	Waschen 7	Trocknen 4
Wasserverbrauch (total) l	99	
Geräusch dB(A) re 1 pW	Waschen 39	Schleudern/Trocknen 39

Die Energieeffizienzklassen

Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklassen A+++ bis A vertreten dabei die sparsamen Geräte.



Modell	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
Besondere Merkmale	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %		★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Vollintegrierbarer Kompakt-Geschirrspüler
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 45	EURO 45	CH 55/ EURO 60
Integrierbar								
Vollintegrierbar	•	•	•		•	•	•	•
Leistung								
Fassungsvermögen	15 Massgedecke	15 Massgedecke	13 Massgedecke		13 Massgedecke	9 Massgedecke	9 Massgedecke	6 Massgedecke
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++		A++	A++	A+	A
Trockenwirkungsklasse	A	A	A		A	A	A	B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh	0,86 kWh	0,93 kWh		0,93 kWh	0,7 kWh	0,8 kWh	0,64 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11,5 Liter	11,5 Liter	10,7 Liter		10,7 Liter	9,9 Liter	9,5 Liter	7,5 Liter
Geräuschpegel	39/ 37 dB(A)	42/ 40 dB(A)	46/ 44 dB(A)		47/ 45 dB(A)	45/ 43 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
Anzahl Programme	8	6	6		6	7	5	4
Anzahl Optionen	4	4	4		3	3	1	2
Bedienung								
Touch-Bedienung		•			•	•	•	•
Kurzhubtasten	•		•					
Anzeigen								
LCD-Klartextanzeige	•							
LCD-Display, 3Digit		•	•		•	•	•	•
SpotControl			•		•	•	•	
TimeBeam	•	•						
Ausstattung								
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.	19 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•		•	•	•	•
Salz- /Glänzeranzeige	•	•	•		•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•		•	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•		•	•	•	•
Deckendusche						•		
Deckensprüharm	•	•	•		•			
Innenbeleuchtung	•	•	•					•
AutoOff-Funktion	•	•	•		•	•	•	
XtraDry-Trockenfunktion	•	•	•		•			
Doppelauslenkscharnier								
Gleitürmontage	•	•	•		•	•	•	
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•		•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•		•	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe								
Besteckschublade	•	•						
Besteckkorb			•		•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•		•	•	•	
Korb für Stielgläser (inkl. SoftGrips)	•							
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•		•	•	•	
Oberkorb mit Teleskopauszug	•							
Klappbare Tassenablagen	•	•	•		•	•	•	•
SoftSpike-Gläserhalterung	•	•	•		•	•		
SoftGrip-Stielglashalter	•	•	•					
Sicherheit								
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•		•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•		•	•	•	•
Gerätemasse HxBxT	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/59,6/55,0 cm		81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/ 44,6/55,0 cm	81,8-88,0/ 44,6/55,0 cm	44,7/54,5/ 49,4 cm
Möbelfront SMS 5/6 (H/B/D), cm								
Blendenfarbe CN	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	CHF 3290.-/ CHF 3046.30	CHF 2590.-/ CHF 2398.15	CHF 2260.-/ CHF 2092.60		CHF 1690.-/ CHF 1564.80	CHF 2550.-/ CHF 2361.10	CHF 2150.-/ CHF 1990.75	CHF 1730.-/ CHF 1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-		CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar bis September 2016 oder solange Vorrat.


Modell	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIS	GA60GLIS
Programme								
Kurzprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
IntensivPro	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•		•		•	•	•
ProZone	•			•			•	
Programmoptionen								
TimeSaver	•	•	•	•	•	•	•	•
XtraDry	•	•	•	•	•	•	•	•
MyFavorit	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraHygiene	•	•	•	•	•	•	•	•

Modell	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
Programme								
Kurzprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•
IntensivPro	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•			•	•	
ExtraSilent		•		•	•	•		
ProZone		•						
Programmoptionen								
TimeSaver	•	•	•	•	•	•		
XtraDry	•	•	•	•	•	•		
MyFavorit	•	•	•	•	•	•		
ExtraHygiene	•	•	•	•	•	•		


Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
Kurzprogramm	• Vor Kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	60 °C	Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Automatikprogramm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40 - 150 Min.	45 - 70 °C	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrtile in den Körben erkennt.
ECO	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	225 Min.	50 °C	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
Glasprogramm	• Normal oder leicht verschmutzt • Empfindliches Geschirr und Gläser	75 - 85 Min.	45 °C	Speziell schonendes Gläserprogramm.
IntensivPro	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	154 - 164 Min.	70 °C	Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
Vorspülen	• Alle	14 Min.	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	219 - 229 Min.	50 °C	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern.
ProZone	• Unterschiedlicher Verschmutzungsgrad • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	139 - 149 Min.	50 - 65 °C	Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.

Optionen	Beschreibung
TimeSaver	Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöhen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trockenphasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %.
XtraDry	Mit dieser Option erhöhen Sie die Trockenleistung, indem im letzten Spülgang die Temperatur auf 70 °C erhöht wird.
MyFavorit	Mit der Option MyFavorit können Sie Programme und Optionen miteinander kombinieren und abspeichern.
ExtraHygiene	Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.

Einbauübersicht Geschirrspüler EURO-Norm



1	Einbau-Geschirrspüler	60/45cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880mm	max. Sockelhöhe 180mm
2	Einbau-Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	max. Nischenhöhe 940mm	max. Sockelhöhe 240mm
3	Einbau-Geschirrspüler	45cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880mm	max. Sockelhöhe 180mm
5	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	Nischenhöhe max. 880mm	max. Sockelhöhe 200mm
6	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	Nischenhöhe max. 940mm	max. Sockelhöhe 240mm
7	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör GA ES45-36	Nischenhöhe max. 940mm	max. Sockelhöhe 150mm



Dieser Waschprofi ist diskret und effizient.

Der neue, vollintegrierte Wasch-Trockner von Electrolux lässt sich unsichtbar einbauen, wo immer es Platz hat.



Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld
Mit bis zu 7kg Wasch- und 4kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Wasch-Trockner eine ideale Alternative für Ihren Waschtag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Wasch-Trockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI200 folgende Sonderprogramme:

- Leichtbügeln
- Wolle/ Handwäsche
- Feinspülen
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen



Modell	WTGL3VI200
Besondere Merkmale	★ Unsichtbar, vollintegrierter Waschtrockner für Vollintegration
Bauform	Waschtrockner für Vollintegration
Leistung	
Fassungsvermögen: Waschen	7 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	4 kg
Schleudervermögen	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch: Waschen (60°C-Buntwäsche)	1.05 kWh
Energieverbrauch: Trocknen (60°C-Buntwäsche)	4.62 kWh
Wasserverbrauch: Waschen (60°C-Buntwäsche)	49 Liter
Wasserverbrauch: Trocknen (60°C-Buntwäsche)	50 Liter
Schleudereffizienzklasse	B
Geräusch: Waschen	56 dB(A)
Geräusch: Schleudern	74 dB(A)
Geräusch: Trocknen	62 dB(A)
Bedienung	
Programmelektor	•
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	•
Anzeigedisplay	
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	
LCD-Display mit Ziffern und Symbolen	
LCD-Display, 3Digit	•
Startzeitvorwahl	20 Std.
Restzeit in Tageszeitanzeige	
Restzeitanzeige	•
Ausstattung	
Schontrommel	
Einfüllöffnung	30 cm
Inverter-Motorsystem	
FuzzyLogic-Mengenautomatik	•
Schleudervermögen bis 400 U/Min.	•
Bullaage mit Doppelverglasung	
Waschprogramme und Optionen	
Waschprogramme	19
Optionen	6
Trockenprogramme	2
Auffrischen/Entknittern mit Dampf	
Flecktentaste	•
Mehrstufiges Zeitsparen	
Waschen/Trocknen in einem Arbeitsgang	
Vollautomatische Trockenprogramme	•
Sicherheit	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•
Gerätemasse	
(H/B/T)	82/59,8/55,1 cm
Erforderliche Einbautiefe	55 cm
Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.	CHF 3383.- / CHF 3132.40
VRG inkl. MwSt.	CHF 20.-

Pflege- und Reinigungsprodukte.



Modell	E6KK4103	E6OK3103	E6HK2103	E6RK4103
Profi Steam, Backöfen, Kochherde, Kochfelder und Kühlschränke	Kitchen Care Set Inhalt: 1 Reinigungsspray für Chromstahl, 1 Kühlschrankreinigungsspray, 1 Backofenreiniger, 1 Reinigungstuch.	Steam Care Set Inhalt: 1 Entkalker für den Garraum und das Dampferzeugungssystem, 1 Reiniger, 1 Reinigungstuch.	Vitro Care Set Inhalt: 2 Reinigungsmittel für alle Glaskochfelder, 1 Metallschaber, 1 Reinigungstuch.	Fridge Care Set Inhalt: 1 Reinigungsspray für den Kühlschrank, 1 Geruchsabsorber, 1 Frischhalteplatte für das Gemüsefach, 1 Reinigungstuch.
Inhalt	4 Produkte	3 Produkte	4 Produkte	4 Produkte
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 25.-/CHF 23.15	CHF 16.-/CHF 14.85	CHF 23.-/CHF 21.30	CHF 25.-/CHF 23.15



Modell	E6WK9103	E6WMG100	E6WMI102
Waschmaschine und Geschirrspüler	Wash Care Set 4 x 200 g Entkalker, 4 x 200 g Entfetter für Waschmaschine und Geschirrspüler, 1 Wäschenetz (40 x 60 cm).	Clean and Care Box Reinigen und Entkalken für Waschmaschine und Geschirrspüler, 10 x 50 g Einzelpackungen.	Super Clean Tiefenreiniger für die Waschmaschine, 2 Behandlungen.
Inhalt	9 Produkte	10 x 50 g Beutel	2 x 5 g / 2 x 125 g Beutel
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 48.-/CHF 44.45	CHF 24.-/CHF 22.20	CHF 15.-/CHF 13.90

Montagezubehör und Energieetiketten.



Einbau mit Breitenadapter BA 762/60

Das Beispiel zeigt den Einbau des Einbaubackofens EBGL7 mit dem Breitenadapter BA 762/60 in eine EURO-Norm-Küche.


Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
BA762/60CN BA762/60WE/SW	Breitenadapter - erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	145.- 129.-	134.25 119.45
HA35/55CN/SP HA35/55WE/SW	Höhenteilungsadapter - für den Einbau der Kurzbacköfen in eine 5/6-Nische, H 3,5/ B 54,8/ T 56 cm, für EBK (SMS 5/6)	212.- 176.-	196.30 162.95

Dienstleistung passend zu Einbaubacköfen und Einbauberden



Modell	SousVide 1.0 Update
für EBSL7, EBCSL7 ab Jahrgang 2012 (Serie-Nr. ist massgebend)	Update für bestehende Profi Steam-Geräte ab dem Jahrgang 2012. Beinhaltet: Installation der Ofenfunktion SousVide inkl. 10 Rezepten, Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch.
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt. (netto)*	CHF 350.-*/CHF 324.05*

Die Energieetiketten für Backöfen



Die Energieeffizienzklassen

Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklasse A+++ sind die sparsamsten. D steht für einen hohen Stromverbrauch.

Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern	145.-	134.25
TSB 60-GK (L 56 cm)		145.-	134.25
TSB 82-GK (L 78,5 cm)		180.-	166.65
TSB 90-GK (L 86 cm)		180.-	166.65
TSB 100/150-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290.-	268.50
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	155.-	143.50
PBOX-8R9I PBOX-71R8I	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN, GK78TSHO	120.-	111.10
PBOX-6IR PBOX-38IRW	passend zu: GK78TSIPO/CN, GK78TSiO/CN, GK69TSiO/CN, GK69TSO/CN, GK69TSIPO/CN, GK69TSiFO, GK69TSHO	120.- 120.-	111.10 111.10
VTRAVERSE	passend zu: GK38TSO	120.-	111.10
FLUSHKIT	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfilLine-Geräte	60.-	55.55
AKEB/GKTC	Set für den flächenbündigen Einbau von rahmenlosen Kochfeldern	58.-	53.70
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E	45.-	41.65
AR618/548	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern	45.-	41.65
AR738/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8cm)	285.-	263.90
AR808/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 68/T 49cm benötigen (AR = B 73,8/T 54,8cm)	326.-	301.85
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 75/T 49cm benötigen (AR = B 80,8/T 54,8cm)	326.-	301.85
AK6040	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58,8cm)	285.-	263.90
AK6200	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM412.2 (AK4 x 6pR - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6240	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energierregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen) (AK4 x 6pR x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6010	EH, ER, ES (bis 1984) zu: GK neu ohne Zweikreiszone mit 3 oder 4 Kochzonen (AK4 x 6pF - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6260	EH, ER, ES (bis 1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p - 4 x 6pR 400 V)	52.-	48.15
AK6280	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) mit 4 Kochzonen, ohne Zweikreiszone (AK2 x 14p - 4 x 6pF 400 V)	52.-	48.15
AKP4263	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p - 4 x 6pR 400 V)	52.-	48.15
AK6100	EH, ER, ES (bis 1997) zu: Gusskochplattenset ab 7.2006 (AKP 4 x 6pR - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
KB6430	EH, ER, ES neu zu: GK neu mit und ohne Zweikreiszone neu GK 180° gedreht eingebaut (AK2 x 14p - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
URS-2E1E	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1 x 6pR - 1 x GPs 400 V)	36.-	33.35
	Umrüstset zu EH, ER, ES L ab 1997 Neu mit Zweikreisregler vorne links und hinten rechts inkl. AK 2 x 14p - 4 x 6pR 400 V zu: GK mit Zweikreiszone hinten links. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin: 7 Arbeitstage (400 V - 374 308 6010)	240.-	222.20

EH = Einbauplatten, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör, Nettopreis	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
DAST125	Auslass-Stützen Ø 125 mm zu DA SL8230-/5530-/DA GL5530-Modellen, inkl. Rückstauklappe (netto)*	95.-	87.95
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel (netto)*	288.-	266.65
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel (netto)*	288.-	266.65
BSK150	Brandschutzklappe Ø 150 mm, Einbaul. 76 mm F90, BS-Z. Nr. 10256 (netto)*	110.-	101.85

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Filter	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KIT745LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu IHSL1560/1260/1060, IHGL1560/1260/9060	439.-	406.50
KIT058LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu WOSL9060	439.-	406.50
KIT416LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu WHSL1260/9060, WHGL1260/9060	439.-	406.50
AKFLL45-14	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DA SL8230-/5530-/DA GL5530-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	212.-	196.30
TYPE25	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK5500	65.-	60.20
EFF58	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DVK5530	60.-	55.55
EFF49	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL5530/DAK5530	82.-	75.95
EFF62	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHL9031/WHL6031/WOGL9050CN	82.-	75.95
EFF70	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DBL5230/7530	82.-	75.95
EFF72	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/WHGL9030/WHGL6030/WOGL9060/WHL9030/WHL6030/DBGL5430/DBGL7730/DBGL1030	82.-	75.95
EFF76	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHGL9040, WHL6030/9030, WHGL6030/9030, WOGL9060, WEGL1030, IHGL9030, IHGL9040, DBGL1030/7730/5430 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
EFF77	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL9031/WHL6031/WOGL9050CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
EFF492	LongLife-Aktivkohlefilter zu DAL5530/DAK5530 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
TYPE10	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL5500CN	82.-	75.95
TYPE57	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAGL5540VI	82.-	75.95
AKFLL60	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DUSL5560CN (Lebensdauer bis 4 Jahre)	295.-	273.15

Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
EFP5530X	Frontblende zu DAL5530/DAK5530, Chromstahl AntiFingerprint	82.-	75.95
FB5-55WE/SW/BR	Frontblende zu DCL5530/1/6-Blindblende	77.-	71.30
FB25-55WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5530VI	144.-	133.35
ULSLLF150	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	439.-	406.50
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	439.-	406.50
ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	460.-	425.95
FILLER55G	Tiefenausgleich 330-350 mm zu DAGL5540VI	65.-	60.20
DURO60	Aluflexrohr, rund, schalldämmend, Ø 150 mm, Länge 0,75 m, zu DUSL5560CN	158.-	146.30
DUBOX60	Luftbox, schalldämmend, zu DUSL5560CN	340.-	314.80


Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
WA55.3WE WA82/2WE	Wandabschluss, bis 40 mm höhenverstellbar, DASL8230, DASL5530, DAGL5530, DZGL5530	50.-	46.30
DASG	Schutzgitter Luftauslass (Umluft) DA SL8230/5530/DA GL5530	60.-	55.55
EFM80	Labyrinth-Metallfettfilter 1 Stk., passend zu WHL9031 (3 Stk.)/WHGL9030 (3 Stk.)/WHL6031 (2 Stk.)/WEGLI030 (2 Stk.)/IHGL9030 (3 Stk.)/WHGL6030 (2 Stk.)/WHL6030 (2 Stk.)/WHL9030 (3 Stk.)	82.-	75.95
WA5621	Wandabschluss cn, bis 30 mm höhenverstellbar, zu DVL5500CN	40.-	37.05

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Dienstleistung

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich

(Preis auf Anfrage)



Energieetikette

Energieeffizienzklasse A+ bis F ab 1.1.2016. Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz und zum jährlichen Energieverbrauch. Unter anderem sind auch Angaben zur Beleuchtungseffizienz und zum Schalleistungspegel ersichtlich.

Hinweis

Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.


Zubehör passend zu Kühl-/Gefriergeräten

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FAR55	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen	41.-	37.95
GHN55	Gastronom-Halterung für Gastronom-Schalen 2/3, 1/2, 1/3	120.-	111.10

Montagezubehör passend zu Kühl-/Gefriergeräten

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
LGKS55WE/BR/SW	Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	150.-	138.90
KTF55WE	Kühlschrankfront 9/6 und 5/6 in Weiss für IK305BN, IK307BBN, IK309BN	400.-	370.35
BAK14	Ausgleichsleiste 14/6, für den Einbau des 55er-Gerätes in 60er-Nische	40.-	37.95
BAK12	Ausgleichsleiste 12/6, für den Einbau des 55er-Gerätes in 60er-Nische	40.-	37.95
KTW105	Türscharnier-Öffnungsbegrenzung bei 105° für IK-Modelle	50.-	46.30
KBEO	Kühlschrankbefestigung nach oben für Metallküchen EK134S, EK136S, EK158S, EK160S (netto)*	20.-	18.50

* Nettopreis für den Wiederverkäufer



Energieetikette

Die Energieetikette, welche jedem Kühl- und Gefriergerät beigelegt wird, gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse, den jährlichen Energieverbrauch, den Nutzinhalt sowie neu über die Geräusch-Schalleistung. (REGULATION (EU) No. 1060/2010, Directive 2010/30/EU.)

Zubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	35.-	32.40

Montagezubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern.	60.-	55.55
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern.	60.-	55.55
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	445.-	412.05
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	200.-	185.20
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.-	148.15
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	200.-	185.20
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.-	148.15
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940mm/Sockelhöhe, max. 150mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60cm	115.-	106.50
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60-55/T 60-50cm (Nischenbreite 55 + 60cm)	196.-	181.50
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94cm	55.-	50.95

Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm (netto)*	216.-	200.-
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	295.-	273.15
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	225.-	208.35

* Nettopreis für den Wiederverkäufer



VRG für Haushaltgeräte

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.
Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.
Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?

Abgabe überall dort, wo neue Geräteverkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.erecycling.ch.



Die VRG inkl. MwSt ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichtskategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt	VRG in CHF exkl. MwSt
Haushaltgrossgeräte				
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte,	0.20	0.185
100100	< 5 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	0.60	0.56
100110	5 < 15 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	2.50	2.31
100120	15 < 25 kg	Kaffeemaschinen, Dunstabzugs-	6.00	5.56
100200	25 < 70 kg	hauben, Geschirrspüler,	12.00	11.11
100210	70 < 140 kg	Waschmaschinen, Waschtrockner,	20.00	18.52
Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpen-Trockner				
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	10.00	9.26
100310	25 < 100 kg	Tiefkühltruhen,	30.00	27.78
100320	100 < 250 kg	Weinkühlgeräte, Food-Center,	50.00	46.30
100330	≥ 250 kg	Wärmepumpentrockner	60.00	55.56

Auf Einbauszubehör, Einbauschalnkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeclaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.



Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen

Seit vielen Jahren verpflichtet sich Electrolux

zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie. Bei Neugeräten wie im Ersatzmarkt. In der Küche wie im Waschraum. Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagements für ökologisch – und ökonomisch – effiziente Produkte.

Auszeichnung

Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.

Unsere Prospekte werden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.



Druck | ID 53229-1512-1005

