




60 cm 2016

Electrolux Einbaugeräte

10274 D 2016 01



# Electrolux Einbaugeräte Produktübersicht

2016 | 60 cm 



Ihr Fachhändler



# Electrolux



# Finden Sie Inspiration, Komfort und Effizienz.

## Backen | Kochen



### Backöfen und Kochherde

Einbaubacköfen Profi Steam .....	6
Zubehör Profi Steam .....	10
CompactLine .....	11
CompactLine 45.....	13
ProfiCoffee.....	15
CompactLine 38.....	16
Einbauwärmeschublade.....	18
Mikrowellengeräte.....	19
Einbaubacköfen.....	20
Einbauherde.....	26
Zubehör Einbauherde/ Einbaubacköfen.....	30



### Kochfelder und Steuerungen

Maxima-Induktions-Kochfelder.....	32
Induktions-Kochfelder .....	37
Glaskeramik-Kochfelder.....	39
Kochmulde.....	48
Einbauschaltpasten .....	49
Kombinations-Tabelle.....	50
Zubehör passend zu Induktions-Kochfeldern.....	51

## Lüften | Kühlen | Spülen



### Dunstabzugshauben

Design-Inselhauben .....	52
Design-Wandhauben .....	55
Flachschirmhauben.....	58
Weitere Dunstabzugshauben .....	60



### Kühl- und Gefriergeräte

Kühlgeräte.....	64
-----------------	----



### Geschirrspüler

Geschirrspüler .....	76
Zubehör/Energieetikette .....	80
Geschirrspüler 60 cm.....	81
Geschirrspüler 45 cm.....	83
Programmübersicht .....	84

## Wasch-Trockner | Zubehör



### Einbau-Wasch-Trockner

Kombi-Linie für den vollintegrierten Einbau.....	87
---	----



### Zubehör

Pflege- und Reinigungsprodukte.....	88
Zubehör und Energieetiketten .....	89

# Was Profi-Köche können, beherrschen Sie spielend.

Warum, denken Sie, heisst unser Profi Steam so? Genau. Seine Funktionen haben einen Zweck: Ihnen zu Hause ein Kochen von professioneller Klasse zu ermöglichen.



**Der neue Profi Steam mit VarioGuide macht Sie noch besser**  
Einen Profi Steam zu bedienen, ist

kinderleicht. Das Display mit Symbol und Textanzeige lässt Sie nie im Zweifel – genau wie der VarioGuide, mit dem der Profi Steam Ihnen die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Beheizungsart empfiehlt. Sie brauchen nur aus der umfangreichen Menü-Datenbank zu wählen, was für ein Gericht Sie kochen wollen. Raffinierter geht's nicht.



**Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles**  
Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit

im Garraum über die ganze Gardauer. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und unabhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch. Den Rest erledigt der Ofen – und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelangen Ihnen mit schöner Regelmässigkeit kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.

**Auch mit dem Wasser haben Sie keine Mühe**

Der neue Tank, aussen dezent bündig mit der Bedienoberfläche, fährt auf leichtes Antippen aus und lässt sich auch ganz herausnehmen. Und wenn wir schon bei mühelos und Wasser sind: Das Restwasser wird nach dem Garen verdampft – der Garraum bleibt trocken zurück und das Reinigen ist fast keine Sache mehr.



**Der Profi Steam findet auch unten seinen Platz**

Der Einbau des Profi Steam unter einem Glaskeramik-Kochfeld ist so einfach wie nie: Alle Kochfelder mit Touch- oder Slider-Bedienung lassen sich an der Apparatesteckdose des Profi Steam anschliessen.

# Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Koch-Klasse.

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Für Sie jetzt allerdings kein Geheimnis mehr.



**Die konstant niedrige Temperatur bringt's**  
Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel

ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.

**Vakuieren und versiegeln – für gleich oder später**

Für das SousVide-Garen werden die Lebensmittel unter Vakuum versiegelt. So kommen sie in den Profi Steam – oder werden für eine spätere Verwendung hygienisch und geschmackssicher gelagert.

**SousVide und Vakuumieren: Da steckt die Erfahrung von Electrolux Professional drin**

Electrolux war wie gewohnt etwas schneller als andere und bot als erster Hersteller SousVide-Ofenfunktion und dazu auch gleich noch eine Einbau-Vakuiererschublade. Wie es in professionellen Küchen zu finden ist. Diese Einheit – oder auch nur die Schublade allein – lässt sich harmonisch in jede Electrolux Küche integrieren.



**Die PROFI VAC Schublade macht vieles möglich**

Mit diesem professionellen Vakuiergerät, wie es in der Gastronomie verwendet wird, erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% – entscheidend für das perfekte Gelingen im SousVide-Steamer. Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls vakuumieren. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren. So verschwenden Sie weniger, schonen Ihr Budget und die Umwelt.

Mit der SousVide-Funktion können alle SuperLuxe Profi Steam-Geräte ausgerüstet oder ab Jahrgang 2012 nachgerüstet werden. Konsultieren Sie den Electrolux-Kundendienst. Genaueres finden Sie beim Zubehör auf Seite 89.

Perfektes SousVide-Garen ermöglicht Ihnen standardmässig der Profi Steam-Backofen der Electrolux ProfiLine. Details dazu finden Sie im ProfiLine-Prospekt «Kulinarische Höhenflüge» und auf unserer Website [electrolux.ch](http://electrolux.ch).

Modell	EBSL70 Profi Steam	EBGL70 Steam	EB4SL70 Profi Steam	EB4GL70 Solo Steam	EBCSL70 Steam	EBCGL70 Solo Steam
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte</li> <li>★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte</li> <li>★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> </ul>
<b>Ausführung</b>						
Gerätehöhe	59,5 cm	59,5 cm	45,5 cm	45,5 cm	38,8 cm	38,8 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	70 Liter	43 Liter	46 Liter	34 Liter	38 Liter
Energieeffizienzklasse	A+	A	A+		A	
<b>Bedienung/Display</b>						
Touch-Bedienung	•	•	•	•	•	•
VarioGuide - exklusive Menüführung/Empfehlung	•		•			
Vorprogrammierte Kochrezepte	85	110	85	28	54	28
Speicher für eigene Programme	20	20	20	20	20	20
<b>Ausstattung</b>						
Profi Steam System (extern)	•		•			
Feuchtigkeitssensor	•		•			
Entnehmbarer Wassertank	•		•			
Steam-System (intern)		•		•	•	•
Wassereinfüllschublade		•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•		•		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•				
<b>Zubehör</b>						
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1		1			
Glasgeschirr mit Einsatzrost		1		1	2	1
Gitterrost (Chromstahl)	2	1	2	2	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/-	1/1		1/-	
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 10	siehe Seite 10		siehe Seite 10		
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar	•		•		•	
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>EBSL70CN</b>	<b>EBGL70CN</b>	<b>EB4SL70CN</b>	<b>EB4GL70CN</b>	<b>EBCSL70CN</b>	<b>EBCGL70CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5430.- / CHF 5027.80	CHF 4530.- / CHF 4194.45	CHF 5050.- / CHF 4675.95	CHF 3140.- / CHF 2907.40	CHF 4530.- / CHF 4194.45	CHF 2920.- / CHF 2703.70
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>EBSL70SP</b>	<b>EBGL70SP</b>	<b>EB4SL70SP</b>	<b>EB4GL70SP</b>	<b>EBCSL70SP</b>	<b>EBCGL70SP</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5230.- / CHF 4842.60	CHF 4330.- / CHF 4009.25	CHF 4850.- / CHF 4490.75	CHF 2940.- / CHF 2722.20	CHF 4430.- / CHF 4101.85	CHF 2820.- / CHF 2611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-
<b>Ofenfunktionen/Beheizung</b>						
Dampfgaren	99°C	96°C	99°C	96°C	96°C	96°C
Intervallgaren/ Intervall Plus (Dampf + Heissluft) zeitgesteuert		•			•	
Feuchtstufengaren in 3 Stufen (Dampf + Heissluft) sensorgesteuert	•	•	•		•	
SousVide	•		•			
Heissluft	230°C	230°C	230°C		230°C	
ECO-Heissluft	•	•	•		•	
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•			
Ober-/Unterhitze	230°C	230°C	230°C			
Unterhitze	•	•	•			
Grill	•	•	•		230°C	
Grillstufe 2	230°C	230°C	230°C			
Heissluftgrillieren	•	•	•		•	
Niedertemperaturautomatik	•	•	•		•	
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>						
Professionelles Brotbacken	•	•	•		•	
Regenerieren	•	•	•		•	
Joghurt	•	•	•		•	
Überbacken und Gratiniere	•	•	•		•	
Tiefkühlgerichte	•	•	•		•	
Auftauen	•	•	•		•	
Einkochen	•	•	•		•	
Dörren	•	•	•		•	
Warmhalten	•	•	•		•	
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	•	•		•	
Tellerwärmen	•	•	•		•	
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•	•		•	•
Entkalkungs-Programm	•	•	•		•	

# Zubehör passend zu Profi Steam.




Modell	TRILFSTV_H	PKKS8	E900GC23	BASIS SET
<b>Merkmale</b>	<b>Flexibler Back-Vollauszug</b> Aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter.	<b>Deluxe-Steamung-Set</b> Steaming Set aus Chromstahl mit gelochten Einsätzen. 8-teilig. Gastronorm: 2/3, 1/4, 1/6, 1/6 mit Deckel.	<b>Garbehältereset Gastronorm 2/3</b> Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.	<b>Garbehältereset Gastronorm 1/2</b> Aus Chromstahl, mit gelochtem Einsatz. 2-teilig.
Masse/Inhalt	1 Paar	H 55 mm	H 55 mm	H 55 mm
Passend zu	EB	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 199.-/CHF 184.25</b>	<b>CHF 217.-/CHF 200.95</b>	<b>CHF 115.-/CHF 106.50</b>	<b>CHF 98.-/CHF 90.75</b>



Modell	PT-AP	PT	WSS-AP	GR426CNS
<b>Merkmale</b>	<b>Profiblech, perforiert</b> Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	<b>Profiblech, perforiert</b> Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	<b>Gitterrost aus Chromstahl</b> Ideal für den Dampfbetrieb.	<b>Gitterrost aus Chromstahl</b> Ideal für den Dampfbetrieb.
Masse/Inhalt	B 465 x T 385 mm	B 424 x T 363 mm	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm
Passend zu	EB und EB4	EBC	EB und EB4	EBC
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 77.-/CHF 71.30</b>	<b>CHF 72.-/CHF 66.65</b>	<b>CHF 81.-/CHF 75.-</b>	<b>CHF 76.-/CHF 70.35</b>

# Viel Küche auf wenig Raum? Dafür gibt's die CompactLine.

Was möchten Sie in Ihrer Küche haben? Kombi Steamer, Solo Steamer, Backofen mit oder ohne Mikrowelle, eine Wärmeschublade, eine Kaffemaschine? Mit der CompactLine können Sie vieles kombinieren.



### Ihre Küche soll doch schön und praktisch sein

Unsere Standard-Backöfen fügen sich optisch und haptisch perfekt ein, zum Beispiel Side by Side mit einer Kombination aus Geräten der CompactLine 45 und einer Wärmeschublade.

### Wie gut, gibt's die Mikrowelle!

Erst recht, wenn sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie: Heissluft, Ober-/Unterhitze, Grill und Mikrowelle – praktischer geht's nicht. Alternativ gibt es den Mikrowellen-Grill Compact 45 oder 38 zum Auftauen, Garen und Gratinieren.

### Backen Sie nach Lust und Laune

Ein feiner Kuchen? Eine knusprige Wähe? Ein saftiges Filet im Teig? Mit dem leistungsfähigen Backofen der Classic CompactLine gelingt Ihnen alles. Und das auf einfachste Weise.



### Neu: Der Pyrolyt Compact 45 reinigt sich selbst

Mit seinem pyrolytischen Selbstreinigungssystem verbrennt er die Rückstände bei hoher Temperatur – ca. 500 °C – zu Asche, die sich leicht auswaschen lässt.

# Die Qualität Ihrer Küche ist doch keine Platzfrage.

Grosse Küche kann auch auf kleinem Raum entstehen. Mit den Geräten der CompactLine lässt sich der Platz in Ihrem persönlichen Koch-Reich bestens nutzen.



**Kombination, auch als Ersatzlösung**  
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90, Profi Steam EBSL70.

**Zwei Geräte übereinander**  
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90 Steam Compact EBCSL70.

**Drei Geräte übereinander**  
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90, Steam Compact EBCSL70, Compact Classic EBCGL60.



**Kompaktgerät mit Wärmeschublade**  
Profi Steam Compact EB4SL70, Wärmeschublade WS140.

**Zwei Geräte nebeneinander**  
Backofen-Mikrowelle Compact EB4SL90, Profi Steam Compact EB4SL70.

**Zwei Geräte übereinander**  
Profi Steam Compact EB4SL70 oder Solo Steam Compact EB4GL70, Compact Classic EB4SL60 oder Compact Pyrolyt EB4SL80.

**Electrolux lässt Sie nicht allein**

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.



Modell	EB4SL70 Profi Steam	EB4GL70 Solo Steam	EB4SL90 Kombi-Mikrowelle
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte</li> <li>★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Heissluft/Grill und Mikrowelle kombinierbar</li> <li>★ Mikrowellenleistung 1000 Watt</li> </ul>
<b>Ausführung</b>			
Gerätehöhe	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	43 Liter	46 Liter	43 Liter
Energieeffizienzklasse	A+		
<b>Bedienung/Display</b>			
Touch-Bedienung	•	•	•
VarioGuide exklusive Menüführung/Empfehlung	•		
Vorprogrammierte Kochrezepte	85	28	90
Speicher für eigene Programme	20	20	20
<b>Ausstattung</b>			
Profi Steam System (extern)	•		
Feuchtigkeitssensor	•		
Entnehmbare Wassertank	•		
Steam-System (intern)		•	
Wassereinfüllschublade		•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•		
Pyrolytische Selbstreinigung			•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•
<b>Zubehör</b>			
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1		
Glasgeschirr mit Einsatzrost		1	
Gitterrost (Chromstahl)/Gitterrost (verchromt)	2/-	2/-	-/1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/-	1/-
Glasbackschale/Grostino-Platte			1/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (Zubehör)		siehe Seit 30	
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar	•		
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>EB4SL70CN</b>	<b>EB4GL70CN</b>	<b>EB4SL90CN</b>
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 5050.-/CHF 4675.95</b>	<b>CHF 3140.-/CHF 2907.40</b>	<b>CHF 3480.-/CHF 3222.20</b>
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>EB4SL70SP</b>	<b>EB4GL70SP</b>	<b>EB4SL90SP</b>
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 4850.-/CHF 4490.75</b>	<b>CHF 2940.-/CHF 2722.20</b>	<b>CHF 3280.-/CHF 3027.05</b>
<b>VRG (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF 12.-</b>	<b>CHF 12.-</b>	<b>CHF 12.-</b>
<b>Ofenfunktionen/Beheizung</b>			
Dampfgaren	99 °C	96 °C	
Feuchtstufengaren in 3 Stufen (Dampf + Heissluft) sensorgesteuert	•		
SousVide	•		
Heissluft	230 °C		230 °C
ECO-Heissluft	•		
Pizza-/Wähenstufe	•		
Ober-/Unterhitze	230 °C		230 °C
Unterhitze	•		
Grill	•		
Grillstufe 2	230 °C		230 °C
Heissluftgrillieren	•		
Niedertemperaturautomatik	•		
Mikrowelle/Mikrowelle + Grill			1000 W/•
Mikrowelle + Heissluft			•
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>			
Professionelles Brotbacken	•		
Regenerieren	•		
Joghurt	•		
Überbacken und Gratiniere	•		
Tiefkühlgerichte	•		
Auftauen	•		
Einkochen	•		
Dörren	•		
Warmhalten	•		
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•		
Tellerwärmen	•		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•	
Entkalkungs-Programm	•		



Modell	EB4GL90 Solo Mikrowelle	EB4SL80 Pyrolyt	EB4SL60 Classic
<b>Besondere Merkmale</b>	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar ★ Mikrowellenleistung 1000 Watt	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung	★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung
<b>Ausführung</b>			
Gerätehöhe	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	46 Liter	44 Liter	44 Liter
Energieeffizienzklasse		A+	A+
<b>Bedienung/Display</b>			
Touch-Bedienung	•	•	•
VarioGuide exklusive Menüführung/Empfehlung			
Vorprogrammierte Kochrezepte	28	90	90
Speicher für eigene Programme	20	20	20
<b>Ausstattung</b>			
Profi Steam System (extern)			
Feuchtigkeitssensor			
Entnehmbarer Wassertank			
Steam-System (intern)			
Wassereinfüllschuble			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•		•
Pyrolytische Selbstreinigung		•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•
<b>Zubehör</b>			
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl			
Glasgeschirr mit Einsatzrost			
Gitterrost (Chromstahl)/Gitterrost (verchromt)	-/1	-/1	-/1
Backblech/Backblech hochrandig		1/1	1/1
Glasbackschale/Grostino-Platte	-/1		
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)		siehe Seite 30	siehe Seite 30
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar			
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>EB4GL90CN</b>	<b>EB4SL80CN</b>	<b>EB4SL60CN</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2310.-/CHF 2138.90	CHF 3690.-/CHF 3416.65	CHF 2860.-/CHF 2648.15
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>EB4GL90SP</b>	<b>EB4SL80SP</b>	<b>EB4SL60SP</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2110.-/CHF 1953.70	CHF 3490.-/CHF 3231.50	CHF 2660.-/CHF 2462.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

**Ofenfunktionen/Beheizung**

Dampfgaren			
Feuchtstufengaren in 3 Stufen (Dampf + Heissluft) sensorgesteuert			
SousVide			
Heissluft		300 °C	300 °C
ECO-Heissluft			
Pizza-/Wähenstufe		•	•
Ober-/Unterhitze		300 °C	300 °C
Unterhitze		•	•
Grill	230 °C	•	•
Grillstufe 2		300 °C	300 °C
Heissluftgrillieren		•	•
Niedertemperaturautomatik		•	•
Mikrowelle/Mikrowelle + Grill	1000 W/•		
Mikrowelle + Heissluft			
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>			
Professionelles Brotbacken			
Regenerieren			
Joghurt			
Überbacken und Gratинieren		•	•
Tiefkühlgerichte		•	•
Auftauen		•	•
Einkochen		•	•
Dörren		•	•
Warmhalten		•	•
Teig gehen lassen (Gärstufe)		•	•
Tellerwärmen		•	•
Dampf-Reinigungsprogramm			
Entkalkungs-Programm			

# Sonst noch ein Wunsch – Kaffeemaschine?

Statt dass eine Kaffemaschine irgendwo herumsteht, kann sie ebenso gut – und schöner – eingebaut sein.



**ESP4SL60**

- Besondere Merkmale**
- ★ Klartext-LED-Anzeige in 20 Sprachen
  - ★ Bedienung über Touch Control
  - ★ Individuelle Einstellung für Tassenfüllmenge, Mahlgrad, Temperatur und Cappuccino-Zubereitung
  - ★ Taste für Heisswasserbezug

**Bauform**

Einbau-Kaffeevollautomat

**Getränkzubereitung**

- 5 verschiedene Tassengrößen wählbar: Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, grosse Tasse, Becher
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- 5 verschiedene Kaffeestärken wählbar
- Zubereitung für 1 oder 2 Tassen
- Taste für Heisswasserbezug

**Bedienung/Ausstattung**

- Elektronikuhr mit Tageszeit
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Spülfunktion für Cappuccinatore
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Bohnenbehälter (220 g)
- Integriertes Kegelmahlwerk
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l)
- Entnehmbare Brühheinheit
- Einstellbare Wasserhärte
- 2 Heizsysteme
- Pumpendruck: 15 bar

**Zubehör**

Milchbehälter, Messlöffel

**Gerätemasse (H/B/T)**

45,5 / 59,4 / 36,1 cm

Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.

**ESP4SL60CN** CHF 3640.-/CHF 3370.35

**ESP4SL60SP** CHF 3490.-/CHF 3231.50

VRG (inkl. MwSt.) CHF 6.-

**Ihr Kaffee kommt ganz nach Ihrem Geschmack**

Die Einbau-Kaffeemaschine der CompactLine komplettiert den einheitlichen Look Ihrer modern gestylten Küche in praktischer Weise. Per Touch-Bedienung lassen Sie sich jeden gewünschten Kaffee zubereiten,

vom Ristretto bis zum Cappuccino mit dem perfekten Milchschaum. Die Kaffee- und Milchmenge stellen Sie individuell ein, und das Display zeigt, was gerade abläuft und wenn der Bohnen- oder der Wasserbehälter leer ist. Und natürlich liefert die Maschine auch heisses Wasser für einen Tee.



Modell	EBCSL70 Steam	EBCGL70 Solo Steam		EBCSL90 Kombi-Mikrowelle	EBCGL90 Solo Mikrowelle	EBCGL60 Classic
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 54 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 28 vorprogrammierte Rezepte</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 45 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Mikrowellenleistung 1000 Watt</li> <li>★ Heissluft/Grill und Mikrowelle kombinierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 28 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Mikrowellenleistung 1000 Watt</li> <li>★ Grill und Mikrowelle kombinierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 34 vorprogrammierte Rezepte</li> </ul>
<b>Ausführung</b>						
Gerätehöhe	38,8 cm	38,8 cm		38,8 cm	38,8 cm	38,8 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	34 Liter	38 Liter		33 Liter	33 Liter	34 Liter
Energieeffizienzklasse	A					A
<b>Bedienung/Display</b>						
Touch-Bedienung	•	•		•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	54	28		45	28	34
Speicher für eigene Programme	20	20		20	20	20
<b>Ausstattung</b>						
Steam-System (intern)	•	•				
Wassereinfüllschublade	•	•				
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.		72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
<b>Zubehör</b>						
Glasgeschirr mit Einsatzrost	2	1				
Gitterrost (Chromstahl)/Gitterrost (verchromt)	1/-	1/-		-/1	-/1	-/1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-			1/-		1/-
Glasbackschale/Grostino-Platte				1/-	-/1	
Gutschein für Kochbuch und Kochseminar	•					
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>EBCSL70CN</b>	<b>EBCGL70CN</b>		<b>EBCSL90CN</b>	<b>EBCGL90CN</b>	<b>EBCGL60CN</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4530.-/CHF 4194.45	CHF 2920.-/CHF 2703.70		CHF 3015.-/CHF 2791.65	CHF 1830.-/CHF 1694.45	CHF 2340.-/CHF 2166.65
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>EBCSL70SP</b>	<b>EBCGL70SP</b>		<b>EBCSL90SP</b>	<b>EBCGL90SP</b>	<b>EBCGL60SP</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 4430.-/CHF 4101.85	CHF 2820.-/CHF 2611.10		CHF 2915.-/CHF 2699.05	CHF 1730.-/CHF 1601.85	CHF 2240.-/CHF 2074.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-		CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

<b>Ofenfunktionen</b>						
Dampfgaren	96 °C	96 °C				
Intervallgaren/Intervall Plus (Dampf + Heissluft) zeitgesteuert	•					
SousVide	•					
Heissluft	230 °C			230 °C		230 °C
ECO-Heissluft	•					
Grill	230 °C			230 °C	230 °C	230 °C
Heissluftgrillieren	•			•		•
Niedertemperaturautomatik	•			•		•
Mikrowelle/Mikrowelle + Grill				1000 W/•	1000 W/•	
Mikrowelle + Heissluft				•		
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>						
Professionelles Brotbacken	•					
Regenerieren	•					
Überbacken und Gratинieren	•			•		•
Auftauen	•			•		•
Einkochen	•			•		•
Dörren	•			•		•
Warmhalten	•			•		•
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•			•		•
Tellerwärmen	•			•		•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•				
Entkalkungs-Programm	•					

# Mit glühender Leidenschaft gekocht? Heiss servieren!

Eine Wärmeschublade von Electrolux ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr.




Modell	WS290 Einbauwärmeschublade	WS200 Einbauwärmeschublade	WS140 Einbauwärmeschublade
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ideal für Einbau unter Backofen</li> <li>★ Stufenlose Einstellung 30-80 °C</li> <li>★ Teleskop-Vollauszug</li> <li>★ Geschirr für 12 Pers. oder 40 Teller à ø 28 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact38-Backofen</li> <li>★ Stufenlose Einstellung 30-80 °C</li> <li>★ Teleskop-Vollauszug</li> <li>★ Geschirr für 8 Pers. oder 30 Teller à ø 28 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact45-Backofen</li> <li>★ Stufenlose Einstellung 30-70 °C</li> <li>★ Teleskop-Vollauszug</li> <li>★ Geschirr für 6 Pers. oder 20 Teller à ø 28 cm</li> <li>★ Griffloses Push/Push-System</li> </ul>
<b>Ausführung</b>			
Gerätehöhe	29,6 cm	20,5 cm	13,6 cm
<b>Bedienung/Ausstattung</b>			
Drehwähler	•	•	•
Heissluftgebläse	30-80 °C	30-80 °C	30-70 °C
<b>Anwendung</b>			
Geschirr vorwärmen	•	•	•
Speisen warmhalten	•	•	•
Auftauen	•	•	•
Hefeteig gehen lassen	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
<b>Zubehör</b>			
Antirutschmatte	•	•	•
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>WS290CN</b>	<b>WS200CN</b>	<b>WS140CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 1575.- / CHF 1458.35	CHF 1475.- / CHF 1365.75	CHF 1320.- / CHF 1222.20
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>WS290SP</b>	<b>WS200SP</b>	<b>WS140SP</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 1495.- / CHF 1384.25	CHF 1395.- / CHF 1291.65	CHF 1240.- / CHF 1148.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 6.-	CHF 6.-	CHF 6.-



Modell	EMM15008OW Mikrowellengerät	EMM15008OW Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Attraktives freistehendes oder Einbaumodell</li> <li>★ Heller, grosser, lackierter Garraum</li> <li>★ Leistungsstarkes Modell mit 7 Mikrowellen-Leistungstufen</li> <li>★ Einfache Knopfbedienung mit Zeitschaltuhr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einbaugehäuse/ Lifttüre MEGVII</li> </ul>
<b>Bedienung / Ausstattung</b>		
14-Liter-Garraum, lackiert, beleuchtet	•	
Glasdrehteller 25,5 cm Ø	•	
Einfache Drehknopfbedienung mit 35-Minuten-Zeitschaltuhr	•	
Mikrowellenleistung max. 500 Watt	•	
7 Leistungsstufen (80 - 500 W)	•	
Garzeitende mit Signalton	•	
Einbaumöglichkeit in Hochschrank	•	
Einbau gegen Aufpreis möglich mit Einbaugehäuse/ Lifttüre in Kombination mit Einbau-Backöfen	•	
Türanschlag links	•	
<b>Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVI</b>		
Für vollintegrierten Einbau mit Einbaugehäuse/ Lifttüre, ohne Front und Griff		•
Einbau in Hochschrank in Kombination mit Einbau-Backöfen		•
<b>Gerätemasse (H / B / T)</b>	Gerät freistehend 22,4 / 42,4 / 31,5 cm	über Backofen kombiniert
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.</b>	<b>EMM15008OW</b> CHF 595.- / CHF 550.95	<b>EMM15008OW</b> CHF 595.- / CHF 550.95
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.</b>		<b>MEGVII</b> CHF 465.- / CHF 430.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50

# Freuen Sie sich am Kochen. Vergessen Sie das Reinigen.

Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.



## Das pyrolytische Selbstreinigungssystem verbrennt Rückstände

Bei diesem System werden die Rückstände

bei hoher Temperatur – ca. 500 °C – zu Asche verbrannt, die sich leicht auswaschen lässt. Ein Katalysator reinigt die austretenden Wrasen, die mit Fett durchsetzten Dämpfe.



## Das katalytische Selbstreinigungssystem lässt Rückstände oxidieren

Dieses System lässt

bei über 200 °C die Partikel und Fettspritzer auf der katalytischen Innenbeschichtung des Backofens geruchlos und giftfrei oxidieren. Ausgewählte Backöfen haben zudem ein Programm, das die katalytische Beschichtung auffrischt und damit eine andauernde Wirkung sichert.

## Die neue Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg

Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.



## Der Odorfilter Plus schont Ihre Nase

Wrasen und Gerüche werden durch den Filter deutlich reduziert, bevor

sie in die Küche austreten. Der dafür verwendete Catstein befindet sich an der Backofendecke und regeneriert sich selbst.

# In Ihrem Backofen steckt ein Plus an Wissen und Erfahrung.

Das Modell Inspiro stellt dank Datenbank und Sensor immer den richtigen Backvorgang zusammen. Durch die neue «BakingPlus»-Funktion startet der Backofen der Serie GL30 mit etwas Feuchtigkeit – ideal fürs Brotbacken.



## Auf diesen Küchenprofi können Sie sich verlassen

Im Backofen Inspiro steckt eine Datenbank


aus langjähriger Koch- und Backerfahrung. Per Autosensor wählt er für jedes gewünschte Gericht vollautomatisch die richtige Funktion, Temperatur und Zeit, falls Sie das alles nicht selbst einstellen wollen. Ist er fertig, zeigt er es an – und klingelt Sie und Ihre Gäste sogar zum Essen. Was will man mehr?



## «BakingPlus» gibt Ihnen Ihr täglich Brot besser denn je

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen,

steckt jetzt auch in einigen Electrolux Backöfen: Das Gar- oder Backgut wird zuerst befeuchtet. Sie giessen 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Hezelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.



Modell	EBSL80A Inspiro	EBSL80 Pyrolyt	EBSL60 Katalyt	EBGL80 Pyrolyt	EBGL40X Katalyt	EBGL40
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Vollautomatische Regulierung des Garprozesses</li> <li>★ Pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 90 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> <li>★ Motordrehspiess</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ 90 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Katalytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> <li>★ Motordrehspiess</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbolanzeige</li> <li>★ 9 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbolanzeige</li> <li>★ 9 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Katalytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbolanzeige</li> <li>★ 9 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>
<b>Ausführung</b>						
Gerätehöhe	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A+	A	A	A	A	A
<b>Bedienung/Display</b>						
Touch- und Navigations-Drehwähler	•					
Touch-Bedienung		•		•		•
Versenkbare Bedienwähler						
Vollautomatische Regulierung des Garprozesses	•					
Vorprogrammierte Kochrezepte	Autom. Regulierung	90	90	9	9	9
Speicher für eigene Programme		20	20	1	1	1
<b>Ausstattung</b>						
Odorfilter (Fett- und Geruchsfilter)	•	•	•	•	•	•
Abklappbarer Grill						
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		•	•	•		
<b>Zubehör</b>						
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	EBSL80ACN	EBSL80CN	EBSL60CN	EBGL80CN	EBGL40XCN	EBGL40CN
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4660.-/CHF 4314.80	CHF 4610.-/CHF 4268.50	CHF 3820.-/CHF 3537.05	CHF 3810.-/CHF 3527.80	CHF 2895.-/CHF 2680.50	CHF 2735.-/CHF 2532.40
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	EBSL80ASP	EBSL80SP	EBSL60SP	EBGL80SP	EBGL40XSP	EBGL40SP
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4460.-/CHF 4129.65	CHF 4410.-/CHF 4083.35	CHF 3620.-/CHF 3351.85	CHF 3610.-/CHF 3342.60	CHF 2695.-/CHF 2495.35	CHF 2535.-/CHF 2347.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-
<b>Ofenfunktionen</b>						
Heissluft	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C
ECO-Heissluft	•					
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C
Unterhitze	•	•	•	•	•	•
BakingPlus						
Grill	•	•	•	•	•	•
Grillstufe 2	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C	300 °C
Heissluftgrillieren	•	•	•	•	•	•
Grillieren mit Motordrehspiess		•	•			
Niedertemperaturautomatik	•	•	•	•	•	•
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>						
Brotbacken	•	•	•			
Überbacken und Gratieren	•	•	•			
Tiefkühlgerichte	•	•	•			
Auftauen	•	•	•	•	•	•
Einkochen	•	•	•			
Dörren	•	•	•			
Warmhalten	•	•	•	•	•	•
Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	•	•			
Tellerwärmen	•	•	•			
Pyrolyse-Reinigungsprogramm	3-stufig	3-stufig		3-stufig		
Katalyse-Refreshprogramm					•	



Modell	EBGL30XD BakingPlus	EBGL30D BakingPlus		EBL80 Pyrolyt	EBL40X Katalyt	EBL40	EBL20
<b>Besondere Merkmale</b>	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ BakingPlus-Funktion		★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Pyrolytische Selbstreinigung	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung
<b>Ausführung</b>							
Gerätehöhe	59,5 cm	59,5 cm		59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A		A	A	A	A
<b>Bedienung/Display</b>							
Touch- und Navigations-Drehwähler							
Touch-Bedienung							
Versenkbarer Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		•	•	•	•
Vollautomatische Regulierung des Garprozesses							
Vorprogrammierte Kochrezepte							
Speicher für eigene Programme							
<b>Ausstattung</b>							
Odorfilter (Fett- und Geruchsfilter)							
Abklappbarer Grill							
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Std.	1 Std.		1 Std.	1 Std.	1 Std.	
Kindersicherung/ kühle Gerätefront	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder							
<b>Zubehör</b>							
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 30	siehe Seite 30		siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	<b>EBGL30XDCN</b>	<b>EBGL30DCN</b>		<b>EBL80CN</b>	<b>EBL40XCN</b>	<b>EBL40CN</b>	<b>EBL20CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	CHF 2680.- / CHF 2481.50	CHF 2520.- / CHF 2333.35		CHF 3040.- / CHF 2814.80	CHF 2470.- / CHF 2287.05	CHF 2315.- / CHF 2143.50	CHF 2175.- / CHF 2013.90
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	<b>EBGL30XDSP</b>	<b>EBGL30DSP</b>					
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	CHF 2480.- / CHF 2296.80	CHF 2320.- / CHF 2148.15					
<b>Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)</b>					<b>EBL40XWE / SW</b>	<b>EBL40WE / SW</b>	<b>EBL20WE / SW</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt					CHF 2370.- / CHF 2194.45	CHF 2215.- / CHF 2050.95	CHF 2075.- / CHF 1921.30
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-		CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

<b>Ofenfunktionen</b>							
Heissluft	275 °C	275 °C		300 °C	275 °C	275 °C	275 °C
ECO-Heissluft							
Pizza-/ Wähenstufe	•	•		•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	275 °C	275 °C		300 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Unterhitze	•	•		•	•	•	•
BakingPlus	•	•					
Grill				•	•	•	•
Grillstufe 2	275 °C	275 °C		300 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Heissluftgrillieren	•	•		•	•	•	•
Grillieren mit Motordrehspieß							
Niedertemperaturautomatik							
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>							
Brotbacken							
Überbacken und Gratiniere							
Tiefkühlgerichte							
Auftauen	•	•		•	•	•	•
Einkochen							
Dörren							
Warmhalten							
Teig gehen lassen (Gärstufe)							
Tellerwärmen							
Pyrolyse-Reinigungsprogramm				2-stufig			
Katalyse-Refreshprogramm							

# Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.



### Sie haben einfach alles im Griff und im Blick

Müheles und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen am ergonomisch perfekt gestalteten Schalterpanel. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



**Mit «BakingPlus» stehen Sie noch lieber am Herd**  
Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken.

Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10 - 15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend - noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie GL30 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf - so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig - innen luftig.



Modell	EHGL40X Katalyt	EHGL30XD BakingPlus
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Symbolanzeige</li> <li>★ 9 vorprogrammierte Rezepte</li> <li>★ Katalytische Selbstreinigung</li> <li>★ Speisethermometer mit Endzeitberechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit 7-Segmentanzeige</li> <li>★ Katalytische Selbstreinigung</li> <li>★ BakingPlus-Funktion</li> </ul>
<b>Ausführung</b>		
Gerätehöhe	59,5 cm	59,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler	4 (beleuchtet)	4 (beleuchtet)
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	•	
Versenkbare Bedienwähler		• (beleuchtet)
Vorprogrammierte Kochrezepte	9	
Speicher für eigene Programme	1	
<b>Ausstattung</b>		
Abklappbarer Grill		
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	1 Std.
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	-/•
<b>Zubehör</b>		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (Zubehör)	siehe Seite 30	siehe Seite 30
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	EHGL40XCN	EHGL30XDCN
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2940.- / CHF 2722.20	CHF 2790.- / CHF 2583.35
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	EHGL40XSP	EHGL30XDSP
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2740.- / CHF 2537.05	CHF 2590.- / CHF 2398.15
<b>Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)</b>	EHGL40XWE	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	CHF 2740.- / CHF 2537.05	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-

Ofenfunktionen		
Heissluft	300°C	275°C
Pizza-/Wähenstufe	•	•
Ober-/Unterhitze	300°C	275°C
Oberhitze		
Unterhitze	•	•
BakingPlus		•
Grill	•	
Grillstufe 2	300°C	275°C
Heissluftgrillieren	•	•
Niedertemperaturautomatik	•	
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>		
Auftauen	•	•
Warmhalten	•	
Katalyse-Refreshprogramm	•	



Modell	EHGL30D BakingPlus	EHL40X Katalyt	EHL40	EHL20	EHK10
<b>Besondere Merkmale</b>	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung ★ BakingPlus-Funktion	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung	★ Display mit 7-Segmentanzeige ★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung	★ Swiss-Clean-Email-Beschichtung
<b>Ausführung</b>					
Gerätehöhe	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
<b>Kochstellen-Bedienung</b>					
Versenkbare Energieregler	4 (beleuchtet)	4	4	4	4
Zweikreisregler	vI/hr	vI/hr	vI/hr	vI/hr	
<b>Backofen-Bedienung</b>					
Touch-Bedienung					
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	•	•	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme					
<b>Ausstattung</b>					
Abklappbarer Grill	•		•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Std.	1 Std.	1 Std.		
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
<b>Zubehör</b>					
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	2/-	2/-	2/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblech auszug (Zubehör)	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30
<b>Farbvariante CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	EHGL30DCN	EHL40XCN	EHL40CN	EHL20CN	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2630.-/CHF 2435.20	CHF 2560.-/CHF 2370.35	CHF 2400.-/CHF 2222.20	CHF 2280.-/CHF 2111.10	
<b>Farbvariante SP (Schwarz-Spiegel-Vollglasfront)</b>	EHGL30DSP				
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2430.-/CHF 2250.-				
<b>Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)</b>		EHL40XWE/SW	EHL40WE/SW	EHL20WE/SW	EHK10WE/SW
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 2460.-/CHF 2277.80	CHF 2300.-/CHF 2129.65	CHF 2180.-/CHF 2018.50	CHF 1630.-/CHF 1509.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-
<b>Ofenfunktionen</b>					
Heissluft	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C	
Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	
Ober-/Unterhitze	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Oberhitze					•
Unterhitze	•	•	•	•	•
BakingPlus	•				•
Grill		•	•	•	•
Grillstufe 2	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C	275 °C
Heissluftgrillieren	•	•	•	•	
Niedertemperaturautomatik					
<b>Sonder-/Zusatzfunktionen</b>					
Auftauen	•	•	•	•	
Warmhalten					
Katalyse-Refreshprogramm					


# Zubehör passend zu Einbauherden und -backöfen.



Modell	TRILFAV_H	E9OHPS01	PT-AP
<b>Merkmale</b>	<b>Flexibler Back-Vollauszug</b> Mit Profi-Clean-Antihaft-Beschichtung. 1 Paar zum Einklippen in die Einhängegitter. (Nicht für Steam-Geräte)	<b>Pizza-Stone-Set</b> Pizza-Schamottplatte mit Holzeinschubbrett und Pizza-Broschüre. Für alle Backöfen geeignet - zum Einlegen auf den Gitterrost.	<b>Profiblech, perforiert</b> Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.
Masse/Inhalt	1 Paar	B 330 x T 380 x H 15 mm	B 465 x T 385 mm
Passend zu	EB, EH, EB4SL80, EB4SL60	allen Backöfen	EB, EH, EB4
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt</b>	<b>CHF 169.- / CHF 156.50</b>	<b>CHF 145.- / CHF 134.25</b>	<b>CHF 77.- / CHF 71.30</b>



Modell	PT	WS
<b>Merkmale</b>	<b>Profiblech, perforiert</b> Mit Teflonbeschichtung. Ideal zum Brotbacken und Dörren von Lebensmitteln. Einfache Reinigung.	<b>Gitterrost verchromt</b> Nicht für Dampfbetrieb geeignet.
Masse/Inhalt	B 465 x T 385 mm	B 426 x T 360 x H 22 mm
Passend zu	EBC	EBC
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt</b>	<b>CHF 72.- / CHF 66.65</b>	<b>CHF 52.- / CHF 48.15</b>



Modell	WS-AP	CTGR-AP	DPGR-AP
<b>Merkmale</b>	<b>Gitterrost verchromt</b> Nicht für Dampfbetrieb geeignet.	<b>Backblech</b> Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)	<b>Backblech hochrandig</b> Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)
Masse/Inhalt	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 466 x T 385 x H 42 mm
Passend zu	EB, EH, EB4	EB, EH, EB4	EB, EH, EB4
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt</b>	<b>CHF 57.- / CHF 52.80</b>	<b>CHF 57.- / CHF 52.80</b>	<b>CHF 57.- / CHF 52.80</b>



Modell	CTGR	DPGR
<b>Merkmale</b>	<b>Backblech</b> Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)	<b>Backblech hochrandig</b> Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emallierung. (Nicht für Dampfbetrieb geeignet.)
Masse/Inhalt	B 466 x T 385 x H 22 mm	B 426 x T 360 x H 42 mm
Passend zu	EBC	EBC
<b>Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt</b>	<b>CHF 57.- / CHF 52.80</b>	<b>CHF 52.- / CHF 48.15</b>

# Zur Induktion bieten wir Ihnen noch ein paar Raffinessen.

Auf den Maxima Induktions-Kochfeldern von Electrolux schaffen Sie sich den grössten Spielraum – auf ebenso einfache wie komfortable Weise.

## Die vier S-Vorteile machen unsere Induktions-Kochfelder perfekt

**Sauber:** kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden. **Schnell:** bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen. **Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus. **Sparsam:** bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.


## Die Induktion erkennt Ihre Kochgefässe

Die Sensoren in der Kochzone registrieren, ob eine Pfanne darauf steht und wie gross sie ist. Bleibt eine unbesetzte Zone eingeschaltet, erhält sie keine Energie, denn sobald Sie eine Pfanne entfernen, wird die Energiezufuhr unterbrochen. Achten Sie darauf, dass Sie nur induktionstaugliches Kochgeschirr verwenden.



## Hob2Hood ist die intelligente Bedienung für Kochfeld und Haube

Mit der einzigartigen integrierten Hob2Hood-Funktion bringt Electrolux noch mehr Kochkomfort ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus. Mit dieser Raffinesse sind alle Kochfelder der Reihen FlexiHob und Maxima ausgestattet. Mehr auf Seite 52.



## Sie haben es im Finger

Bei der Kochzonensteuerung mit Slider gleiten Sie mit dem Finger zur gewünschten Einstellung. Oder Sie tippen beim gewünschten Wert zwischen 1 (Warmhalten) und 14 (max. Hitze) direkt auf das Balkensymbol resp. die Hitzestufe. Alle Induktions-Kochfelder bieten zudem für alle Kochzonen die Powerfunktion.




## Aller Anfang ist leicht

Für Ihren Einstieg ins Kochen mit Induktion schenkt Ihnen Electrolux beim Kauf des Kochfeldes ein hochwertiges Kochtopf-Set des renommierten Herstellers WMF im Wert von CHF 290.- (ausgenommen GK58TCICN):

- Stielkasserole 1,5 l, Ø 16 cm, mit Deckel
- Kochtopf 3,5 l, Ø 20 cm, mit Deckel
- Antihaft-Bratpfanne, Ø 24 cm

## Vergleich: Heizsysteme beim Sieden von 1 Liter Wasser



# Nehmen Sie, was Ihnen passt – wählen Sie Ihre Küche à la carte.

Die Auswahl ist typisch Electrolux – reichhaltig und hochwertig. Unter unseren Induktions-Kochfeldern finden sich Ausführungen für ganz verschiedene Wünsche und Möglichkeiten, ob mit integrierter Bedienung oder durch einen Schaltkasten gesteuert.



## Maxima Pure Hob – nur schon der Anblick ist ein Genuss

Wählen Sie Ihr Maxima Pure Hob in 78, 69 oder 58 cm – es sei denn, Sie wollen das speziell grosse mit 90 cm Breite. Auf dessen rahmenloser Fläche geniessen Sie maximalen Bedienkomfort, da alle drei Kochzonen in einer Linie angeordnet sind und Sie Ihre Töpfe nebeneinander platzieren können. In einer Küche mit viel Platz ist ein Pure Hob in 78 oder 69 cm Breite perfekt. Die beiden kleineren 58-cm-Versionen mit vier D-förmigen Kochzonen eignen sich für eingeschränktere Platzverhältnisse – aber ohne Einschränkung der Funktionen! Maxima Pure Hob kann flächenbündig ohne Rahmen oder aufliegend mit Chromnickelstahlrahmen eingebaut werden.



## Der Name Maxima FlexiHob sagt's bereits

Maximale Flexibilität bietet Ihnen dieses neue Kochfeld mit der FlexiBridge – vier elliptische Kochzonen, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen in einer von drei möglichen Kombinationen zusammenschalten. Sie erreichen damit höchstmögliche Flexibilität für Ihren Kochalltag – für verschiedene Pfannengrössen und Anwendungen auf der Kochzone. Egal wie Sie die Kochsegmente zusammenschalten, die Wärmeverteilung ist besonders gleichmässig. Zwei Maxima Kochzonen vervollständigen das flexibelste Kochfeld im Sortiment.

## Maxima Kochfelder lieben alle Pfannengrössen

Den hochwertigen Maxima Spulen ist es ziemlich egal, wie gross oder klein der Durchmesser Ihrer Kochgefässe ist. Auf der Maxima Spule mit 21 cm Durchmesser können Sie Pfannen von 12 bis 24 cm verwenden, während sich die üblichen Standardspulen für 16 bis 24 cm eignen.





Modell	GK903TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK78TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK69TSIP PureHob Maxima-Induktion		GK58TSIP PureHob Maxima-Induktion	GK78TSIF FlexiHob Maxima-Induktion	GK69TSIF FlexiHob Maxima-Induktion
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik</li> <li>★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik</li> <li>★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung</li> <li>★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik</li> <li>★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung</li> <li>★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik</li> <li>★ Rot aufleuchtende Slider-Bedienung</li> <li>★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Exklusive FlexiBridge Kochzone für die maximale Flexibilität beim Kochen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Exklusive FlexiBridge Kochzone für die maximale Flexibilität beim Kochen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>
<b>Ausführung</b>		Chromstahlrahmen/aufliegend	Chromstahlrahmen/aufliegend		Chromstahlrahmen/aufliegend		
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	90,0/40,0/5,3 cm	77,0/51,0/5,3 cm	69,6/50,6/5,3 cm		57,0/50,0/5,3 cm	77,0/51,0/5,3 cm	70,0/51,0/5,3 cm
<b>Design</b>							
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik	•	•	•		•		
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik						•	•
<b>Bedienung</b>							
Rot aufleuchtende kreisförmige Slider-Bedienung und Anzeige	•	•	•		•		
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige						•	•
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige							
<b>Kochzonen</b>							
∅vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)	FlexiBridge / 3,2 kW (2 Spulen)
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-16 cm / 2,5 kW
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-24 cm / 3,2 kW		∅ 12-24 cm / 3,2 kW	∅ 12-20 cm / 2,8 kW	∅ 16-24 cm / 3,6 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14	14	14
Anzahl Kochzonen mit Powerfunktion	3	4	4		4	2+2	2+2
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen		•	•		•	•	•
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•		•	•	•
<b>Ausstattung</b>							
FlexiBridge						•	•
Brückenfunktion		•	•		•		
Stop+Go-Funktion	•	•	•		•	•	•
Öko-Timer	•	•	•		•	•	•
CountUp Timer	•	•	•		•	•	•
OptiHeat Control	•	•	•		•	•	•
OffSound Control	•	•	•		•	•	•
Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•		•	•	•
Kindersicherung	•	•	•		•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•		•	•	•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)						•	•
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•	•	•
<b>Zubehör</b>							
3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)	•	•	•		•	•	•
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>		<b>GK78TSIPCN</b>	<b>GK69TSIPCN</b>		<b>GK58TSIPCN</b>		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		CHF 3990.- / 3694.45	CHF 3785.- / 3504.65		CHF 3690.- / CHF 3416.65		
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>	<b>GK903TSIPO</b>	<b>GK78TSIPO</b>	<b>GK69TSIPO</b>		<b>GK58TSIPO</b>	<b>GK78TSIFO</b>	<b>GK69TSIFO</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3590.- / CHF 3324.05	CHF 3990.- / 3694.45	CHF 3785.- / 3504.65		CHF 3690.- / CHF 3416.65	CHF 3890.- / CHF 3601.85	CHF 3685.- / CHF 3412.05
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50



Modell	GK78TSI Maxima-Induktion	GK69TSI Maxima-Induktion	GK583TSI Maxima-Induktion		GK653TSI Maxima-Induktion	GK58TSIPL Induktion	GK58TSI Induktion	GK58TCI Induktion
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 10 Kochstufen</li> <li>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser</li> </ul>
<b>Ausführung</b>								
Ausführung/Einbauart	Chromstahlrahmen/aufliiegend 76,6/50,6/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 69,6/50,6/5,3 cm				Breit-Chromstahlrahmen/aufliiegend 61,8/54,8/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 57,0/50,0/5,3 cm	Chromstahlrahmen/aufliiegend 57,0/50,0/5,3 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend		Facetten-Design/aufliiegend		Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	77,0/51,0/5,3 cm	70,0/51,0/5,3 cm	58,0/51,0/5,3 cm		65,3/52,3/5,3 cm		58,0/51,0/5,3 cm	
<b>Design</b>								
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik								
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•		•	•	•	•
<b>Bedienung</b>								
Rot aufleuchtende kreisförmige Slider-Bedienung und Anzeige								
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•	•		•	•	•	
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige								•
<b>Kochzonen</b>								
∅vi: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW		∅ 12-20 cm/2,8 kW	∅ 16-24 cm/3,7 kW	∅ 16-24 cm/3,7 kW	∅ 16-24 cm/3,7 kW
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW		∅ 12-20 cm/2,8 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 15-28 cm/3,7 kW		∅ 15-24 cm/3,2 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW	∅ 15-20 cm/2,8 kW
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	∅ 12-24 cm/3,2 kW	∅ 12-24 cm/3,2 kW				∅ 12-16 cm/2,5 kW	∅ 12-16 cm/2,5 kW	∅ 12-16 cm/2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14		14	14	14	10
Anzahl Kochzonen mit Powerfunktion	4	4	3		3	4	4	4
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen								
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•		•	•	•	•
<b>Ausstattung</b>								
FlexiBridge								
Brückenfunktion								
Stop+Go-Funktion	•	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•	•		•	•	•	
CountUp Timer	•	•	•		•	•	•	Timer-Funktion
OptiHeat Control	•	•	•		•	•	•	Restwärmeanzeige
OffSound Control	•	•	•		•	•	•	
Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•		•	•	•	•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)	•	•	•		•			
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•		•	•	•	•
<b>Zubehör</b>								
3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)	•	•	•		•	•	•	
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>	<b>GK78TSICN</b>	<b>GK69TSICN</b>					<b>GK58TSICN</b>	<b>GK58TCICN</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.-/CHF 3509.25	CHF 3585.-/CHF 3319.45					CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 1730.-/CHF 1601.85
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>	<b>GK78TSIO</b>	<b>GK69TSIO</b>	<b>GK583TSIO</b>				<b>GK58TSIO</b>	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 3790.-/CHF 3509.25	CHF 3585.-/CHF 3319.45	CHF 3190.-/CHF 2953.70				CHF 2680.-/CHF 2481.50	
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>					<b>GK653TSIF</b>			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					CHF 2880.-/CHF 2666.65			
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>						<b>GK58TSIPLCN</b>		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 3210.-/CHF 2972.20		
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

# Leistung gewünscht? Sie nehmen die Sache in die Hand.

Ein Induktions-Kochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.



**GK58I**  
Induktion durch Schaltkasten gesteuert

**Besondere Merkmale**

- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Bedienung durch Schaltkasten
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ D-Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser und Bräter

**Ausführung / Einbauart**

Chromstahlrahmen/auflegend  
Gerätemasse (B/T/H) 57,0/50,0/5,3 cm  
Breit-Chromstahlrahmen/auflegend  
Gerätemasse (B/T/H) 61,8/54,8/5,3 cm

**Design**

Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik

**Bedienung**

Durch Schaltkasten mit Drehwählern  
ESSL4ICN/SP

**Kochzonen**

∅vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung  
∅ 12,5 – 21 cm / 3,2 kW  
∅hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung  
∅ 16,5 – 21 cm / 2,6 kW  
∅hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung  
∅ 16,5 – 21 cm / 2,6 kW  
∅vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung  
∅ 12,5 – 21 cm / 3,2 kW  
14 Kochstufen

2 Kochzonen mit Powerfunktion  
Plancha- und bräteroptimierte Kochzonen  
Pfannenboden-Grössenerkennung

**Ausstattung**

Brückenfunktion  
Stop+Go-Funktion  
Öko-Timer  
CountUp Timer  
OptiHeat Control  
OffSound Control  
Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion  
Kindersicherung  
Ankochautomatik  
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung  
Überhitzungsschutz

**Zubehör**

3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.-)

**Ausführung CN (Chromstahlrahmen)**  
**GK58ICN**  
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.  
CHF 2390.- / CHF 2212.95

**Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)**  
**GK58IPLCN**  
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.  
CHF 2715.- / CHF 2513.90

VRG (inkl. MwSt.) CHF 2.50



**ESSL4I**  
Einbauschkasten für Induktions-Kochfelder

**Besondere Merkmale**

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu schaltkasten-gesteuerten Induktions-Kochfeldern GK58I

**Ausführung**

4 Energieregler, 14-stufig mit Warmhaltestufe  
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet  
Gerätemasse (Höhe/Breite/Tiefe) 9/41/31,1 cm  
Ausschnittmasse (Höhe/Breite) 7,2/35,5 cm

**Ausführung CN**  
**ESSL4ICN**  
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.  
CHF 995.- / CHF 921.30

**Ausführung SP**  
**ESSL4ISP**  
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.  
CHF 935.- / CHF 865.75

## Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

## Bei einer Erneuerung muss ja nicht alles anders werden

Wenn Ihre Heizstrahlkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktions-Kochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden. Und schon am nächsten Tag nutzen Sie die Vorteile Ihrer Induktions-Kochfelder: präzise und schnelle Regelung der Garstufe und leichteste Reinigung, falls doch einmal etwas überkocht. Und Energie sparen Sie auch noch.

# Schätzen Sie Glaskeramik? Bitte, die Auswahl ist gross.

Ob mit integrierter Bedienung, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – Glaskeramik-Kochfelder gibt's bei Electrolux für jeden Wunsch und Anspruch.



## Glaskeramik beschleunigen wir jetzt mit HighSpeed

Das neue HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeld bringt Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als normale Glaskeramikzonen. Der Hochleistungsheizkörper arbeitet mit zwei Spulen, einer dickeren für mittlere und einer dünneren für tiefe Heizleistung. Auf der höchsten Stufe werden automatisch beide Spulen eingeschaltet.



## Hob2Hood ist die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube


Die einzigartige integrierte Hob2Hood-Funktion von Electrolux bringt bei den HighSpeed-Glaskeramik-Kochfeldern noch mehr Komfort: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus.

## Sie können ganz flexibel hantieren



Die HighSpeed-Glaskeramik-Kochfelder bieten optimierte Zonen fürs Kochen mit Brättern, das 78-cm-HighSpeed-Kochfeld hat sogar eine Dreikreiszone. Die meisten unserer Glaskeramik-Kochfelder haben Zweikreiszone mit unterschiedlichen Durchmessern für Pfannen und Kochtöpfe jeder Grösse.

## Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.



Modell	GK78TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK69TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung		GK58TSH HighSpeed-Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK78TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK69TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK58TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 3-Kreis-Koch- und Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare Bräterzone</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Mit HighSpeed-Strahlheizkörper für bis zu 25 % schnelleres Aufheizen</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> </ul>
<b>Ausführung</b>							
Ausführung/Einbauart					Chromstahlrahmen/ aufliegend	Chromstahlrahmen/ aufliegend	Chromstahlrahmen/ aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)					76,6/50,6/4,5 cm	69,6/50,6/4,5 cm	57,6/50,6/4,5 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/ flächenbündig	Rahmenlos/ flächenbündig		Rahmenlos/ flächenbündig	Rahmenlos/ flächenbündig	Rahmenlos/ flächenbündig	Rahmenlos/ flächenbündig
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	o. aufliegend 77,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 70,0/51,0/4,5 cm		o. aufliegend 58,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 77,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 70,0/51,0/4,5 cm	o. aufliegend 58,0/51,0/4,5 cm
<b>Design</b>							
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•	•
<b>Bedienung</b>							
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•		•	•	•	•
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige							
<b>Kochzonen</b>							
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 18 cm/2,0 kW	ø 21 cm/2,3 kW		ø 21 cm/2,3 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18cm 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 16, ø 21 cm 1,5 kW, 2,3 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 14,5 cm/1,6 kW	ø 14,5 cm/1,6 kW		ø 14,5cm/1,6 kW	ø 21 cm/2,3 kW	ø 18 cm/1,8 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	3-Kreis-Kochzone ø 14,5, ø 21, ø 27 cm/1,1 kW, 2,3 kW, 3,4 kW	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm/ 1,8 kW, 2,8 kW		ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm/ 1,8 kW, 2,8 kW	ø 16,5, Bräterzone 16,5 x 29 cm 1,5 kW, 2,6 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21 cm 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm 0,9 kW, 1,8 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm/1,8 kW, 2,8 kW	ø 18cm/2,3 kW		ø 14,5 cm/1,6 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14	14
HighSpeed-Strahlheizkörper	•	•		•			
TopLight-Strahlheizkörper							
<b>Ausstattung</b>							
2-Kreis-Kochzone					vl	vl + hr	vl + hr
3-Kreis-Kochzone	hr						
Bräterzone	vr	hr		hr			
Stop+Go-Funktion	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•		•	•	•	•
CountUp Timer	•	•		•	•	•	•
OptiHeat Control	•	•		•	•	•	•
OffSound Control	•	•		•	•	•	•
Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•		•	•	•	•
Fortkochstufe							
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)	•	•		•			
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•		•			
Überhitzungsschutz	•	•		•			
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>					<b>GK78TSCN</b>	<b>GK69TSCN</b>	<b>GK58TSCN</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 2470.-/CHF 2287.05	CHF 2315.-/CHF 2143.50
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>					<b>GK78TSO</b>	<b>GK69TSO</b>	<b>GK58TSO</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	<b>GK78TSHO</b> CHF 2880.-/CHF 2666.65	<b>GK69TSHO</b> CHF 2670.-/CHF 2472.20		<b>GK58TSHO</b> CHF 2515.-/CHF 2328.70	CHF 2680.-/CHF 2481.50	CHF 2470.-/CHF 2287.05	CHF 2315.-/CHF 2143.50
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.							
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50



Modell	GK38TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK80TSPL Glaskeramik mit Slider-Bedienung		GK58TSPL Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK65TS Glaskeramik mit Slider-Bedienung	GK58TC Glaskeramik mit Touch-Bedienung	GK29TC Glaskeramik mit Touch-Bedienung
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Passend zu ProfilLine modular</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Elegante weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 10 Kochstufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 10 Kochstufen</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone</li> </ul>
<b>Ausführung</b>							
Ausführung/Einbauart		Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend		Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend		Chromstahlrahmen/ aufliegend	
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)		82,8/54,8/4,5 cm		61,8/54,8/4,5 cm		57,6/50,6/4,5 cm	
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend				Facetten-Design/ aufliegend		Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	38,0/51,0/4,5 cm				65,3/52,3/4,5 cm		29,0/51,0/4,5 cm
<b>Design</b>							
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•	•
<b>Bedienung</b>							
Weiss aufgedruckte Slider-Bedienung mit roter Anzeige	•	•		•			
Weiss aufgedruckte Touch-Bedienung mit roter Anzeige					•	•	•
<b>Kochzonen</b>							
°vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	ø 14,5 cm/1,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/0,9 kW, 1,8 kW		2-Kreis-Kochzone ø 16, ø 21 cm/1,5 kW, 2,3 kW	ø 21 cm/2,3 kW	ø 21 cm/2,3 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	3-Kreis-Kochzone ø 12, ø 17,5, ø 21 cm/0,8 kW, 1,6 kW, 2,3 kW	ø 21 cm/2,3 kW		ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/0,7 kW, 1,7 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung		ø 16,5, Bräterzone 16,5 x 29 cm/1,5 kW, 2,6 kW		2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/0,9 kW, 1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung		ø 14,5 cm/1,2 kW		ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	
Anzahl Kochstufen	14	14		14	10	10	10
HighSpeed-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•	•
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•	•
<b>Ausstattung</b>							
2-Kreis-Kochzone		vl		vl + hr			hl
3-Kreis-Kochzone	vl						
Bräterzone		hr					
Stop+Go-Funktion	•	•		•	•	•	•
Öko-Timer	•	•		•			
CountUp Timer	•	•		•	Timer-Funktion	Timer-Funktion	Timer-Funktion
OptiHeat Control	•	•		•	Restwärmeanzeige	Restwärmeanzeige	Restwärmeanzeige
OffSound Control	•	•		•			
Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•		•	•	•	•
Kindersicherung	•	•		•	•	•	•
Ankochautomatik	•	•		•	•	•	•
Fortkochstufe	•						•
Hob2Hood (intelligente Bedienung von Dunstabzugshauben)							
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•	•
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>						<b>GK58TCCN</b>	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.						CHF 1680.-/CHF 1555.55	
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>							<b>GK29TCO</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	<b>GK38TSO</b> CHF 1415.-/CHF 1310.20						CHF 1240.-/CHF 1148.15
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>					<b>GK65TSF</b>		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					CHF 1905.-/CHF 1763.90		
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>							
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		<b>GK80TSPLCN</b> CHF 3050.-/CHF 2824.05		<b>GK58TSPLCN</b> CHF 2460.-/CHF 2277.80			
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

# Welche Bedienungsart passt Ihnen?






## TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert



Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

## Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld

Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekor-Design oder mit Breitrahmen.



Modell	GK78C Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK65P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58C Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
<b>Besondere Merkmale</b>	★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Kochzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Kochzone ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
<b>Ausführung</b>					
Ausführung/Einbauart	Chromstahlrahmen/aufliiegend	Facetten-Design/aufliiegend	Chromstahlrahmen/aufliiegend	Chromstahlrahmen/aufliiegend	Chromstahlrahmen/aufliiegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	76,6/50,6/4,3 cm	65,3/52,3/4,3 cm	57,6/50,6/4,5 cm	57,6/50,6/4,5 cm	55,6/51,6/4,3 cm
<b>Design</b>					
Weiss aufgedruckte Kochzonen- Flächen-Dekor-Design	•	•	•	•	•
<b>Bedienung</b>					
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•	•	•	•
<b>Kochzonen</b>					
°vl: Kochzonen-durchmesser/Leistung	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm/ 1,5 kW, 2,4 kW	ø 18cm/1,8 kW	ø 17, Bräterzone 17 x 26,5 cm/ 1,5 kW, 2,4 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/ 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/ 0,9 kW, 1,8 kW
°hl: Kochzonen-durchmesser/Leistung	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW
°hr: Kochzonen-durchmesser/Leistung	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21cm/ 0,9 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21cm/ 0,9 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm/ 0,9 kW, 2,2 kW	ø 21 cm/2,3 kW	ø 21 cm/2,3 kW
°vr: Kochzonen-durchmesser/Leistung	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	14	14	14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	•	•	•
Warmhaltefläche/Leistung					
<b>Ausstattung</b>					
2-Kreis-Kochzone	hr	hr	hr	vl	vl
Bräterzone	vl		vl		
Warmhaltefläche					
Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•
Leistungsabhängige	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•	•
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b> Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	<b>GK78CCN</b> CHF 2215.-/CHF 2050.95		<b>GK58CCN</b> CHF 1850.-/CHF 1712.95	<b>GK58PCN</b> CHF 1485.-/CHF 1375.-	<b>GK56PCN</b> CHF 1400.-/CHF 1296.30
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b> Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b> Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.		<b>GK65PF</b> CHF 1915.-/CHF 1773.15			
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b> Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.					
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
<b>Kombinationsmöglichkeiten</b>					
<b>Einbauserde 60 EURO</b>					
EHK10					
EHL20	•	•	•	•	•
EHL40/ EHL40X	•	•	•	•	•
EHGL30D/ EHGL30XD	•	•	•	•	•
EHGL40X	•	•	•	•	•
<b>Einbauschalbkasten</b>					
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•	•



Modell	GK56P Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK58 Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		GK56 Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK80LPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK80RPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56PPLR Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone</li> <li>★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Flächen-Dekor-Design</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Flächen-Dekor-Design</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> <li>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet</li> <li>★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> <li>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone</li> <li>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet</li> </ul>
<b>Ausführung</b>							
Ausführung/Einbauart							
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)		Chromstahlrahmen/ aufliegend 57,6/50,6/4,3 cm		Chromstahlrahmen/ aufliegend 55,6/51,6/4,1 cm	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 82,8/54,8/4,3 cm	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 82,8/54,8/4,3 cm	Breit-Chromstahlrahmen/ aufliegend 58,8/54,8/4,5 cm
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend						
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	52,9/48,9/4,7 cm						
<b>Design</b>							
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•				•	•	•
Flächen-Dekor-Design		•		•			
<b>Bedienung</b>							
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•	•
<b>Kochzonen</b>							
°vi: Kochzonenendurchmesser/ Leistung	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW		ø 18 cm/1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm/ 0,9 kW, 1,8 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18cm/ 0,9 kW, 1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW
°hl: Kochzonenendurchmesser/ Leistung	ø 18 cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW		ø 18 cm/1,8 kW	ø 18cm/1,8 kW	ø 18cm/1,8 kW	ø 18 cm/1,8 kW
°hr: Kochzonenendurchmesser/ Leistung	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm/ 0,9 kW, 2,2 kW	ø 21 cm/2,3 kW		ø 21 cm/2,3 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21cm/ 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 14, ø 21 cm/ 1,0 kW, 2,2 kW	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 21 cm/ 0,9 kW, 2,2 kW
°vr: Kochzonenendurchmesser/ Leistung	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW		ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW	ø 14,5 cm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14	14	14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•	•
Warmhaltefläche/Leistung					Links 13,5 x 32 cm/0,1 kW	Rechts 13,5 x 32 cm/0,1 kW	
<b>Ausstattung</b>							
2-Kreis-Kochzone	hr				vl + hr	vl + hr	hr
Bräterzone							
Warmhaltefläche					Links	Rechts	
Restwärmeanzeige	•	•		•	•	•	•
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•		•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•	•
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>		<b>GK58CN</b>		<b>GK56CN</b>			
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		CHF 1240.- / CHF 1148.15		CHF 1210.- / CHF 1120.35			
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>		<b>GK56PO</b>					
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		CHF 1400.- / CHF 1296.30					
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>							
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.							
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>					<b>GK80LPLCN</b>	<b>GK80RPLCN</b>	<b>GK56PPLRCN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.					CHF 2360.- / CHF 2185.20	CHF 2360.- / CHF 2185.20	CHF 1730.- / CHF 1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50		CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50

<b>Kombinationsmöglichkeiten</b>							
<b>Einbaugeräte 60 EURO</b>							
EHK10		•		•			
EHL20	•	•		•	•		•
EHL40/ EHL40X	•	•		•	•		•
EHGL30D/ EHGL30XD	•	•		•	•		•
EHGL40X	•	•		•	•		•
<b>Einbauschaltkasten</b>							
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		•	•		•



Modell	GK56PPL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK56PL Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	KM412.2 Kochmulde durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> <li>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Flächen-Dekor-Design</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Chromstahlabdeckung</li> <li>★ 4 Gusskochplatten</li> <li>★ Passend zu den Energieregler</li> <li>★ Steckerverbindung 14p</li> </ul>
<b>Ausführung</b>			
Ausführung/Einbauart	Breit-Chromstahlrahmen/aufliiegend	Chromstahlrahmen/aufliiegend	Chromstahl/aufliiegend
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)	58,8/54,8/4,1 cm	58,8/54,8/4,1 cm	58/51/4,2 cm
Ausführung/Einbauart			
Gerätemasse (Breite/Tiefe/Höhe)			
<b>Design</b>			
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•		
Flächen-Dekor-Design		•	
<b>Bedienung</b>			
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•	
<b>Kochzonen</b>			
°vi: Kochzonendurchmesser/Leistung	2-Kreis-Kochzone ø 12, ø 18 cm / 0,9 kW, 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 2,0 kW
°hl: Kochzonendurchmesser/Leistung	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 18 cm / 1,8 kW	ø 14,5 cm / 1,0 kW
°hr: Kochzonendurchmesser/Leistung	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 21 cm / 2,3 kW	ø 18 cm / 2,0 kW
°vr: Kochzonendurchmesser/Leistung	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,2 kW	ø 14,5 cm / 1,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	Gusskochplatte
Warmhaltefläche/Leistung			
<b>Ausstattung</b>			
2-Kreis-Kochzone	vi		
Bräterzone			
Warmhaltefläche			
Restwärmeanzeige	•	•	
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	
Überhitzungsschutz	•	•	
<b>Ausführung CN (Chromstahlrahmen)</b>			<b>KM412.2</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 610.- / CHF 564.80
<b>Ausführung O (rahmenlos)</b>			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			
<b>Ausführung F (Facetten-Design)</b>			
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			
<b>Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)</b>	<b>GK56PPLCN</b>	<b>GK56PLCN</b>	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1730.- / CHF 1601.85	CHF 1535.- / CHF 1421.30	
VRG (inkl. MwSt)	CHF 2.50	CHF 2.50	

<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde 60 EURO</b>			
EHK10		•	•
EHL20	•	•	•
EHL40/ EHL40X	•	•	•
EHGL30D/ EHGL30XD	•	•	•
EHGL40X	•	•	•
<b>Einbauschkasten</b>			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•



Modell	ESGL4E Einbauschkasten für Glaskeramik-Kochfelder
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Für 4 Kochzonen</li> <li>★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset</li> </ul>
<b>Ausführung</b>	
4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
<b>Ersatzmarkthinweis</b>	
Steckerverbindung 14p	•
<b>Gerätemasse (Höhe/Breite/Tiefe)</b>	9/41/27,1 cm
<b>Ausschnittmasse (Höhe/Breite)</b>	7,2/35,5 cm
Einbaurechaud als 1/2-Element (SMS1/6)	
<b>Ausführung CN</b>	<b>ESGL4ECN</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 890.- / CHF 824.05
<b>Ausführung SP</b>	<b>ESGL4ESP</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 830.- / CHF 768.50
<b>Ausführung WE</b>	<b>ESGL4EWE</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 830.- / CHF 768.50

<b>Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen</b>									
Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 14,5 cm Anzahl	Ø 18 cm Anzahl	Ø 22 cm Anzahl	Ohne Befestigung	Mit Befestigung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
PS412	4	•	2	2		•		335.-	310.20
PS+B412	4	•	2	2			•	395.-	365.75
PS423	4	•	1	2	1	•		335.-	310.20
PS+B423	4	•	1	2	1		•	395.-	365.75
PS302	3	•	1	2		•		295.-	273.15
PS+B302	3	•	1	2			•	348.-	322.20
PS303	3	•	1	1	1	•		295.-	273.15
PS+B303	3	•	1	1	1		•	348.-	322.20
PSB200/202	2	•	1	1			•	300.-	277.80
PS32	3	•		2	1	•		295.-	273.15
PS+B32	3	•		2	1		•	348.-	322.20
PS+B42	4	•		2	2		•	395.-	365.75

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

# Zubehör passend zu Induktions-Kochfeldern.



Kombinationsmöglichkeiten EURO				
Kochmulden und Kochplatten-Sets	KM412.2	PS412 PS+B412	PS423 PS+B423	PS+B42
<b>Einbauherde 60 cm EURO</b>				
EHK10	•	•	•	•
EHL20	•	•	•	•
EHL40/EHL40X	•	•	•	•
EHGL30D/EHGL30XD	•	•	•	•
EHGL40X	•	•	•	•
<b>Einbauschkasten</b>				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•

Modell	INFI-WOK	INFI-GRILL	CAQUELON2L
<b>Merkmale</b>	<b>Infinite-WOK-Set</b> Eleganter WOK für Induktionskochfelder, inkl. Trägering. Für alle Kochfeldzonen von 18 bis 28 cm Ø.	<b>Infinite Plancha Grillplatte</b> Plancha-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Für Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion.	<b>Fondue-Caqueelon</b> Mit Silargan-Beschichtung. Für alle Beheizungsarten, inkl. Induktion.
Masse/Inhalt	Rand oben Ø 34 cm / 3 Liter	B 235 x T 465 x H 40 mm	Rand oben Ø 23 cm / 2 Liter
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 289.- / CHF 267.60</b>	<b>CHF 289.- / CHF 267.60</b>	<b>CHF 169.- / CHF 156.50</b>

## Einbauvarianten mit oder ohne Rahmen



<b>Rahmen CN</b> Ausschnitt aus Dekor mit Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).	<b>Ohne Rahmen</b> Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK... O).	<b>Ohne Rahmen aufliegend</b> Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).	<b>Breitrahmen PLCN</b> Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).	<b>Breitrahmen PLRCN</b> Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).	<b>Facetten-Design</b> Ausschnitt aus Gerät für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).
---	--	--	---	--	--



Modell	E9KLSP01	E9KLPS01	E9KLSA01	E9KLF01
<b>Merkmale</b>	<b>Suppentopf mit Deckel</b> Dieser Suppentopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Suppentopf-Pasta-Einsatz</b> Dieser Pasta-Einsatz zum Suppentopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Stieltopf mit Deckel</b> Dieser Stieltopf ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Bratpfanne</b> Diese Bratpfanne ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.
Masse/Inhalt	B Ø 21 x D Ø 24 x H 19 cm 9 Liter	Ø 24 cm	Ø 22 cm / 3 Liter	Ø 28 cm
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 229.- / CHF 212.05</b>	<b>CHF 119.- / CHF 110.20</b>	<b>CHF 169.- / CHF 156.50</b>	<b>CHF 149.- / CHF 137.45</b>



Modell	E9KLC01	E9KLC01A	E9KLLC01	E9KLFPS2
<b>Merkmale</b>	<b>Konische Sautouse</b> Diese konische Sautouse ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Chinois-Spitzsieb</b> Dieses Spitzsieb ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Schmorpfanne mit Deckel</b> Diese niedrige Schmorpfanne ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.	<b>Bratpfannen-Set</b> Dieses antihafbeschichtete Bratpfannen-Set ist Teil des hochwertigen Infinite Chef Collection Kochgeschirrs.
Masse/Inhalt	Ø 22 cm / 2 Liter	Ø 22 cm	Ø 30 cm / 4,5 Liter	Ø 30/26 cm / 2 Stück
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 139.- / CHF 128.70</b>	<b>CHF 79.- / CHF 73.15</b>	<b>CHF 199.- / CHF 184.25</b>	<b>CHF 149.- / CHF 137.45</b>

# Ihre Küche ist für Gerichte da, nicht für Gerüche.

Darum bieten wir Ihnen ein Programm von hochwertigen Dunstabzugshauben – in Leistung, Komfort und Ästhetik genau richtig für unsere Kochfelder und Ihre Ansprüche.



IUSL1270WE



**Hob2Hood ist die intelligente Bedienung**  
Dank der einzigartigen integrierten Hob2Hood-Funktion

kommt mit Electrolux noch mehr Kochkomfort ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen von selbst aus.



Intelligente Bedienung Hob2Hood							
*Mögliche/ Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	IHPL1240WE**	IUSL1270WE	WGL9050CN	DBGL1030CN	DBGL7730CN	DBGL5430CN
Kochfeld	Breite cm	120	120	90	99	77	54
GK78TSIO	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSIFO	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSICN	78	•	•	•	•	•	•
GK78TSHO	78	•	•	•	•	•	•
GK69TSIO	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSIFO	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSICN	69	•	•	•	•	•	•
GK69TSHO	69	•	•	•	•	•	•
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•
GK583TSIO	58	•	•	•	•	•	•
GK58TSHO	58	•	•	•	•	•	•

\*ab Version März 2016 \*\*siehe ProfilLine-Katalog



Modell	IUSL1270WE	IHSL1560CN   IHSL1260CN   IHSL1060CN
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und weissem Glas</li> <li>★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life-Aktivkohlefiltern</li> <li>★ Harmonische Integration in den Raum, 16 cm Gerätehöhe</li> <li>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas</li> <li>★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor</li> <li>★ Prämiertes Design, IF Design Award</li> </ul>
<b>Bauform</b>		
Inselhaube		•
Deckenhaube	•	
<b>Ausführung</b>		
Chromstahl mit Glas	weisses Glas	schwarz Spiegel
<b>Betriebsart</b>		
Abluft/ *Umluft	-/•	•/•
<b>Leistung</b>		
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	-/ 605 m³/h	694/ 384 m³/h
Energieeffizienzklasse	1)	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	-	41/ 38/ 41 kWh
<b>Bedienung</b>		
Touchbedienung	•	•
Kurzhubtasten		
Hob2Hood	•	•
Fernbedienung	•	•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•
Nachlauf Funktion	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Inverter-Motor		•
Standard-Motor	•	
LED-Leuchtmittel	2 LED-Leuchtbalken, 4000 Kelvin, neutralweiss	1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	•	KIT745LLF
<b>Gerätemasse</b>		
H x B x T	16 x 120 x 70 cm	4,5-7 x 150 x 70 cm 4,5-7 x 120 x 70 cm 4,5-7 x 100 x 70 cm
<b>Breite 150 cm</b>		<b>IHSL1560CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		CHF 6670.-/CHF 6175.95
<b>Breite 120 cm</b>	<b>IUSL1270WE</b>	<b>IHSL1260CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4430.-/CHF 4101.85	CHF 5940.-/CHF 5500.-
<b>Breite 100 cm</b>		<b>IHSL1060CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.		CHF 4740.-/CHF 4388.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91

**Bemerkungen:** 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.



Modell	IHGL1560CN   IHGL1260CN IHGL9060CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas</li> <li>★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken</li> <li>★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas</li> <li>★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas</li> <li>★ Eleganter, gewölbter Glasschirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>
<b>Bauform</b>			
Inselhaube	•	•	•
Deckenhaube			
<b>Ausführung</b>			
Chromstahl mit Glas	•	•	•
<b>Betriebsart</b>			
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•	•/•
<b>Leistung</b>			
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	825/357 m³/h	690/475 m³/h	700/475 m³/h
Energieeffizienzklasse	B/A/A	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	67,7/63,3/63,3 kWh	58,6 kWh	60,5 kWh
<b>Bedienung</b>			
Touchbedienung	•	•	•
Kurzhubtasten			
Hob2Hood			
Fernbedienung			
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•
Nachlauf funktion	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Inverter-Motor	•	•	•
Standard-Motor	•	•	•
LED-Leuchtmittel	6/4/4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung			
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	KIT745LLF		
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		EFF76	EFF76
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		EFF72	EFF72
<b>Gerätemasse</b>			
H x B x T	5 x 150 x 60 cm   5 x 120 x 60 cm 5 x 90 x 60 cm	6 x 90 x 65 cm	6 x 90 x 65 cm
<b>Breite 150 cm</b>	<b>IHGL1560CN</b>		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5110.- / CHF 4731.50		
<b>Breite 120 cm</b>	<b>IHGL1260CN</b>		
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 4120.- / CHF 3814.80		
<b>Breite 90 cm</b>	<b>IHGL9060CN</b>	<b>IHGL9030CN</b>	<b>IHGL9040CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3710.- / CHF 3435.20	CHF 3150.- / CHF 2916.65	CHF 3710.- / CHF 3435.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 62.-	CHF 12.-
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91



Modell	WHSL1260CN   WHSL9060CN	WOSL9060CN
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas</li> <li>★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken</li> <li>★ Gute Dunsterfassung mit ausklappbarer Frontklappe</li> <li>★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld</li> </ul>
<b>Bauform</b>		
Wandhaube, kopffrei		•
Wandhaube	•	
Eckhaube		
<b>Ausführung</b>		
Chromstahl		•
Chromstahl mit Glas	schwarz Spiegel	
<b>Betriebsart</b>		
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•
<b>Leistung</b>		
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	668/370 m³/h	814/392 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	42/44 kWh	58 kWh
<b>Bedienung</b>		
Touchbedienung	•	•
Kurzhubtasten		
Hob2Hood		
Fernbedienung	•	
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•
Nachlauf funktion	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Inverter-Motor	•	•
Standard-Motor	•	•
LED-Leuchtmittel	1 LED-Leuchtbalken, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 2700 Kelvin, warmweiss
Halogen-Leuchtmittel		
Randabsaugung	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	KIT416LLF	KIT058LLF
<b>Gerätemasse</b>		
H x B x T	4,5-7 x 120 x 52 / 4,5-7 x 100 x 52 cm	48 x 90 x 40,4-45 cm
<b>Breite 120 cm</b>	<b>WHSL1260CN</b>	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 5160.- / CHF 4777.80	
<b>Breite 90 cm</b>	<b>WHSL9060CN</b>	<b>WOSL9060CN</b>
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	CHF 3900.- / CHF 3611.-	CHF 3510.- / CHF 3250.-
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 12.-
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91



Modell	WUHL9060CN	WUHL9050CN	WHGL1260CN WHGL9060CN	WHGL9040CN	WEGL1030CN	WHGL9030CN WHGL6030CN	WHL9030CN WHL6030CN	WHL9031CN WHL6031CN
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas</li> <li>★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsame LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas</li> <li>★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas</li> <li>★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken</li> <li>★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas</li> <li>★ Eleganter, gewölbter Glasschirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas</li> <li>★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Klassisch, kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> </ul>
<b>Bauform</b>								
Wandhaube, kopffrei	•	•						
Wandhaube			•	•		•	•	•
Eckhaube					•			
<b>Ausführung</b>								
Chromstahl					•		•	•
Chromstahl mit Glas	schwarz Spiegel	schwarz	•	•		•		•
<b>Betriebsart</b>								
Abluft/ Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Leistung</b>								
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	720/ 425 m³/h	700/ 360 m³/h	843/ 401 m³/h	690/ 475 m³/h	690/ 475 m³/h	690/ 475 m³/h	685/ 370 m³/h	710/ 400 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	52,4 kWh	58 kWh	62,2/ 56,7 kWh	57,4 kWh	58,6 kWh	57,6 kWh	121,2 kWh	119,8 kWh
<b>Bedienung</b>								
Touchbedienung	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurzhubtasten								
Hob2Hood		•						
Fernbedienung								
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•
Nachlaufsfunktion	•	•	•	•	•	•		
<b>Ausstattung</b>								
Inverter-Motor								
Standard-Motor	1	1	1	1	1	1	1	1
LED-Leuchtmittel	3 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		
Halogen-Leuchtmittel							2 Halogen-Spots	2 Halogen-Spots
Randabsaugung	•	•	•	•	•	•	•	•
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)			KIT416LLF					
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	EFF76	EFF77		EFF76	EFF76	EFF76	EFF76	EFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	EFF72	EFF62		EFF72	EFF72	EFF72	EFF72	EFF62
<b>Gerätemasse</b>								
HxBxT	36,4 x 90 x 38,3 cm	41,7 x 90 x 40,2 cm	5 x 120 x 50 cm 5 x 90 x 50 cm	3,6 x 90 x 49 cm	6 x 105 x 105 cm	6 x 90 x 47 cm 6 x 60 x 47 cm	6 x 90 x 47 cm 6 x 60 x 47 cm	24 x 90 x 49 cm 24 x 60 x 49 cm
<b>Breite 120 cm</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.			WHGL1260CN CHF 3240.- / CHF 3000.-					
<b>Breite 90 cm</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	WUHL9060CN CHF 3750.- / CHF 3472.20	WUHL9050CN CHF 2740.- / CHF 2537.05	WHGL9060CN CHF 2490.- / CHF 2305.55	WHGL9040CN CHF 2610.- / CHF 2416.65	WEGL1030CN CHF 3390.- / CHF 3138.90	WHGL9030CN CHF 2290.- / CHF 2120.35 WHGL6030CN CHF 1870.- / CHF 1731.50	WHL9030CN CHF 1750.- / CHF 1620.35 WHL6030CN CHF 1410.- / CHF 1305.55	WHL9031CN CHF 1750.- / CHF 1620.35 WHL6031CN CHF 1410.- / CHF 1305.55
<b>Breite 60 cm</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.								
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 12.-	CHF 6.-	CHF 12.-	CHF 6.-	CHF 12.-	CHF 6.- / 2.50	CHF 6.- / 2.50	CHF 2.50
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91


# Was viel leistet, kann sparsam, leise und elegant sein.

Wo auch immer Ihre Dunstabzugshaube eingebaut wird, sie verrichtet ihre Arbeit äusserst wirkungsvoll, dabei aber diskret und mit einem Minimum an Stromverbrauch.

DUSL9060CN

DUSL6060CN

DAGL6040VI




### Das ECO-Blatt-Label sagt es

Mit dem modernen Inverter-Motor und den LED-Leuchtmitteln eignet sich die neue Haube DUSL6060CN/DUSL9060CN gut für dichte und gedämmte Minergie- und Niedrigenergiebauten. Denn sie wandelt Koch- in Raumwärme um, was Energie- und Heizkosten spart. Darum trägt sie verdientermassen unser ECO-Blatt-Label.

### Gerüche haben kaum eine Chance

Die zwei regenerierbaren Long-Life-Aktivkohlefilter (mit 3 kg Aktivkohle) garantieren eine wirksame Geruchsreduzierung und haben eine Lebensdauer von ca. vier Jahren. Zum Auswechseln lassen sie sich, wie der Metallfilter, leicht von vorn aus- und einbauen.



### Möchten Sie Ihre Haube verstecken?

Die Flachschirmhaube DAGL6040VI/DAGL9040VI lässt sich unsichtbar hinter der Möbelfront einbauen. Bei Bedarf berühren Sie einfach das Glas der Haube und ziehen sie dann mit Leichtigkeit heraus. Die Bedientastatur befindet sich sinnvollerweise oben am Glasauszug, ausserhalb des starken Dunstbereichs.



Modell	DASL9030   DASL6030	DUSL9060   DUSL6060	DAGL6040   DAGL9040
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Neu mit Touchtastatur für hohen Bedienkomfort</li> <li>★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1,7 cm</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug</li> <li>★ Kantarmes Design für leichte Reinigung und Pflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Niedrigster jährlicher Energieverbrauch - 63% weniger als A</li> <li>★ Geräuscharm im Betrieb mit Inverter-Motor</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. Long Life-Aktivkohlefiltern à 1,5 kg</li> <li>★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn zugänglich</li> <li>★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau</li> <li>★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug</li> <li>★ Sparsame LED-Beleuchtung</li> <li>★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich</li> <li>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor</li> </ul>
<b>Bauform</b>			
Flachschirmhaube mit Glasauszug	•	• 1)	
Flachschirmhaube mit Glasauszug, vollintegriert			• 1)
<b>Ausführung</b>			
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint	
Schwarz/ weiss/braun	•/•/-		
Vollintegriert			•
<b>Betriebsart</b>			
Abluft/ *Umluft	•/•	-/•	•/•
<b>Leistung</b>			
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	619/248 m³/h	-/213 m³/h	559/472 m³/h
Energieeffizienzklasse	C	2)	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	88/85 KWh	19 KWh/17 KWh	46,2 KWh
<b>Bedienung</b>			
Touchbedienung	•	•	
Kurzhubtasten			•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Filtersättigungsanzeige	•	•	•
Nachlauf Funktion	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Inverter-Motor		1	
Standard-Motor	2		1
LED-Leuchtmittel	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	1 LED-Leuchtbalken, 4000 Kelvin, neutralweiss
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	•	•	•
alle Filter von vorn zugänglich	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•		•
Tiefenausgleich	•	•	FILLER90G/FILLER60G
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	AKFLL45-14	1. Filter Standardausrüstung 2. Filter als Zubehör AKFLL60	
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)			TYPE57
<b>Gerätemasse</b>			
HxBxT	1,7/ 4,9 x 59,8 x 31,9 - 36,9 cm 1,7/ 4,9 x 89,8 x 31,9 - 36,9 cm	1,7/ 4,9 x 59,8 x 31,9 - 36,9 cm 1,7/ 4,9 x 89,8 x 31,9 - 36,9 cm	6,8 x 59,7 x 31 - 33 cm 6,8 x 89,7 x 31 - 33 cm
<b>Breite, Farbe: 60 cm, CN</b>	<b>DASL6030CN</b>	<b>DUSL6060CN</b>	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1660.- / CHF 1537.05	CHF 2520.- / CHF 2333.35	
<b>Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW / BR</b>	<b>DASL6030WE / SW</b>		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1560.- / CHF 1444.45		
<b>Breite, Farbe: 60 cm, VI</b>			<b>DAGL6040VI</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 1390.- / CHF 1287.05
<b>Breite, Farbe: 90 cm, CN</b>	<b>DASL9030CN</b>	<b>DUSL9060CN</b>	
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 2040.- / CHF 1888.90	CHF 2740.- / CHF 2537.05	
<b>Breite, Farbe: 90 cm, WE / SW</b>	<b>DASL9030WE / SW</b>		
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 1940.- / CHF 1796.30		
<b>Breite, Farbe: 90 cm, VI</b>			<b>DAGL9040VI</b>
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.			CHF 1690.- / CHF 1564.80
VRG inkl. MwSt.	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91

**Bemerkungen:** 1) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich  
2) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit



Modell	DAGL6030	DAL6030	DAK6030	DBGL1030	DBGL7730   DBGL5430	DBL7030   DBL5230
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug</li> <li>★ Flacher Metallauszug, Höhe 1,7 cm</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug</li> <li>★ Kantennahes Design für leichte Reinigung und Pflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Leistungsstarkes Gerät mit 2 Motoren</li> <li>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition</li> <li>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor</li> <li>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung</li> <li>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition</li> <li>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>
<b>Bauform</b>						
Flachschirmhaube mit Metallauszug	•	•				
Schubladen-Dunstabzugshaube						
Huttenlüfter				•	•	•
Klapp-Dunstabzugshaube						
Spezialmodelle						
<b>Ausführung</b>						
Chrom	AntiFingerprint	mit Blende EFP6030X	mit Blende EFP6030X	•	•	•
Schwarz/ weiss/ braun	•/•/-	•/•/-	•/•/-			
<b>Betriebsart</b>						
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>Leistung</b>						
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	619/255 m³/h	480/370 m³/h	390/340 m³/h	650/380 m³/h	650/380 m³/h	505/360 m³/h
Energieeffizienzklasse	C	E	D	A	A	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	82 KWh	190,9 KWh	82,6 KWh	51,5 KWh	49,9 KWh	116 KWh
<b>Bedienung</b>						
Kurzhubtasten	über Auszug			•	•	•
Schiebeschalter		•	•	•	•	•
Hob2Hood				•	•	
Fernbedienung				•	•	
Leistungsstufen	3	3+Intensiv	3	3+Intensiv	3+Intensiv	3
Filtersättigungsanzeige				•	•	
Nachlauf funktion				•	•	
<b>Ausstattung</b>						
Standard-Motor	2	2	1	1	1	1
LED-Leuchtmittel	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss			4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	
Halogen-Leuchtmittel						•
Sparlampen		•	•			
Randabsaugung		•	•	•	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•	•	•	
Tiefenausgleich	•	•	•			
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	AKFLL45-14					
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long Life Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		EFF552	EFF552	EFF76	EFF76	
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)		EFF55	EFF55	EFF72	EFF72	EFF70
<b>Gerätemasse</b>						
H x B x T	1,7/4,9 x 59,8 x 31,9 - 36,9 cm	3,8 x 59,8 x 29 cm	3,8 x 59,8 x 29 cm	36 x 99 x 30 cm	36 x 77 x 30 cm 36 x 54 x 30 cm	30,5 x 70,2 x 28,4 cm 30,5 x 52,2 x 28,4 cm
<b>Breite, Farbe: 60 cm, CN</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	<b>DAGL6030CN</b> CHF 1140.- / CHF 1055.55				<b>DBGL5430CN</b> CHF 1430.- / CHF 1324.05	
<b>Breite, Farbe: 60 cm, WE/ SW</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.	<b>DAGL6030WE/ SW</b> CHF 1040.- / CHF 962.95	<b>DAL6030WE/ SW</b> CHF 740.- / CHF 685.20	<b>DAK6030WE/ SW</b> CHF 640.- / CHF 592.60			<b>DBL7030CN</b> CHF 800.- / CHF 740.75 <b>DBL5230CN</b> CHF 740.- / CHF 685.20
<b>Breite, Farbe: 60 cm, VI</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.						
<b>andere</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.				<b>DBGL1030CN</b> CHF 1940.- / CHF 1796.30	<b>DBGL7730CN</b> CHF 1640.- / CHF 1518.50	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
<b>Passendes Zubehör</b>	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91




Modell	DXK6000	DVL6000	DVK6000	DZGL9030   DZGL6030
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung</li> <li>★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kubisches, modernes Design</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> <li>★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Neu mit sparsamen LED-Spots</li> <li>★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation</li> <li>★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird</li> <li>★ Flacher Metallauszug, Höhe 1,7 cm</li> </ul>
<b>Bauform</b>				
Flachschirmhaube mit Metallauszug				•
Klapp-Dunstabzugshaube	•			
Spezialmodelle		•	•	•
<b>Ausführung</b>				
Chrom		•		AntiFingerprint
Schwarz/ weiss/ braun	•/•/•		•/•/•	
Vollintegriert	•			
<b>Betriebsart</b>				
Abluft/ *Umluft	•/•	•/•	•/•	für Zentrallüfter/1
<b>Leistung</b>				
Max. Luftförderung Abluft/ *Umluft	256/180 m³/h	368/280 m³/h	365/140 m³/h	
Energieeffizienzklasse	E	D	E	
Ø jährlicher Energieverbrauch	116 KWh	122 KWh	181 KWh	
<b>Bedienung</b>				
Kurzhubtasten		•		über Auszug
Schiebeschalter	•		•	
Leistungsstufen	3	3	3	
<b>Ausstattung</b>				
Standard-Motor	1	1	2	
LED-Leuchtmittel				3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Halogen-Leuchtmittel	•	•	•	
Sparlampen				
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)				•
Tiefenausgleich				•
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)	TYPE25	TYPE10	EFF58	
<b>Gerätemasse</b>				
H x B x T	15 x 59,9 x 32,5 cm	12 x 59,8 x 50 cm	12,9 x 59,8 x 45 cm	1,7 - 4,9 x 89,8 x 31,9 - 36,9 cm 1,7 - 4,9 x 59,8 x 31,9 - 36,9 cm
Breite, Farbe: 60 cm, CN Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt		DVL6000CN CHF 880.- / CHF 814.80		DZGL6030CN CHF 1025.- / CHF 949.05
Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW / BR Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	DXK6000WE / SW / BR CHF 550.- / CHF 509.25		DVK6000WE / SW / BR CHF 450.- / CHF 416.65	
Breite, Farbe: 90 cm, CN Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt				DZGL9030CN CHF 1350.- / CHF 1250.- CHF 2.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50	CHF 2.50
Passendes Zubehör	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91	siehe Seite 91

**Bemerkungen:** 1) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul Walter Meier® Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben).




Zubehör	ULSLLF150   ULSLLF125	ULSLLF150A
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter</li> <li>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle</li> <li>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter</li> <li>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle</li> <li>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden</li> </ul>
<b>Leistung</b>		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
<b>Bedienung/Anzeigen</b>		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
<b>Lüftungsgittermass</b>		
H 125 / B 531 mm	•	•
<b>Anschluss-Stutzen D = 150 mm</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	ULSLLF150 CHF 439.- / CHF 406.50	ULSLLF150A CHF 460.- / CHF 425.95
<b>Anschluss-Stutzen D = 125 mm</b> Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt	ULSLLF125 CHF 439.- / CHF 406.50	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 2.50	CHF 2.50

**ULSLLF150 | ULSLLF125**  
passend zu Oberschrank mit Blende  
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)




**ULSLLF150A**  
passend zu Oberschrank ohne Blende



# Unsere Kühlschränke sind «Premium» in Technik und Ausstattung.

Ob raffinierte Funktion, clevere Raumaufteilung oder tagtägliche Bedienungserleichterung – haben Sie das alles einmal erfahren, kommt sicher kein anderer Kühlschrank mehr in Ihre Küche.



### Gefrieren geht auch mit wenig Eis

Mit einem Electrolux Kühl- und Gefriergerät sparen Sie sich neben Stromkosten auch noch manche kleine Mühe. Zum Beispiel das Abtauen wie auch das Ablösen von Eis im Gefrierraum – beides ist nur noch selten nötig: Dank der LowFrost-Technologie gibt's wenig davon, und wenn, dann lässt es sich leicht entfernen. Ebenso leicht reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.

### Oder Sie sehen gar kein Eis mehr

Die Electrolux Kühlgeräte mit TwinTech NoFrost-Technologie machen es Ihnen noch einfacher: Der Gefrierteil muss nie abgetaut werden, und dank den zwei getrennten Kältekreisläufen gibt es keinen Luftaustausch und somit auch keine Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierabteil.

### Es werde Licht

Je mehr Sie im Kühlschrank verstauen, desto wichtiger wird die Übersicht. Und die macht Ihnen Electrolux leicht. Die neue Innenbeleuchtung mit LED an der Decke wirft ein gleichmässiges Licht in den Kühlschrank und lässt Sie alles leicht finden.



### Alle Etagen sind gleichwertig

Fleisch oben, Gemüse unten? Vergessen Sie's. Die dynamische Umluftkühlung FreeStore mit einem Gebläse an der Rückwand sorgt für eine gleichmässige Zirkulation der Kaltluft und damit für eine gleichbleibende Temperatur im ganzen Kühlraum. Es ist also egal, wo Sie welche Lebensmittel platzieren. Dank der integrierten, gleichmässigen Beleuchtung behalten Sie die Übersicht. Und der Aktivkohlefilter lässt Gerüchen kaum eine Chance.



### Soft Closing – zu ist zu

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das Soft Closing-System dafür, dass sich die Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 30° und weniger schliesst die Tür automatisch.

### Fischers Fritz ...

Speziell für Fisch, Fleisch und gewisse Gemüse gibt's die FreshZone-Schublade mit der idealen tieferen Temperatur. So holen Sie die Lebensmittel bis zum Doppelten der üblichen Zeit noch frisch aus Ihrem Kühlschrank.

### Sparen Sie am richtigen Ort: an der Steckdose

Kühlgeräte von Electrolux gehören alle den Energieeffizienz-Klassen A++ und A+++ an, wobei das Sortiment mit den drei Plus laufend erweitert wird. Eine Kühl- und Gefrierkombination ist heute sogar schon 10% besser als A+++.







Modell	IK2805SZ	IK3035SZ	IK2705BZ		IK2150CZR	IK1910SZ	IK1695Z
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Kühlschrank mit NaturaFresh Zone	Kühlschrank mit NaturaFresh Zone	Kühl- und Gefrierschrank mit NaturaFresh Zone		Kühlschrank mit NaturaFresh Zone	Kühlschrank mit NaturaFresh Zone	Kühlschrank mit NaturaFresh Zone
<b>Nutzzinhalt</b>							
Nutzzinhalt gesamt	256 Liter	275 Liter	233 Liter		215 Liter	192 Liter	169 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	155 Liter	200 Liter	112 Liter		155 Liter	117 Liter	100 Liter
Nutzzinhalt Gefrierteil	26 Liter		51 Liter			15 Liter	17 Liter
Nutzzinhalt NaturaFresh Zone	75 Liter	75 Liter	70 Liter		60 Liter	60 Liter	52 Liter
<b>Steuerung/Anzeige</b>							
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•		•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil			•				
Getrennte Temperatureinstellung in der NaturaFresh Zone	•	•	•		•	•	
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•	•		•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•		•			•	•
Kühlteil sep. ein- ausschaltbar			•				•
<b>Ausstattung</b>							
NaturaFresh Zone Schublade auf Teleskopschienen mit Soft-Einzugssystem	•	•	•		•	•	(ohne Softeinzug)
Aktivkohlefilter TasteGuard gegen Gerüche	•	•	•		•	•	•
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•		•	•	•
LED-Beleuchtung seitlich							•
Teilbares Glastablar FlexiShelf	1	1	1		1	1	1
Anzahl Glastablar verstellbar	2	3	2		3	1	1
Flaschenablagereost Winerack	optional	optional	optional		optional	optional	
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	4	4	3		3	3	
Kurzes Türfach, verstellbar	1	1			1	1	
Anzahl Schubladen Gefrierteil			2				
Anzahl Klappen Gefrierteil			1				
Anzahl Glastablar Gefrierteil	1	1					
<b>Leistung</b>							
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++		A+++	A+++	A++
Energieverbrauch	230 kWh/Jahr	130 kWh/Jahr	233 kWh/Jahr		81 kWh/Jahr	132 kWh/Jahr	190 kWh/Jahr
<b>Sicherheit</b>							
Temperaturalarm			•				
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•		•	•	•
<b>Masse/Farben</b>							
Nischenhöhe	178 cm	178 cm	178 cm		140 cm	140 cm	122,5 cm
Festtürmontage	•	•	•				•
Türanschlag links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	R/W	R/W		R/W	R/W	R/W
<b>Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 3490.-/CHF 3231.50</b>	<b>CHF 3390.-/CHF 3138.90</b>	<b>CHF 3590.-/CHF 3324.10</b>		<b>CHF 3150.-/CHF 2916.65</b>	<b>CHF 3250.-/CHF 3009.25</b>	<b>CHF 2590.-/CHF 2416.65</b>
<b>VRG (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>		<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>



Modell	IK2580BN	IK2550BN	IK2915B		IK2755B	IK2355B	IK2685	IK3029S
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ 10% sparsamer als die beste Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Einfache Bedienung mit TouchControl und LED-Balken Anzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Einfache Bedienung mit Drehschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel</li> <li>★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost-Technologie	Kühl- und Gefrierkombination		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlschrank
<b>Nutzzinhalt</b>								
Nutzzinhalt gesamt	249 Liter	255 Liter	267 Liter		267 Liter	235 Liter	268 Liter	286 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	188 Liter	192 Liter	192 Liter		192 Liter	160 Liter	218 Liter	261 Liter
Nutzzinhalt Gefrierteil	61 Liter	63 Liter	75 Liter		75 Liter	75 Liter	50 Liter	25 Liter
<b>Steuerung/Anzeige</b>								
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•		•			•
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil	•	•	•		•			
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•	•		•			•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•	•		•	•		•
Kühlteil sep. ein- ausschaltbar	•	•	•		•			
<b>Ausstattung</b>								
FreshZone Schublade								•
TwinTech NoFrost-Technologie	•	•						
Aktivkohlefilter TasteGuard gegen Gerüche	optional	optional						optional
LED-Lichtstrahler oben	•	•						•
LED-Beleuchtung seitlich			•		•	•	•	
Anzahl Gemüseschubladen	2	2	2		2	2	1	
Teilbares Glastablar FlexiShelf	1	1	1		1			1
Anzahl Tablare verstellbar	3	3	3		3	3	4	2
Flaschenablagereost Winerack	optional	optional	optional		optional			optional
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	4	4	4		4	3	4	5
kurzes Türfach, verstellbar	1	1	1		1	1		1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3		3	3		
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2	2		2	2	1	1
<b>Leistung</b>								
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++		A++	A++	A++	A+++
Energieverbrauch	128 kWh/Jahr	153 kWh/Jahr	153 kWh/Jahr		230 kWh/Jahr	218 kWh/Jahr	219 kWh/Jahr	143 kWh/Jahr
<b>Sicherheit</b>								
Temperaturalarm	•	•	•		•			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•		•			•
<b>Masse/Farben</b>								
Nischenhöhe	178 cm	178 cm	178 cm		178 cm	158 cm	158 cm	178 cm
Festtürmontage	•	•	•		•			•
Schlepptürmontage						•	•	
Türanschlag links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W	R/W
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt</b>	<b>CHF 3790.-/CHF 3509.25</b>	<b>CHF 3620.-/CHF 3351.85</b>	<b>CHF 3420.-/CHF 3166.65</b>		<b>CHF 3020.-/CHF 2796.30</b>	<b>CHF 2590.-/CHF 2398.15</b>	<b>CHF 2340.-/CHF 2166.45</b>	<b>CHF 3395.-/CHF 3143.50</b>
<b>VRG (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>		<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>	<b>CHF 30.-</b>



Modell	IK3026S	IK3318C			IK2070S	IK2065S	IK2240C	IK1345S
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel</li> <li>★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel</li> <li>★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Kühlschrank	Vollraumkühlschrank			Kühlschrank	Kühlschrank	Vollraumkühlschrank	Kühlschrank
<b>Nutzzinhalt</b>								
Nutzzinhalt gesamt	286 Liter	310 Liter			181 Liter	181 Liter	202 Liter	118 Liter
Nutzzinhalt Kühlteil	261 Liter				166 Liter	166 Liter		103 Liter
Nutzzinhalt Gefrierfach	25 Liter				15 Liter	15 Liter		15 Liter
<b>Steuerung/Anzeige</b>								
Digitale Temperaturanzeige	•	•			•	•	•	•
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•	•			•	•	•	•
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•				•	•		
<b>Ausstattung</b>								
FreshZone Schublade	•	•						
Aktivkohlefilter TasteGuard gegen Gerüche	optional	optional						
LED-Lichtstrahler oben	•	•						
LED-Beleuchtung seitlich					•	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen					2	2	2	1
Teilbares Glaskablen FlexiShelf	1	1			1	1	1	1
Anzahl Ablagen verstellbar	2	3			2	2	3	1
Flaschenablage Winerack	optional	optional			optional	optional	optional	optional
Anzahl Türfächer, teils verstellbar	5	5			4	4	4	3
kurzes Türfach, verstellbar	1	1			1	1	1	1
Anzahl Glaskablen Gefrierfach	1							
<b>Leistung</b>								
Energieeffizienzklasse	A++	A+++			A+++	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch	215 kWh/Jahr	76 kWh/Jahr			115 kWh/Jahr	172 kWh/Jahr	68 kWh/Jahr	99 kWh/Jahr
<b>Sicherheit</b>								
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•			•	•	•	•
<b>Masse/Farben</b>								
Nischenhöhe	178 cm	178 cm			122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	88 cm
Festtürmontage	•	•			•	•	•	•
Türanschlag links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	R/W			L/R/W	L/R/W	R/W	L/R/W
<b>Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 3050.- / CHF 2824.05</b>	<b>CHF 3220.- / CHF 2981.50</b>			<b>CHF 2350.- / CHF 2175.95</b>	<b>CHF 1935.- / CHF 1791.65</b>	<b>CHF 2250.- / CHF 2083.35</b>	<b>CHF 1990.- / CHF 1842.60</b>
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 30.-	CHF 30.-			CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-



Modell	IK1555C	UK120520	IG2085SN		IG1460SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Einfache Bedienung mit Drehschalter</li> <li>★ Vollintegrierter Einbau</li> <li>★ Integrierter Ventilator für Be- und Entlüftung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ LED-Beleuchtung von oben</li> <li>★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige</li> <li>★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung</li> <li>★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Energieeffizienzklasse A++</li> <li>★ Einfache Bedienung mit Drehschalter</li> <li>★ Vollintegrierter Einbau</li> <li>★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung</li> <li>★ Integrierter Ventilator für Be- und Entlüftung</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Vollraumkühlschrank	Unterbau Kühlschrank	Gefrierschrank		Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Unterbau Gefrierschrank
<b>Nutzhalt</b>								
Nutzhalt gesamt	141 Liter	117 Liter	204 Liter		146 Liter	122 Liter	98 Liter	98 Liter
Nutzhalt Gefrierteil		17 Liter						
<b>Steuerung/Anzeige</b>								
Digitale Temperaturanzeige	•		•		•	•	•	
Schnellkühlung Shoppingfunktion	•							
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung			•		•	•	•	•
<b>Ausstattung</b>								
TwinTech NoFrost-Technologie			•		•	•		
LED-Lichtstrahler oben			•					
LED-Beleuchtung seitlich	•	Glühbirne						
Anzahl Gemüseschubladen	1	2						
Teilbares Glastablar FlexiShelf	1							
Anzahl Tablare verstellbar	2	2						
Flaschenablage Winerack	optional							
Anzahl Türfächer	3	2						
kurzes Türfach, verstellbar	1	1						
Anzahl Schubladen Gefrierteil			5		5	4	4	4
Anzahl Klappen Gefrierteil			2		1	1		
Anzahl Glastablar Gefrierteil							3	
<b>Leistung</b>								
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++		A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch	64 kWh/Jahr	141 kWh/Jahr	238 kWh/Jahr		200 kWh/Jahr	184 kWh/Jahr	157 kWh/Jahr	148 kWh/Jahr
<b>Sicherheit</b>								
Temperaturalarm			•		•	•	•	
Tür-Warnsignal optisch und akustisch			•		•	•	•	•
<b>Masse/Farben</b>								
Nischenhöhe	88 cm	82-87 cm	178 cm		140 cm	122,5 cm	88 cm	82-87 cm
Festtürmontage	•	•	•		•	•	•	•
Türanschlag links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	L/R/W	R/W		R/W	R/W	R/W	R/W
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 1930.-/CHF 1787.05</b>	<b>CHF 1660.-/CHF 1537.05</b>	<b>CHF 3190.-/CHF 2953.70</b>		<b>CHF 2850.-/CHF 2638.90</b>	<b>CHF 2555.-/CHF 2365.75</b>	<b>CHF 1895.-/CHF 1754.65</b>	<b>CHF 2140.-/CHF 1981.50</b>
VRG (inkl. MwSt.)	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-		CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-	CHF 30.-


# Viel Platz und Flexibilität – so geht Spülen mit Electrolux.

Haben Sie schon einmal den Geschirrspüler hinter einer Bartheke gesehen und gedacht: So viel Platz möchte ich auch haben? Kein Problem: Mit dem genial durchdachten Korbsystem im grossen Raum bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung.



**Da räumen Sie mühelos ein**  
Wenn Sie im Unterkorb Teller von 33 cm Durchmesser hineinstellen wollen, schaffen Sie mit dem beidseitig höhenverstellbaren Oberkorb Platz dafür. Und wenn Sie die Nadelreihen im Unterkorb abklappen, haben Pfannen oder sonstige Sperriges Platz.

und L haben 13 Massgedecke Platz, bei den Geräten der Linien GL und SL bringen Sie sogar deren 15 hinein. Die neue **Besteckschublade** lässt sich herausnehmen und dank den praktischen Griffmulden haben Sie das Besteck sofort in der Hand. Auf dem einzigartigen **SoftGrip-Gläserhalter** stehen Stielgläser sicher auf **SoftSpikes**.



**Auf fünf Ebenen wird gesprüht**  
Ein oder zwei Sprüharme mehr als üblich wirken Wunder. Der Deckensprüharm zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgen vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



## Dieser Innenraum ist XXL – und clever eingerichtet

Mit dem genial durchdachten Korbsystem bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung. Für alles finden Sie den richtigen Platz. Bei den EURO-Modellen der Komfortstufen K



**Viel Raum erfordert starke Wirkung...**  
Im grossen Innenraum unserer neuen Geschirrspüler arbeitet ein FlexiSpray-Satelitenprüharm, der auch die hintersten Winkel erfasst. Der Doppelrotationskopf verteilt das Wasser besonders effektiv.

**...aber nur wenig Strom**  
A+++ für tiefen Energieverbrauch, A für beste Trockenwirkung: Mit dieser Bewertung brillieren die Geschirrspüler von Electrolux in der europäischen Energieetiketten-Klassifizierung.



**Mit dem ExtraSilent-Programm stellen Sie einen Weltrekord auf**  
Bei unseren Geschirrspülern der Super-Luxe-Linie können Sie mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 dB(A) auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!

**Es werde Licht**  
Der hell beleuchtete Innenraum macht das Be- und Entladen noch übersichtlicher und bequemer.



# Einräumen, einschalten, vergessen.


Mit einem Geschirrspüler will man sich nicht mehr beschäftigen als unbedingt nötig. Also haben wir die Bedienung so einfach wie möglich gemacht und den Geräten das Mitdenken beigebracht.




## Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld

Bei den GL- und SL-Modellen projizieren die vollintegrierten Geschirrspüler per **TimeBeam**. Die L- und K-Geräte zeigen den Betriebszustand mit zweifarbigen LED-Leuchtpunkt. Und wenn es Ihnen zu lange dauert, können Sie mit dem TimeSaver die Programmzeit ohne Einbusse an Reinigungsleistung um 50% verkürzen (Programme Energiesparen, Automatik und Intensiv 70°). Zudem können Sie das am häufigsten verwendete Programm mit der Funktion My Favorite inkl. Optionen speichern und haben es jederzeit mit einem einzigen Tastendruck zur Verfügung.


## Tellergrößen



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken.



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken.



Maximale Tellergrößen 45 cm Geschirrspüler.




Maximale Tellergrösse ESL2460.



## Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal

Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z.B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60% und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30%.

## Sparpotenzial bei Warmwasserbetrieb



## Auto 45°C-70°C-Programm – so denkt der Geschirrspüler mit

Ein Sensor misst laufend den Verschmutzungsgrad des Wassers und sorgt im richtigen Moment – und nicht bloss nach einer fixen Zeit – für den Austausch. Die benötigte Wassermenge wird je nach Beladung automatisch bestimmt. Da gibt's also keine Verschwendung. Das Wasserstopp-System sorgt zudem dafür, dass im Notfall der weitere Wasserzufluss blockiert wird.



## Sie erzielen gleichbleibend glänzende Resultate, selbst im «Kurzprogramm»

Ob kostbare Gläser, Besteck, Schneidbretter oder Babyflaschen – mit dem passenden Programm wird alles blitzsauber und glänzend schön. Selbst dann, wenn Sie das neue Kurzprogramm wählen. Es liefert Sauberkeit in 30 Minuten!



## Der TimeSaver macht genau das

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



## Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg


Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet – speziell willkommen bei viel Kunststoffgeschirr.

## Verlassen Sie sich auf Extra-Hygiene

Stark verschmutztes Geschirr mit hartnäckigen angetrockneten Speiseresten wie Eiweiss oder Stärke wird im Programm IntensivPro 70° während 10 Minuten bei gleichbleibender Temperatur klargespült – und wird zu 99,99% bakterienfrei. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidbrettern.

## Sind Sie besonders gross?

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!





**GTF60**  
**Türfronten für den Ersatzmarkt**  
 Mit der Türfront GTF60 kann jeder integrierte Geschirrspüler auch als Einbaugeschirrspüler in der EURO-Norm mit SMS-Höhenunterteilung eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz und Edelstahl erhältlich.  
**Funktionssymbole**  
 Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.  
**Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten**  
 Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante.  
**Bitte beachten Sie:**  
**I** = Integration mit bauseitiger Möbelfront  
**V** = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront  
**\*\* Modell Schwarz Spiegel**  
 Diese Modelle haben eine Vollglasblende.  
**Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.**  
**GTF60CN**  
 CHF 200.- / CHF 185.20  
**GTF60WE / SW**  
 CHF 160.- / CHF 148.15



**TB60**  
**Innenraumverblendung**  
 Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspüler.  
**Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.**  
**TB60**  
 CHF 60.- / CHF 55.55



**Modell** E9DHGB01  
**Merkmale** Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser  
**Masse** H 260 x B 330 x T 216 mm  
**Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.** CHF 35.- / CHF 32.40

Energieetikette



Energie		Wash-Trocken-Automat
Hersteller	Electrolux	WTGL3VI
Modell	GA60SLVS	
<b>Niedriger Energieverbrauch</b>		
A+++		
Energieverbrauch kWh für Waschen und Trocknen der vollen Kapazität bei 60 °C		
	5,67	
Washvorgang (allein) kWh		
	1,05	
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab		
<b>Hoher Energieverbrauch</b>		
Energieverbrauch kWh für Waschen und Trocknen der vollen Kapazität bei 60 °C		
	5,67	
Washvorgang (allein) kWh		
	1,05	
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab		
<b>Washwirkung</b>		
A besser	G schlechter	A B C D E F G
Schleuderdrehzahl (U/min)		
	1400	
<b>Füllmenge</b>		
Waschen	7	
Trocknen	4	
<b>Wasserverbrauch (total) l</b>		
	99	
<b>Geräusch</b>		
Waschen		
Schleudern		
Trocknen		
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben Prospektien enthalten.		
Norm EN 50229 Richtlinie 96/60/EG Wash-Trocken-Automaten-Elekt		

Die Energieeffizienzklassen

Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklassen A+++ bis A vertreten dabei die sparsamen Geräte.



Modell	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI
<b>Besondere Merkmale</b>	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %
<b>Bauform</b>	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
<b>Einbau-Norm</b>	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Integrierbar	•	•	•
Vollintegrierbar			
<b>Leistung</b>			
Fassungsvermögen	15 Massgedecke	15 Massgedecke	13 Massgedecke
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trockenwirkungsklasse	A	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh	0,86 kWh	0,93 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11,5 Liter	11,5 Liter	10,7 Liter
Geräuschpegel	39 / 37 dB(A)	42 / 40 dB(A)	44 / 42 dB(A)
Anzahl Programme	8	7	6
Anzahl Optionen	4	4	4
<b>Bedienung</b>			
Touch-Bedienung	•		
Kurzhubtasten		•	•
<b>Anzeigen</b>			
LCD-Klartextanzeige			
LCD-Display, 3Digit	•	•	•
SpotControl			
TimeBeam			
<b>Ausstattung</b>			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•
Deckendusche			
Deckensprüharm	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•
AutoOff-Funktion	•	•	•
XtraDry-Trockenfunktion	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•
Gleittürmontage			
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
<b>Ausstattung Geschirrkörbe</b>			
Besteckschublade	•	•	•
Besteckkorb			
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•
Korb für Stielgläser (inkl. SoftGrips)	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•
Oberkorb mit Teleskopauszug	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•
SoftSpike-Gläserhalterung	•	•	•
SoftGrip-Stielglashalter	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
<b>Gerätemasse</b> H x B x T	81,8-88,0/59,6/57,5 cm	81,8-88,0/59,6/57,5 cm	81,8-88,0/59,6/57,5 cm
<b>Möbelfront</b> SMS 5/6 (H/B/D), cm			
<b>Blendenfarbe CN</b>	<b>GA60SLISCN</b>	<b>GA60GLISCN</b>	<b>GA60LICN</b>
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	CHF 3540.- / CHF 3277.80	CHF 2840.- / CHF 2629.65	CHF 2410.- / CHF 2231.50
<b>Blendenfarbe WE</b>		<b>GA60GLISWE</b>	<b>GA60LIWE</b>
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>		CHF 2690.- / CHF 2490.75	CHF 2260.- / CHF 2092.60
<b>Blendenfarbe SW</b>			<b>GA60LISW</b>
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>			CHF 2260.- / CHF 2092.60
<b>Blendenfarbe SP</b>	<b>GA60SLISSP</b>	<b>GA60GLISSP</b>	
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.</b>	CHF 3390.- / CHF 3138.90	CHF 2690.- / CHF 2490.75	
<b>VRG (inkl. MwSt.)</b>	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016



Modell	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
<b>Besondere Merkmale</b>	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 % ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung ★ TimeSaver verkürzt die Programmdauer um 50 %	★ 30 Min. Power-Kurzprogramm ★ Vollintegrierbarer Kompakt-Geschirrspüler
<b>Bauform</b>	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
<b>Einbau-Norm</b>	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 45	EURO 45	CH 55/ EURO 60
<b>Integrierbar</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Leistung</b>							
Fassungsvermögen	15 Massgedecke	15 Massgedecke	13 Massgedecke	13 Massgedecke	9 Massgedecke	9 Massgedecke	6 Massgedecke
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+	A
Trockenwirkungsklasse	A	A	A	A	A	A	B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,86 kWh	0,86 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh	0,7 kWh	0,8 kWh	0,64 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11,5 Liter	11,5 Liter	10,7 Liter	10,7 Liter	9,9 Liter	9,5 Liter	7,5 Liter
Geräuschpegel	39/ 37 dB(A)	42/ 40 dB(A)	46/ 44 dB(A)	47/ 45 dB(A)	45/ 43 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
Anzahl Programme	8	6	6	6	7	5	4
Anzahl Optionen	4	4	4	3	3	1	2
<b>Bedienung</b>							
Touch-Bedienung		•		•	•	•	•
Kurzhubtasten	•		•				
<b>Anzeigen</b>							
LCD-Klartextanzeige	•						
LCD-Display, 3Digit		•	•	•	•	•	•
SpotControl			•	•	•	•	
TimeBeam	•	•					
<b>Ausstattung</b>							
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	19 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Salz- /Glänzeranzeige	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•	•	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•	•
Deckendusche					•	•	
Deckensprüharm	•	•	•	•			
Innenbeleuchtung	•	•	•	•			•
AutoOff-Funktion	•	•	•	•	•	•	
XtraDry-Trockenfunktion	•	•	•	•			
Doppelauslenkscharnier							
Gleitürmontage	•	•	•	•	•	•	
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•	•	•	•	•
<b>Ausstattung Geschirrkörbe</b>							
Besteckschublade	•	•					
Besteckkorb			•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	
Korb für Stielgläser (inkl. SoftGrips)	•						
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	
Oberkorb mit Teleskopauszug	•						
Klappbare Tassenablagen	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpike-Gläserhalterung	•	•	•	•	•		
SoftGrip-Stielglashalter	•	•	•				
<b>Sicherheit</b>							
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•	•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•	•	•	•	•
<b>Gerätemasse HxBxT</b>	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/59,6/55,0 cm	81,8-88,0/44,6/55,0 cm	81,8-88,0/44,6/55,0 cm	44,7/54,5/49,4 cm
<b>Möbelfront SMS 5/6 (H/B/D), cm</b>							
<b>Blendenfarbe CN</b>	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
<b>Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt</b>	CHF 3290.-/CHF 3046.30	CHF 2590.-/CHF 2398.15	CHF 2260.-/CHF 2092.60	CHF 1690.-/CHF 1564.80	CHF 2550.-/CHF 2361.10	CHF 2150.-/CHF 1990.75	CHF 1730.-/CHF 1601.85
<b>VRG (inkl. MwSt.)</b>	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-	CHF 12.-

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar: Juni 2016

Lieferbar bis September 2016 solange Vorrat



Modell	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS
<b>Programme</b>					
Kurzprogramm	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•
IntensivPro	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•		•	
ProZone	•			•	
<b>Programmoptionen</b>					
TimeSaver	•	•	•	•	•
XtraDry	•	•	•	•	•
MyFavorit	•	•	•	•	•
ExtraHygiene	•	•	•	•	•

Modell	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460W
<b>Programme</b>					
Kurzprogramm	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•		
IntensivPro	•	•	•	•	•
Vorspülen			•	•	
ExtraSilent	•	•	•		
ProZone					
<b>Programmoptionen</b>					
TimeSaver	•	•	•		
XtraDry	•	•			
MyFavorit	•	•			
ExtraHygiene	•		•		

Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
Kurzprogramm	• Vor Kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	60 °C	Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Automatikprogramm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40 - 150 Min.	45 - 70 °C	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrtile in den Körben erkennt.
ECO	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	225 Min.	50 °C	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
Glasprogramm	• Normal oder leicht verschmutzt • Empfindliches Geschirr und Gläser	75 - 85 Min.	45 °C	Speziell schonendes Gläserprogramm.
IntensivPro	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	154 - 164 Min.	70 °C	Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
Vorspülen	• Alle	14 Min.	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	219 - 229 Min.	50 °C	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern.
ProZone	• Unterschiedlicher Verschmutzungsgrad • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	139 - 149 Min.	50 - 65 °C	Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.

Optionen	Beschreibung
TimeSaver	Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöhen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trockenphasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %.
XtraDry	Mit dieser Option erhöhen Sie die Trockenleistung, indem im letzten Spülgang die Temperatur auf 70 °C erhöht wird.
MyFavorit	Mit der Option MyFavorit können Sie Programme und Optionen miteinander kombinieren und abspeichern.
ExtraHygiene	Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.

Einbauübersicht Geschirrspüler EURO-Norm



1	Einbau-Geschirrspüler	60/45cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880mm	max. Sockelhöhe 180mm
2	Einbau-Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	max. Nischenhöhe 940mm	max. Sockelhöhe 240mm
3	Einbau-Geschirrspüler	45cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880mm	max. Sockelhöhe 180mm
5	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	Nischenhöhe max. 880mm	max. Sockelhöhe 200mm
6	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör FitsAll	Nischenhöhe max. 940mm	max. Sockelhöhe 240mm
7	Vollintegrierte Geschirrspüler	60cm	mit Zubehör GA ES45-36	Nischenhöhe max. 940mm	max. Sockelhöhe 150mm

# Dieser Waschprofi ist diskret und effizient.

Der neue, vollintegrierte Wasch-Trockner von Electrolux lässt sich unsichtbar einbauen, wo immer es Platz hat.



**Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld**  
Mit bis zu 7kg Wasch- und 4kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Wasch-Trockner eine ideale Alternative für Ihren Waschtag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Wasch-Trockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI200 folgende Sonderprogramme:

- Leichtbügeln
- Wolle/Handwäsche
- Feinspülen
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen



<b>Modell</b>	WTGL3VI200
<b>Besondere Merkmale</b>	★ Unsichtbar, vollintegrierter Waschtrockner für Vollintegration
<b>Bauform</b>	Waschtrockner für Vollintegration
<b>Leistung</b>	
Fassungsvermögen: Waschen	7 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	4 kg
Schleudereffizienzklasse	1400 U/Min. B
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch: Waschen (60°C-Buntwäsche)	1.05 kWh
Energieverbrauch: Trocknen (60°C-Buntwäsche)	4,62 kWh
Wasserverbrauch: Waschen (60°C-Buntwäsche)	49 Liter
Wasserverbrauch: Trocknen (60°C-Buntwäsche)	50 Liter
Schleudereffizienzklasse	B
Geräusch: Waschen	56 dB(A)
Geräusch: Schleudern	74 dB(A)
Geräusch: Trocknen	62 dB(A)
<b>Bedienung</b>	
Programmelektor	•
Touch-Bedienung	•
Kurzhubtasten	•
<b>Anzeigedisplay</b>	
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	
LCD-Display mit Ziffern und Symbolen	
LCD-Display, 3Digit	•
Startzeitvorwahl	20 Std.
Restzeit in Tageszeitanzeige	
Restzeitanzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Schontrommel	
Einfüllöffnung	30 cm
Inverter-Motorsystem	
FuzzyLogic-Mengenautomatik	•
Schleuderauswahl bis 400 U/Min.	•
Bullaage mit Doppelverglasung	
<b>Waschprogramme und Optionen</b>	
Waschprogramme	19
Optionen	6
Trockenprogramme	2
Auffrischen/Entknittern mit Dampf	
Flecktentaste	•
Mehrstufiges Zeitsparen	
Waschen/Trocknen in einem Arbeitsgang	
Vollautomatische Trockenprogramme	•
<b>Sicherheit</b>	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•
<b>Gerätemasse</b>	
(H/B/T)	82/59,8/55,1 cm
Erforderliche Einbautiefe	55 cm
<b>Preise inkl. MwSt. / Preise exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 3383.- / CHF 3132.40</b>
VRG inkl. MwSt.	CHF 20.-

# Pflege- und Reinigungsprodukte.



Modell	E6KK4103	E6OK3103	E6HK2103	E6RK4103
<b>Profi Steam, Backöfen, Kochherde, Kochfelder und Kühlschränke</b>	<b>Kitchen Care Set</b> Inhalt: 1 Reinigungsspray für Chromstahl, 1 Kühlschrankreinigungsspray, 1 Backofenreiniger, 1 Reinigungstuch.	<b>Steam Care Set</b> Inhalt: 1 Entkalker für den Garraum und das Dampferzeugungssystem, 1 Reiniger, 1 Reinigungstuch.	<b>Vitro Care Set</b> Inhalt: 2 Reinigungsmittel für alle Glaskochfelder, 1 Metallschaber, 1 Reinigungstuch.	<b>Fridge Care Set</b> Inhalt: 1 Reinigungsspray für den Kühlschrank, 1 Geruchsabsorber, 1 Frischhalteplatte für das Gemüsefach, 1 Reinigungstuch.
Inhalt	4 Produkte	3 Produkte	4 Produkte	4 Produkte
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 25.-/CHF 23.15	CHF 16.-/CHF 14.85	CHF 23.-/CHF 21.30	CHF 25.-/CHF 23.15



Modell	E6WK9103	E6WMG100	E6WMI102
<b>Waschmaschine und Geschirrspüler</b>	<b>Wash Care Set</b> 4 x 200 g Entkalker, 4 x 200 g Entfetter für Waschmaschine und Geschirrspüler, 1 Wäschenetz (40 x 60 cm).	<b>Clean and Care Box</b> Reinigen und Entkalken für Waschmaschine und Geschirrspüler, 10 x 50 g Einzelpackungen.	<b>Super Clean</b> Tiefenreiniger für die Waschmaschine, 2 Behandlungen.
Inhalt	9 Produkte	10 x 50 g Beutel	2 x 5 g/2 x 125 g Beutel
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt.	CHF 48.-/CHF 44.45	CHF 24.-/CHF 22.20	CHF 15.-/CHF 13.90

# Montagezubehör und Energieetiketten.


Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
<b>HA35/60 CN/SP</b>	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5cm	212.-	196.30
<b>HA35/60 WE/SW</b>	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5cm	176.-	162.95

## Dienstleistung passend zu Einbaubacköfen und Einbauberden



Modell	SousVide 1.0 Update
für EBSL70, EB4SL70, EBCSL70 ab Jahrgang 2012 (Serie-Nr. ist massgebend)	Update für bestehende Profi Steam ab dem Jahrgang 2012. Beinhaltet: Installation der Ofenfunktion SousVide inkl. 10 Rezepte, Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch.
Preis inkl. MwSt./Preis exkl. MwSt. (netto)*	CHF 350.-*/CHF 324.05*

## Die Energieetiketten für Backöfen



**Die Energieeffizienzklassen**  
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklasse A+++ vertreten dabei die Sparsamsten. D steht für einen hohen Stromverbrauch.

## Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern	145.-	134.25
TSB 60-GK (L 56 cm)		145.-	134.25
TSB 82-GK (L 78,5 cm)		180.-	166.65
TSB 90-GK (L 86 cm)		180.-	166.65
TSB 100/150-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290.-	268.50
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	155.-	143.50
PBOX-8R9I PBOX-71R8I	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN, GK78TSHO passend zu: GK78TSIPO/CN, GK78TSiO/CN, GK69TSiO/CN, GK69TSO/CN, GK69TSIPO/CN, GK69TSiFO, GK69TSHO	120.-	111.10
PBOX-6IR	passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCCN, GK58TSIPO/CN, GK58TSHO	120.-	111.10
PBOX-38IRW	passend zu: GK38TSO	120.-	111.10
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfilLine-Geräte	60.-	55.55
FLUSHKIT	Set für den flächenbündigen Einbau von rahmenlosen Kochfeldern	58.-	53.70
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E</b>	45.-	41.65
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Induktions-Kochfeldern</b>	45.-	41.65
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8cm)	285.-	263.90
AR738/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 68/T 49cm benötigen (AR = B 73,8/T 54,8cm)	326.-	301.85
AR808/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 75/T 49cm benötigen (AR = B 80,8/T 54,8cm)	326.-	301.85
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58,8cm)	285.-	263.90
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM412.2 (AK4 x 6pR - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energierregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts ( <b>eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen</b> ) (AK4 x 6pR x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6240	EH, ER, ES (bis 1984) zu: GK neu ohne Zweikreiszone mit 3 oder 4 Kochzonen (AK4 x 6pF - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p - 4 x 6pR 400 V)	52.-	48.15
AK6260	EH, ER, ES neu zu: GK (bis 1984) mit 4 Kochzonen, ohne Zweikreiszone (AK2 x 14p - 4 x 6pF 400 V)	52.-	48.15
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p - 4 x 6pR 400 V)	52.-	48.15
AKP4263	EH, ER, ES (bis 1997) zu: Gusskochplattenset ab 7.2006 (AKP 4 x 6pR - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
AK6100	EH, ER, ES neu zu: GK neu mit und ohne Zweikreiszone neu <b>GK 180° gedreht eingebaut</b> (AK2 x 14p - 2 x 14p 400 V)	52.-	48.15
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1 x 6pR - 1 x GPs 400 V)	36.-	33.35
URS-2EIE	<b>Umrüstset zu EH, ER, ES L ab 1997</b> <b>Neu mit Zweikreisregler vorne links und hinten rechts</b> inkl. AK 2 x 14p - 4 x 6pR 400 V zu: GK mit Zweikreiszone hinten links. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin: 7 Arbeitstage (400 V - 374 308 6010)	240.-	222.20

EH = Einbauperd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschalkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

## Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör, Nettopreis	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
DAST125	Auslass-Stützen Ø 125 mm zu DA SL9030-/6030-/DA GL6030-Modellen, inkl. Rückstauklappe (netto)*	95.-	87.95
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel (netto)*	288.-	266.65
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel (netto)*	288.-	266.65
BSK150	Brandschutzklappe Ø 150 mm, Einbaul. 76 mm F90, BS-Z. Nr. 10256 (netto)*	110.-	101.85

\* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Filter	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KIT745LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu IHSL1560/1260/1060, IHGL1560/1260/9060	439.-	406.50
KIT058LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu WOSL9060	439.-	406.50
KIT416LLF	Umluftzubehör + LongLife-Filter für Umluftbetrieb zu WHSL1260/9060, WHGL1260/9060	439.-	406.50
AKFLL45-14	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DA SL9030-/6030-/DA GL6030-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	212.-	196.30
TYPE25	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6000	65.-	60.20
EFF58	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DVK6030	60.-	55.55
EFF55	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL6030/DAK6030	82.-	75.95
EFF62	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHL9031/WHL6031/WOGL9050CN	82.-	75.95
EFF70	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DBL5230/7530	82.-	75.95
EFF72	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/WHGL9030/WHGL6030/WOGL9060/WHL9030/WHL6030/DBGL5430/DBGL7730/DBGLI030	82.-	75.95
EFF76	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHGL9040, WHL6030/9030, WHGL6030/9030, WOGL9060, WEGL1030, IHGL9030, IHGL9040, DBGLI030/7730/5430 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
EFF77	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL9031/WHL6031/WOGL9050CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
EFF552	LongLife-Aktivkohlefilter zu DAL6030/DAK6030 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	158.-	146.30
TYPE10	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6000CN	82.-	75.95
TYPE57	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAGL6040VI, DAGL9040VI	82.-	75.95
AKFLL60	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DUSL6060CN, DUSL9060CN (Lebensdauer bis 4 Jahre)	295.-	273.15


## Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
EFP6030X	Frontblende zu DAL6030/DAK6030, Chromstahl AntiFingerprint	82.-	75.95
ULSLF150	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	439.-	406.50
ULSLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	439.-	406.50
ULSLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	460.-	425.95
FILLER90G	Tiefenausgleich 330-350 mm zu DAGL9040V1	65.-	60.20
FILLER60G	Tiefenausgleich 330-350 mm zu DAGL6040V1	65.-	60.20
DURO60	Aluflexrohr, rund, schalldämmend, Ø 150 mm, Länge 0,75 m, zu DUSL6060CN, DUSL9060CN	158.-	146.30
DUBOX60	Luftbox, schalldämmend, zu DUSL6060CN, DUSL9060CN	340.-	314.80

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
WA60.3WE WA90/2WE	Wandabschluss, bis 40 mm höhenverstellbar, DASL9030, DASL6030, DAGL6030, DZGL6030, DZGL9030	50.-	46.30
DASG	Schutzgitter Luftauslass (Umluft) DA SL9030/6030/DA GL6030	60.-	55.55
EFM80	Labyrinth-Metallfettfilter 1 Stk., passend zu WHL9031 (3 Stk.)/WHGL9030 (3 Stk.)/WHL6031 (2 Stk.)/WEGL1030 (2 Stk.)/IHGL9030 (3 Stk.)/WHGL6030 (2 Stk.)/WHL6030 (2 Stk.)/WHL9030 (3 Stk.)	82.-	75.95
WA6621	Wandabschluss cn, bis 30 mm höhenverstellbar, zu DVL6000CN	40.-	37.05

## Dienstleistung passend zu Dunstabzugshauben

Dienstleistung	(Preis auf Anfrage)
Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich	



## Energieetikette

Energieeffizienzklasse A+ bis F ab 1.1.2016. Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz und zum jährlichen Energieverbrauch. Unter anderem sind auch Angaben zur Beleuchtungseffizienz und zum Schalleistungspegel ersichtlich.

## Hinweis

Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.


## Zubehör passend zu Einbaukühlschränken

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035Z, IK2708BZ, IK1695Z, IK1910SZ, IK2940B, IK2559BN, IK2915B, IK2755B, IK3026S, IK3029S, IK3318C, IK2070S, IK2065S, IK2240C	41.-	37.95

## Montagezubehör passend zu Einbaukühlschränken

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm (netto)*	41.-	37.95

\* Nettopreis für den Wiederverkäufer



## Energieetikette

Die Energieetikette, welche jedem Kühl- und Gefriergerät beigelegt wird, gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse, den jährlichen Energieverbrauch, den Nutzinhalt sowie neu über die Geräusch-Schalleistung. (REGULATION (EU) No. 1060/2010, Directive 2010/30/EU.)

## Zubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	35.-	32.40

## Montagezubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60er Geschirrspülern.	60.-	55.55
FI60-M	Türfront (Edelstahl) mit Dekorrahmen für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	200.-	185.20
FI60-W/-B	Türfront (Weiss, Braun) mit Dekorrahmen für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.-	148.15
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	200.-	185.20
GTFWE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.-	148.15
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940mm/Sockelhöhe, max. 150mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60cm	115.-	106.50
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60-55/T 60-50cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)	196.-	181.50
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	55.-	50.95

## Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm (netto)*	216.-	200.-
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	295.-	273.15
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. (netto)*	225.-	208.35

\* Nettopreis für den Wiederverkäufer



## VRG für Haushaltgeräte

**Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.**  
Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

**Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.**  
Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

### Wohin mit den Altgeräten?

Abgabe überall dort, wo neue Geräteverkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch).



Die VRG inkl. MwSt ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

### VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichtskategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt	VRG in CHF exkl. MwSt
<b>Haushaltgrossgeräte</b>				
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte,	0.20	0.185
100100	< 5 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	0.60	0.56
100110	5 < 15 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	2.50	2.31
100120	15 < 25 kg	Kaffeemaschinen, Dunstabzugshau-	6.00	5.56
100200	25 < 70 kg	ben, Geschirrspüler,	12.00	11.11
100210	70 < 140 kg	Waschmaschinen, Wäschetrockner,	20.00	18.52
<b>Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpen-Trockner</b>				
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	10.00	9.26
100310	25 < 100 kg	Tiefkühltruhen,	30.00	27.78
100320	100 < 250 kg	Weinkühlgeräte, Food-Center,	50.00	46.30
100330	≥ 250 kg	Wärmepumpentrockner	60.00	55.56

Auf Einbauszubehör, Einbauschalnkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeclaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.



**Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.**

Seit vielen Jahren verpflichtet sich Electrolux

zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie. Bei Neugeräten wie im Ersatzmarkt. In der Küche wie im Waschraum. Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagements für ökologisch – und ökonomisch – effiziente Produkte.

### Auszeichnung

Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.

Unsere Prospekte werden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.



Druck | ID 53229-1512-1004

